

SINTESI®

catalogo generale 2014

general catalogue

catalogue general

generalkatalog

общий каталог

indice dei prodotti in ordine alfabetico

Index of products in alphabetical order

index des produits dans l'ordre alphabétique

produktverzeichnis in alphabetischer reihenfolge

список изделий в алфавитном порядке

- 136 ● asia
- 232 ● africa
- 299 ● assisi
- 292 ● bernini
- 330 ● beton
- 108 ● blauwe steen
- 34 ● blue
- 298 ● bramante
- 225 ● breccia
- 193 ● brunelleschi
- 257 ● canova
- 248 ● castle
- 295 ● cellini
- 326 ● contea
- 180 ● cortina
- 166 ● country
- 171 ● country antislip
- 328 ● deruta
- 60 ● elementi
- 68 ● elementi ret lap
- 236 ● elisir
- 240 ● elisir antislip
- 162 ● essenze
- 124 ● fiordi
- 44 ● fusion
- 56 ● fusion ret lap
- 262 ● giotto
- 148 ● glamour
- 295 ● imperial
- 109 ● irish stone
- 333 ● jardin
- 296 ● jurassic
- 82 ● lands
- 154 ● lava
- 278 ● leonardo
- 160 ● liberty
- 118 ● linear
- 123 ● linear ret lap
- 141 ● lithos
- 144 ● luxor
- 188 ● mantegna
- 294 ● mare
- 234 ● marmolada
- 202 ● marmomix
- 300 ● menhir
- 303 ● menhir antislip
- 250 ● metropolis
- 286 ● michelangelo
- 104 ● moon
- 222 ● muretto
- 132 ● newslate
- 150 ● newstone
- 152 ● newstone buc
- 153 ● newstone ret lap
- 318 ● norcia
- 264 ● ny brooklyn
- 266 ● ny brooklyn antislip
- 100 ● ny manhattan
- 103 ● ny manhattan ret lap
- 247 ● onyx
- 260 ● orient
- 74 ● ostranto
- 78 ● ostranto antislip
- 217 ● palladio
- 320 ● populonia
- 16 ● portland
- 324 ● procida
- 299 ● quarzi
- 281 ● roccia
- 284 ● roccia antislip

- 332 ● rocky mountains
- 14 ● sahara
- 196 ● sardinia
- 216 ● solnhofen
- 268 ● spazio
- 276 ● spazio antislip
- 226 ● spirit
- 110 ● superfici
- 210 ● taormina
- 329 ● terrazze
- 28 ● trevi
- 172 ● tribeca
- 311 ● twist
- 304 ● umbria
- 280 ● vanity
- 244 ● veneziano

legenda

legend

legende

legende

спецификация

● gres porcellanato colorato in massa

porcelain tiles coloured through the body

grès cérame coloré en plein masse

Durchgefärbertes Feinsteinzeug

Цветной керамогранит, прокрашенный по всей массе

● gres porcellanato smaltato

glazed porcelain tiles

gres cérame émaillé

Glasiertes Feinsteinzeug

глазурованный керамогранит

● gres porcellanato smaltato con superficie per esterni

glazed porcelain with surface for externals

grès cérame émaillé pave extérieur

glasiertes feinsteinzeug mit eineroberfläche für den au_enbereich

глазурованный керамогранит для наружной облицовки



catalogo generale 2014

general catalogue

catalogue general

general katalog

общий каталог

sommario

summary sommaire verzeichnis содержание

004 presentazione aziendale

company presentation
présentation de l'entreprise
vorstellung unserer firma
о компании

006 come si consulta il catalogo

how to read catalogue
comment consulter le catalogue
benutzungserklärung der kataloges
как пользоваться этим каталогом

008 note e simboli

notes and simbology
notes et simboles
anmerkungen und symbole
примечания и обозначения

010

gres porcellanato colorato in massa

porcelain tiles coloured through the body
grès cérame coloré en plein masse
Durchgefäßtes Feinsteinzeug
Цветной керамогранит,
прокрашенный по всей массе

156

gres porcellanato smaltato

glazed porcelain tiles
grès céramé émaillé
Clasiertes Feinsteinzeug
глазурованный керамогранит

136 asia

30x60,4 - 15x60

108 blauwe steen

60,4x60,4 - 45x45 - 15x15

034 blue

80,2x80,2 - 60,4x60,4 - 45x45 - 20x60,4 - 20x20

060 elementi

60,4x60,4 - 30x60,4

068 elementi ret lap

60x60 - 30x60

124 fiordi

30x60,4 - 45x45 - 20x40,4 - 20x20

044 fusion

40x80,2 - 60,4x60,4 - 30x60,4

056 fusion ret lap

60x60 - 30x60

148 glamour

30x60,4

109 irish stone

60,4x60,4

082 lands

60,4x60,4 - 30x60,4 - 45x45

15x60 - 10x60 - 5x60 - 30x30

154 lava

30x60 - 30x30

118 linear

30x60,4

123 linear ret lap

30x60

141 lithos

30x60,4

144 luxor

30x60,4

104 moon

60,4x60,4 - 45x45 - 15x15

100 new york manhattan

60,4x60,4

103 new york manhattan ret lap

60x60

132 newslate

30x60,4 - 45x45 - 30x30 - 15x15

150 newstone

30x60,4

152 newstone buc

30x60,4

153 newstone ret lap

30x60

074 otranto

60,4x60,4 - 30x60,4 - 30x30

078 otranto antislip

60,4x60,4 - 30x60,4 - 30x30

016 portland

80,2x80,2 - 60,4x60,4 - 30x60,4

014 sahara

80,2x80,2

110 superfici

60,4x60,4 - 30x60,4 - 45x45

028 trevi

80,2x80,2 - 60,4x60,4 - 30x60,4

232 africa

20x60,4

299 assisi

34x34

292 bernini

45x45 - 34x34

298 Bramante

51,2x51,2

225 breccia

20x60,4

193 brunelleschi

60,4x60,4 - 45x45

257 canova

51,2x51,2 - 34x34

248 castle

51,2x51,2 - 34x34 - 17x17

295 cellini

34x34

180 cortina

60,4x60,4 - 30x60,4 - 45x45 - 30x30 - 15x15

166 country

20x80,2 - 20x60,4

171 country antislip

20x60,4

236 elisir

20x60,4

240 elisir antislip

20x60,4

162 essenze

20,2x80,2

262 giotto

45x45 - 34x34

295 imperial

45x45

296 jurassic

34x34

278 leonardo

45x45 - 34x34

160 liberty

20,2x80,2

188 mantegna

60,4x60,4 - 45x45

294 mare

45x45 - 34x34

234 marmolada

20x60,4

202 marmomix

30x60,4 - 20x60,4

300 menhir

34x34 - 17x34 - 17x17

303 menhir antislip

34x34

250 metropolis

51,2x51,2 - 34x34

286 michelangelo

45x45 - 34x34

222 muretto

30x60,4

264 ny brooklyn

45x45

266 ny brooklyn antislip

45x45

247 onyx

51,2x51,2

260 orient

45x45

217 palladio

30x60,4 - 45x45 - 30x30

299 quarzi

34x34

281 roccia

45x45 - 34x34

284 roccia antislip

34x34

196 sardinia

30x60,4

216 solnhofen

30x60,4

268 spazio

45x45 - 34x34

276 spazio antislip

45x45

226 spirit

20x60,4

210 taormina

30x60,4 - 45x45 - 30x30 - 15x15

172 tribeca

60,4x60,4 - 30x60,4 - 45x45 - 35x35

311 twist

20x20

304 umbria

30x30 - 20x40,4 - 20x20

280 vanity

45x45

244 veneziano

51,2x51,2

009 sito internet

internet website
site internet
website
интернет страница

314

gres porcellanato smaltato con superficie per esterni

glazed porcelain with surface for externals
grès cérame émaillé pave extérieur
Clasiertes Feinsteinzeug mit eineroberfläche für den au_enbereich
глазурованный керамогранит для наружной облицовки

330 beton

34x34

326 contea

20x40,4 - 20x20

328 deruta

34x34

333 jardin

34x34

318 norcia

30x60,4 - 30x30

320 populonia

45x45 - 22,5x45

324 procida

20x40,4 - 20x20

332 rocky mountains

34x34

329 terrazze

34x34

334

sezione tecnica

technical section

section technique

Technischer Teil

технический раздел

334 schemi di posa

laying patterns

schemas de pose

verlegungsplan

схемы укладки

342 categorie di resistenza allo scivolamento con piedi calzati "DIN 51130"

slip resistance groups with footwear "DIN 51130"

catégories de résistance au glissement les pieds chaussés "DIN 51130"

Rutschhemmungskategorien mit Schuhwerk "DIN 51130"

категория сопротивления скольжению при ходьбе в обуви "DIN 51130"

342 categorie di destinazione d'uso per superfici calpestabili con presenza di acqua a piedi nudi "DIN 51097"

slip resistance groups: barefoot on wet surface "DIN 51097"

catégories de destination d'utilisation pour surfaces pietinables en présence d'eau les pieds nus "DIN 51097"

beanspruchungskategorien für barfuß begehbarer Oberflächen bei Nässe "DIN 51097"

категории назначения продукции напольных покрытий для хождения босыми ногами при наличии воды "DIN 51097"

343 EN 14411 - ISO 10545-7

classe di resistenza all'abrasione

abrasion resistance classification

classes de résistance à l'abrasion

Abriebstigkeitsklasse

класс стойкости к истиранию

344 tabella riassuntiva

caratteristiche tecniche

summarizing list of technical characteristics

Tableau récapitulatif des caractéristiques techniques

Übersichtstabellen der technischen Eigenschaften

краткая таблица технических характеристик

346 consigli di utilizzo dei nostri prodotti

suggestion on how to use our products

conseils d'utilisation de nos produits

Empfehlungen für die Anwendung unserer Produkte

советы по использованию наших изделий

348 consigli per la posa in esterni

suggestions for laying outdoors

recommandations pour la pose en extérieur

Ratschläge bei der Verlegung im Freien

рекомендации по укладке плитки снаружи помещений

350 norme di manutenzione

maintenance instruction

guide d'entretien

pflerce hinweise

правила ухода за изделием

351 prima pulizia

maintenance instructions

guide d'entretien

pflerce Hinweise

первоичная очистка

Il Gruppo Ceramiche GRESMALT si avvale delle più moderne tecnologie che le consentono di produrre un'offerta merceologica pressoché completa:
Gres porcellanato colorato in massa -
Gres porcellanato smaltato -
Rivestimenti -
Questo catalogo ne rappresenta la migliore... "SINTESI".



our factories use the very latest, high-tech methods so our production can meet anything that the market demands:
porcelain tiles coloured through the body
glazed porcelain tiles
wall tiles

This catalogue represents the best of..."SINTESI" .

Die Firma macht in ihren Produktionswerken von den modernsten Technologien Gebrauch, die es ihr erlauben, ein nahezu komplettes Warenpektrum zu produzieren:

Durchgefärbtes Feinsteinzeug
Glasiertes Feinsteinzeug
Wandbelä.

Dieser Katalog enthält hiervon die beste..."SYNTHESE".

Ses établissements sont dotés des technologies les plus modernes qui lui permettent de mettre sur le marché une gamme de produits complète:
grès cérame coloré en plein masse
gres cérame émaillé
revêtements

La présent catalogue en fournit une parfaite..."SYNTHÈSE".

Группа по производству керамики GRESMALT использует самые новые технологии, позволяющие изготавливать почти полную номенклатуру изделий:
Цветной керамогранит, прокрашенный по всей массе
глазурованный керамогранит
облицовочные покрытия

В данном каталоге представлен СИНТЕЗ сведений о лучших изделиях.



Gruppo Ceramiche GRESMALT has been operating successfully for 40 years in the production of ceramic floor and wall tiles. In its 2 factories of Viano and Iano, 300 professionals work to produce approximately 12,000,000 square metres a year. Continual growth in production ready to meet market demands.

Die Firma Ceramiche GRESMALT ist seit 40 Jahren erfolgreich in der Herstellung von Boden- und Wandkeramikfliesen tätig. In den 2 Werken - Viano und Iano - sind 300 Fachkräfte beschäftigt, um ca. 12.000.000 Quadratmeter Fliesen pro Jahr zu produzieren. Die Produktion ist wachstumsintensiv und am Markt orientiert.

Il Gruppo Ceramiche GRESMALT opera con successo da 40 anni nella produzione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti. Nei suoi 2 stabilimenti di Viano e Iano, 300 professionisti lavorano per produrre circa 12.000.000 di metri quadri annui. Una produzione in continua crescita e pronta ad assecondare le richieste del mercato.

Depuis 40ans, le Groupe Ceramiche GRESMALT fabrique avec succès du carrelage en céramique pour sols et revêtements. Dans ses 2 usines basées à Viano et Iano, 300 professionnels travaillent pour produire 12.000.000 mètres carrés par an de carrelage. Une production en plein essor, prête à satisfaire les besoins du marché.

Группа по производству керамики GRESMALT уже 40 лет успешно работает в области производства керамической плитки для облицовки пола и стен. На двух предприятиях в Вайяно и Фрассиноро работают 300 специалистов, обеспечивающих ежегодный выпуск около 12 000 000 квадратных метров плитки. Это производство постоянно растет и всегда готово удовлетворить запросы рынка.

come si consulta il catalogo

how to read catalogue

comment consulter le catalogue

benutzungserklärung der kataloges

как пользоваться этим каталогом

colore tipologia prodotto

product range identification colour
couleur d'identification de la tipologie de produits
Farbe für die Identifizierung der Produktlinie
цвет, соответствующий типу изделия

nome di linea

name of the product line
nom de la ligne
Linienna me
название серии

simbologia

simbology
symboles
Symbole
обозначения

tipologia prodotto

type of product
type de produit
Typologie Produkt
тип изделия

formati

size
format
Formate
форматы

fusion

gres porcellanato colorato in massa digitale

40x80,2 60,4x60,4 30x60,4
15" 3/4"X31 1/2" 24"x24" 12"x24"




	pz/box	m²/box	kg/m²	box/pt	m²/pt	kg/pt
40x80,2 ret	10,0	4	1,25	21,40	48	61,92
40x80,2 ret lap	10,0	4	1,25	21,40	48	61,92
60,4x60,4	10,0	3	1,18	19,00	40	44,00
60,4x60,4	10,0	3	1,18	19,00	40	44,00
30x60,4	9,0	7	1,27	17,50	40	50,80
30x60,4	9,0	7	1,27	17,50	40	50,80
30x30 mosaico	9,0	11	1,05	17,50	50	30,00
30x30 mosaico	9,0	11	1,05	17,50	50	30,00

tabella imballi

packing
emballages
Verpackung
таблица вариантов упаковки

descrizione dell'articolo e formato

article, description and size
description of the article and format
description de l'article et format
Beschreibung del Artikels und Format
описание изделия и формат



fusion grey 60,4x60,4 3pz R10 650
fusion grey ret 60x60 3pz R10 695



Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.
Mosaic on net to be used for wall or tiling too.
Netzwerklets Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.
Mosaïque sur support utilisable également pour le revêtement.
Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.



fusion grey mosaico 30x30 11pz 010



listello argento ret 2x60 15pz 080



listello ottone ret 2x60 15pz 080

pezzi speciali

special pieces
pièces spéciales
Formteile
нестандартные детали



fusion grey bat 8x30 25pz 50



fusion grey step* 30x30 11pz 110

pezzi speciali

special pieces
pièces spéciales
Formteile
нестандартные детали

*lotto minimo per ordine 44pz
*minimum lot per order 44pcs
*lot minimum par commande 44pcs
*Mindestbestellmenge 44 St
*Минимальная партия при заказе - 44 шт

numero della pagina

n° of the page
n° de la page
Seitenzahl
Номер страницы

lettura dettagliata

detailed reading
lecture détaillée
Detailangaben
подробное описание



minimale minimale minimum mindestmenge минимальная

1 nome dell'articolo
 name of the item
 nom de l'article
 Name des Artikels
 название изделия

4 spessore
 thickness
 épaisseur
 Dicke
 толщина

2 formato
 size
 format
 Formate
 формат

5 fattore di resistenza alla scivolosità
 anm-skeed resistance
 grade
 gré de resistance à la glissance
 Rutschfestigkeit
 сопротивление скольжению

7 000 rosso = numero fascia di prezzo inteso al m²
 red = number of the price band per sq.m
 rouge = numero fourchette de prix par m²
 rot = preizonennummer pro quadratmeter
 красный = номер ценового уровня, за м²

000 blu = numero fascia di prezzo inteso pezzo o alla composizione
 blue = number of the price band per piece or composition
 bleu = numero fourchette de prix par piece ou par composition
 blau = preizonennummer pro stück oder zusammenstellung
 синий = номер ценового уровня, за штуку или композицию

tabella imballi packing emballages verpakung таблица вариантов упаковки

1	2	3	4	5	6	7	8
	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt	
60,4x60,4	10,0	3	1,10	20,18	40	44,00	913
60x60 ret	10,0	3	1,08	20,18	40	43,20	897
30x60,4	9,0	7	1,27	18,00	40	50,80	939
30x60 ret	9,0	7	1,26	18,00	40	50,40	932

1 formato
 size
 format
 Formate
 формат

6 scatole per pallet
 box/pallet
 boîte/pallet
 karton/Pallet
 коробок на поддон

2 spessore
 thickness
 épaisseur
 Dicke
 толщина

5 kg per mq
 kg/sq.m
 kg/mq
 kg/qm
 кг на кв. м.

3 pezzi per scatola
 pieces per box
 pièces par boîte
 Stuck je Karton
 шт./коробка

7 mq per pallet
 sq.m/pallet
 mq/pallet
 qm/Pallet
 кв.м./поддон

4 mq per scatola
 sq.m/box
 mq/boîte
 qm/Karton
 кв.м./коробка

8 kg per pallet
 kg/pallet
 kg/pallet
 kg/Pallet
 кг/поддон

note

notes notes anmerkungen примечания

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi legalmente vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. I colori si avvicinano il più possibile a quelli reali nei limiti consentiti dai processi di stampa.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. The colours are as close as possible to the actual colours, within the limits allowed by the printing process.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucune-ment notre Société du point de vue légal. Pour des exigences de production la Société se réserve le droit d'apporter toutes les modifications qui s'avèraient nécessaires. Les poids, les couleurs et les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramique. Les couleurs sont très proches des teintes naturelles, dans les limites admises par les processus d'impression.

Die Informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie mög-lich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbin-dlich zu betrachten. Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Änderun-gen vorzunehmen. Gewicht, Farben und Abmessungen unter-liegen den unvermeid-lichen Veränderungen, die für den Brennvor-gang von Keramikpro-dukten typisch sind. Die Farbtöne entsprechen weitestmöglich den realen Farben, soweit der Druckvorgang dies zuläßt.

Сведения, приведенные в данном каталоге, являются максимально точными, однако они не могут иметь юридического значения. В связи с требованиями производства компания оставляет за собой право на внесение возможных изменений, которые окажутся необходимыми. Вес, цвет и размеры подвержены неизбежным вариациям, характерным для процесса обжига керамических изделий. Показанные цвета максимально приближенны к реальным в пределах, достижимых в процессе печати.

simbologia

simbology

simboles

symbole

обозначения

pittogrammi di identificazione delle caratteristiche tecniche della linea

pictograms showing the different line technical features

pictogrammes pour l'identification des caractéristiques de la ligne

Bilderschriftzeichen für die Kennzeichnung der technischen Eigenschaften des Linien

пиктограммы идентификации технических характеристик серии

EN 14411 - ISO 10545-6

resistenza all'abrasione profonda

deep abrasion resistance

resistance à l'usure en profondeur

Tiefe-Abriebbeständigkeit

стойкость к глубокому истиранию



EN 14411 - ISO 10545-12

resistenza al gelo

frost resistance

resistance au gel

Frostbeständigkeit

морозостойкость


materiale con spessore maggiore rispetto allo standard di produzione

material with higher thickness compared to the standard of our production

materiel avec épaisseur majeure par rapport au standard de production

produkt mit erhöhter staerke

изделие с толщиной, увеличенной относительно стандарта



DIN - 51130

fattore di resistenza alla scivolosità

vedi pagina 292

anm-skeed resistance grade - see on page 292

gré de resistance à la glissance - voir a la page 292

Rutschfestigkeit - siehe auf seite 292

сопротивление скольжению - CM. Ha CTp 292

UNI EN 10545-13

resistenza ai prodotti chimici

resistance to chemicals

resistance aux produits chimiques

Chemikalienfestigkeit

устойчивость к воздействию химических агентов



EN 14411 - ISO 10545-7

classe di resistenza all'abrasione

vedi pagina 293

abrasion resistance classification - see on page 293

classes de résistance à l'abrasion - voir a la page 293

Abriebstigkeitsklasse - siehe auf seite 293

класс стойкости к истиранию - CM. Ha CTp 293

UNI EN 10545-14

resistenza alle macchie

stain resistance

resistance aux taches

Fleckenfestigkeit

стойкость к образованию пятен



DIN 51097

fattore di resistenza alla scivolosità in presenza di acqua a piedi nudi

vedi pagina 292

slip resistance factor in the presence of water and bare feet - see on page 292

facteur de résistance à la glissance pieds nus en présence d'eau - voir a la page 292

rutschfestigkeit im Nassbereich beim Begehen mit bloßen Füßen - siehe auf seite 292

коэффициент устойчивости к скольжению босыми ногами при наличии воды - CM. Ha CTp 292

variazioni cromatiche*

colour variations

variation chromatiques

farbunterschiede

вариации цвета


aspetto uniforme

even appearance


aspect uniforme

gleichmässiges Erscheinungsbild

однородный цвет



V1



V2

lieve variazione

light variation

variation légère

gerinde Farbunterschiede

незначительные вариации


moderata variazione

modest variation


variation modérée

mittlere Farbunterschiede

умеренные вариации



V3



V4

intensa variazione

strong variation

variation intense


starke Farbunterschiede

интенсивные вариации

* Le variazioni cromatiche si rilevano dal confronto di diverse piastrelle / Colour variations can be detected by comparing different tiles / Les variations chromatiques se remarquent en comparant plusieurs carreaux / Farbvariationen erhält man durch die gegenüberstellung verschiedener fliesen / Вариации цветовых оттенков выявляются при сопоставлении различных плиток.

il nostro sito internet

our internet website
notre site internet
Unsere Website
наш вебсайт



www.sintesiceramica.it

Consultazione di tutti i prodotti Gresmalt; accesso ad una zona riservata; utilizzo di una pratica guida Dati Marcatura CE identificativa di ogni singola serie. Questo è tanto altro ancora è per noi Internet. Non una semplice vetrina bensì un prezioso strumento di lavoro al vostro servizio.

Reference all Gresmalt products, access a reserved area, use a handy CE Marking Data guide for each single series.
For us the Internet is this and much more besides.
Not just a simple showcase, but on the contrary a valuable tool at your service.

Consultation de tous les produits Gresmalt, accès à une zone réservée, utilisation d'un guide pratique Données Marquage d'identification CE de chaque série : ce ne sont là que quelques exemples de ce que nous permet de faire Internet qui est, certes, une vitrine mais surtout un précieux outil de travail à votre service.

Konsultation aller Gresmalt-Produkte; Zugriff auf reservierten Bereich für Bestellungen; Nutzung eines praktischen Wegweisers für Daten und CE-Kennzeichnung jeder einzelnen Serie.
Dies und noch vieles mehr ist für Internet. Nicht nur ein einfaches Schaufenster, sondern ein wertvolles Arbeitssinstrument zu Ihren Diensten.

Справка по всем изделиям Gresmalt; доступ к специальному разделу; пользование практическим справочником по данным маркировки CE, относящимся к каждой конкретной серии.
Все эти возможности, а также многие другие, доступны через наш сайт. Этот сайт – не просто наша визитная карточка, а ценный рабочий инструмент, предоставляемый в ваше пользование.

gres porcellanato colorato in massa

porcelain tiles
coloured through the body

"Sintesi" through-body coloured porcelain tile is a ceramic product without variability throughout its thickness, obtained by mixing, milling, spray-drying, pressing, drying and firing at over 1200°C, of a mix of raw materials composed of: clays of various plasticities, quartz sands, feldspar (to ensure a completely vitrified, dense product) and metal oxide pigments.

grès cérame
coloré en plein masse

Le grès cérame vitrifié teint dans la masse "sintesi" est un produit céramique homogène en épaisseur, obtenu par malaxage, broyage, atomisation, pressage, séchage et cuissage à plus de 1200°C, à partir d'un mélange sélectionné de matières premières composé de: argiles de différentes plasticités, sables quartzifères, feldspaths (pour obtenir un produit complètement vitrifié et compact) et des pigments à base d'oxydes métalliques.



Il gres porcellanato colorato in massa “SINTESI” è un prodotto ceramico senza eterogeneità nello spessore, ottenuto per impasto, macinazione, atomizzazione, pressatura, essicazione e cottura a oltre 1200°C, di un mix selezionato di materie prime composto da: argille di differenti plasticità, sabbie quarzifere, feldspati (per ottenere un prodotto completamente vetrificato e compatto) e pigmenti a base di ossidi metallici.

Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Das in der Masse durchgefärbte Feinsteinzeug “sintesi” ist ein Keramikprodukt mit homogener Stärke, das man durch Kneten, Mahlen, Zerstäuben, Pressen, Trocknen und Brennen bei Temperaturen über 1200°C einer ausgewählten Mischung aus folgenden Rohstoffen erhält: Tonsorten unterschiedlicher Plastizität, Quarzsandsorten, Feldspatsorten (für ein vollständig glasiertes und kompaktes Produkt) und Pigmente auf Metalloxidbasis.

Цветной керамогранит, прокрашенный по всей массе

Цветной керамогранит, прокрашенный по всей массе «Sintesi» - это керамическая плитка без какой-либо неоднородности по всей своей толщине, получаемая в результате смешения, измельчения, атомизации, прессования, высушивания и обжига при температуре более 1200°C отборной смеси сырья, состоящей из глин различной пластичности, кварцевого песка, полевого шпата (для получения полностью остеклованного непористого материала) и пигментов на основе оксидов металлов.

136 asia

108 blauwe steen

034 blue

060 elementi

068 elementi ret lap

124 fiordi

044 fusion

056 fusion ret lap

148 glamour

109 irish stone

082 lands

154 lava

118 linear

123 linear ret lap

141 lithos

144 luxor

104 moon

132 newslate

150 newstone

152 newstone buc

153 newstone ret lap

100 ny manhattan

103 ny manhattan ret lap

074 otranto

078 otranto antislip

016 portland

014 sahara

110 superfici

028 trevi

UNI EN 176

ISO 13006

EN 14411

E≤0,5% gruppo Bla

gres porcellanato colorato in massa

* caratteristiche tecniche

technical characteristics

caractéristiques techniques

technische daten

технические характеристики

caratteristica tecnica technical characteristic caractéristique technique Technische eigenschaft технические характеристики	norma di riferimento reference standard norme de référence Besugsnorm используемый стандарт	valore richiesto value required valeur requise Geforderter wert требуемое значение	rispondenza alla norma accordance to the norme correspondance à la norme Übereinstimmung an die Norme соответствие требованиям стандарта
assorbimento d'acqua (E) water absorption (E) absorption d'eau (E) Feuchtigkeitsaufnahme (E) водопоглощение (E)	 ISO 10545-3	$\leq 0,5\%$	conforme according to conformes Gemäß соответствует
forza di rottura (S) breaking strength (S) contrainte de rupture (S) Bruchkraft (S) сопротивление разрыву (S)	 ISO 10545-4	spessore $\geq 7,5\text{mm} \geq 1300\text{ N}$ spessore $< 7,5\text{mm} \geq 700\text{ N}$	conforme according to conformes Gemäß соответствует
resistenza alla flessione (R) bending strength (R) résistance à la flexion (R) mechanischer widerstand (R) сопротивление изгибу (R)	 ISO 10545-4	$\geq 35\text{ N/mm}^2$	conforme according to conformes Gemäß соответствует
resistenza all'abrasione profonda deep abrasion resistance résistance à l'usure en profondeur Tiefen-Abriebbeständigkeit стойкость к глубокому истиранию	 ISO 10545-6	$\leq 175\text{ mm}^3$	conforme according to conformes Gemäß соответствует
resistenza agli sbalzi termici thermal shock resistance résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit стойкость к перепадам температуры	 ISO 10545-9	nessun campione deve presentare difetti visibili no sample must show visible defects. aucun échantillon ne doit présenter des défauts visibles Kein Exemplar soll sichtbare Schäden aufweisen ни один образец не должен иметь видимых дефектов	conforme according to conformes Gemäß соответствует
resistenza al gelo frost resistance résistance au gel Frostbeständigkeit морозостойкость	 ISO 10545-12	resistenti resistant résistants Widerstandsfähig стойкие	resistenti resistant résistants Widerstandsfähig стойкие
fattore di resistenza alla scivolosità anm-skeed resistance grade gré de résistance à la glissance Rutschfestigkeit сопротивление скольжению	 DIN 51130	secondo i dati del costruttore according to producer's selon les éléments du constructeur laut Angaben des Herstellers согласно данным изготовителя	indicato sul catalogo indicated in the catalogue indiqué sur le catalogue im Prospekt angegeben приведено в каталоге
	 DIN 51097	secondo i dati del costruttore according to producer's selon les éléments du constructeur laut Angaben des Herstellers согласно данным изготовителя	indicato sul catalogo indicated in the catalogue indiqué sur le catalogue im Prospekt angegeben приведено в каталоге
caratteristiche dimensionali size characteristics caractéristiques dimensionnelle Masseneigenschaften геометрические параметры	 ISO 10545-2	lunghezza e larghezza / length and width / longueur et largeur Länge und Breite / длина и ширина $\pm 0,6\%$ spessore / thickness / épaisseur / Stärke / толщина $\pm 5,0\%$ ortogonalità / wedging / orthogonalité Rechtwinkligkeit / перпендикулярность $\pm 0,6\%$ planarità / flatness / planéité / Ebenflächigkeit / плоскость $\pm 0,5\%$	conforme according to conformes Gemäß соответствует
coefficiente di dilatazione termica lineare linear thermal expansion coefficient coefficient de expansion térmica linear Wärmeausdehnungskoeffizient коэффициент линейного теплового расширения	 ISO 10545-8	metodo di prova disponibile test method available méthode d'essai disponible Verfügbare Prüfmethode предусмотрен метод испытаний	$\alpha \leq 7 \times 10^{-6}/^\circ\text{C}$
resistenza ai prodotti chimici resistance to chemicals résistance aux produits chimiques Chemikalienfestigkeit устойчивость к воздействию химических агентов	 ISO 10545-13	min. GB-UB	conforme according to conformes Gemäß соответствует
resistenza alle macchie stain resistance résistance aux taches Fleckenfestigkeit стойкость к образованию пятен	 ISO 10545-14	classe ≥ 3	conforme according to conformes Gemäß соответствует

* Secondo la norma EN 14411 (ex ISO 13006) metodi di prova UNI EN ISO 10545 Appendice G per piastrelle ceramiche pressate a secco a basso assorbimento d'acqua $E \leq 0,5\%$. Gruppo Bla.

Following the EN 14411 (ex ISO 13006) norms and test cases UNI EN ISO 10545 appendix G for ceramic tiles dry pressed with low water absorption $E \leq 0,5\%$ group Bla.

Selon les normes EN 14411 (ex ISO 13006) méthodes d'essais UNI EN ISO 10545 Appendix G pour carreaux céramiques pressés à sec, à basse absorption d'eau $E \leq 0,5\%$ groupe Bla.

Nach der Norm EN 14411 (ex ISO 13006) Prüfmethode UNI EN ISO 10545 Zulage G für trocken gepresste Fliesen mit niedriger Wasseraufnahme $E \leq 0,5\%$ Gruppe Bla.

В соответствии с требованиями стандарта EN 14411 (ранее ISO 13006), методы испытаний по UNI EN ISO 10545, Приложение G, для керамической плитки сухого прессования с низким водопоглощением $E \leq 0,5\%$, группа Bla.

Main Laboratory Bassutto
Centro di Ricerca, Sperimentazione, Controlli e Controllo Qualità

Condizioni Test Report N. 22202001-A
GROPPY CERAMICHE S.p.A.
Via Lavoro
10000 - 31040 GROPPY (UD) - Italia
Data provvista: 08/05/2001 - validità:
Data SCADUTA: 07/06/2001

Page 1 of 2 Date d'elaborazione:

DETERMINAZIONE DELLA DUREZZA, BRECCIALE, CONDENSATORE E RESISTENZA ALL'ACQUA
Criterio di valutazione: UNI EN 12120-1/A

Principio: Determinazione del tenacità (durezza), brecciaie, resistenza all'acqua e resistenza all'acqua di campioni di gres ceramico.

Applicazione: Determinazione del tenacità (durezza), brecciaie, resistenza all'acqua e resistenza all'acqua di campioni di gres ceramico.

Caratteristiche della prova:

- 1. Dimensione dei campioni mm: 20
- 2. Dimensione delle pietre mm: 1
- 3. Dimensione di gres: 10x10x10 mm
- 4. Tensione di appoggio mm: 1000
- 5. Resistenza all'acqua mm: 100
- 6. Dimensione di campione mm: 100

Caratteristiche della prova:

- 1. Dimensione dei campioni mm: 20
- 2. Dimensione delle pietre mm: 1
- 3. Dimensione di gres: 10x10x10 mm
- 4. Tensione di appoggio mm: 1000
- 5. Resistenza all'acqua mm: 100
- 6. Dimensione di campione mm: 100

Risultati:

	1	2	3	4	5	6
Durezza (Brockenhard, N)	1000	1020	1040	1060	1080	1100
Media durezza (Brockenhard, N)	1040					
	1	2	3	4	5	6
Brecciale (Brockenhard, N)	1000	1020	1040	1060	1080	1100
Media brecciale (Brockenhard, N)	1040					
	1	2	3	4	5	6
Resistenza all'acqua (mm)	100	105	110	115	120	125
Media resistenza all'acqua (mm)	110					

Conclusione: Risultato positivo.

Autore: M. A. [Signature]

Controllore: M. A. [Signature]

Main Laboratory Bassutto
Centro di Ricerca, Sperimentazione, Controlli e Controllo Qualità

Condizioni Test Report N. 22202001-A
GROPPY CERAMICHE S.p.A.
Via Lavoro
10000 - 31040 GROPPY (UD) - Italia
Data provvista: 08/05/2001 - validità:
Data SCADUTA: 07/06/2001

Page 2 of 2 Date d'elaborazione:

DETERMINAZIONE DELLA DUREZZA, BRECCIALE, CONDENSATORE E RESISTENZA ALL'ACQUA
Criterio di valutazione: UNI EN 12120-1/A

Principio: Determinazione del tenacità (durezza), brecciaie, resistenza all'acqua e resistenza all'acqua di campioni di gres ceramico.

Applicazione: Determinazione del tenacità (durezza), brecciaie, resistenza all'acqua e resistenza all'acqua di campioni di gres ceramico.

Caratteristiche della prova:

- 1. Dimensione dei campioni mm: 20
- 2. Dimensione delle pietre mm: 1
- 3. Dimensione di gres: 10x10x10 mm
- 4. Tensione di appoggio mm: 1000
- 5. Resistenza all'acqua mm: 100
- 6. Dimensione di campione mm: 100

Caratteristiche della prova:

- 1. Dimensione dei campioni mm: 20
- 2. Dimensione delle pietre mm: 1
- 3. Dimensione di gres: 10x10x10 mm
- 4. Tensione di appoggio mm: 1000
- 5. Resistenza all'acqua mm: 100
- 6. Dimensione di campione mm: 100

Risultati:

	1	2	3	4	5	6
Durezza (Brockenhard, N)	1000	1020	1040	1060	1080	1100
Media durezza (Brockenhard, N)	1040					
	1	2	3	4	5	6
Brecciale (Brockenhard, N)	1000	1020	1040	1060	1080	1100
Media brecciale (Brockenhard, N)	1040					
	1	2	3	4	5	6
Resistenza all'acqua (mm)	100	105	110	115	120	125
Media resistenza all'acqua (mm)	110					

Conclusione: Risultato positivo.

Autore: M. A. [Signature]

Controllore: M. A. [Signature]

Main Laboratory Bassutto
Centro di Ricerca, Sperimentazione, Controlli e Controllo Qualità

Condizioni Test Report N. 22202001-A
GROPPY CERAMICHE S.p.A.
Via Lavoro
10000 - 31040 GROPPY (UD) - Italia
Data provvista: 08/05/2001 - validità:
Data SCADUTA: 07/06/2001

Page 1 of 2 Date d'elaborazione:

DETERMINAZIONE DELLA DUREZZA, BRECCIALE, CONDENSATORE E RESISTENZA ALL'ACQUA
Criterio di valutazione: UNI EN 12120-1/A

Principio: Determinazione del tenacità (durezza), brecciaie, resistenza all'acqua e resistenza all'acqua di campioni di gres ceramico.

Applicazione: Determinazione del tenacità (durezza), brecciaie, resistenza all'acqua e resistenza all'acqua di campioni di gres ceramico.

Caratteristiche della prova:

- 1. Dimensione dei campioni mm: 20
- 2. Dimensione delle pietre mm: 1
- 3. Dimensione di gres: 10x10x10 mm
- 4. Tensione di appoggio mm: 1000
- 5. Resistenza all'acqua mm: 100
- 6. Dimensione di campione mm: 100

Caratteristiche della prova:

- 1. Dimensione dei campioni mm: 20
- 2. Dimensione delle pietre mm: 1
- 3. Dimensione di gres: 10x10x10 mm
- 4. Tensione di appoggio mm: 1000
- 5. Resistenza all'acqua mm: 100
- 6. Dimensione di campione mm: 100

Risultati:

	1	2	3	4	5	6
Durezza (Brockenhard, N)	1000	1020	1040	1060	1080	1100
Media durezza (Brockenhard, N)	1040					
Classificazione Standard UNI EN 14012: gres: 800						

Conclusione: Risultato positivo.

Autore: M. A. [Signature]

Controllore: M. A. [Signature]

Main Laboratory Bassutto
Centro di Ricerca, Sperimentazione, Controlli e Controllo Qualità

Condizioni Test Report N. 22202001-A
GROPPY CERAMICHE S.p.A.
Via Lavoro
10000 - 31040 GROPPY (UD) - Italia
Data provvista: 08/05/2001 - validità:
Data SCADUTA: 07/06/2001

Page 2 of 2 Date d'elaborazione:

DETERMINAZIONE DELLA DUREZZA, BRECCIALE, CONDENSATORE E RESISTENZA ALL'ACQUA
Criterio di valutazione: UNI EN 12120-1/A

Principio: Determinazione del tenacità (durezza), brecciaie, resistenza all'acqua e resistenza all'acqua di campioni di gres ceramico.

Applicazione: Determinazione del tenacità (durezza), brecciaie, resistenza all'acqua e resistenza all'acqua di campioni di gres ceramico.

Caratteristiche della prova:

- 1. Dimensione dei campioni mm: 20
- 2. Dimensione delle pietre mm: 1
- 3. Dimensione di gres: 10x10x10 mm
- 4. Tensione di appoggio mm: 1000
- 5. Resistenza all'acqua mm: 100
- 6. Dimensione di campione mm: 100

Caratteristiche della prova:

- 1. Dimensione dei campioni mm: 20
- 2. Dimensione delle pietre mm: 1
- 3. Dimensione di gres: 10x10x10 mm
- 4. Tensione di appoggio mm: 1000
- 5. Resistenza all'acqua mm: 100
- 6. Dimensione di campione mm: 100

Risultati:

	1	2	3	4	5	6
Durezza (Brockenhard, N)	1000	1020	1040	1060	1080	1100
Media durezza (Brockenhard, N)	1040					
Classificazione Standard UNI EN 14012: gres: 800						

Conclusione: Risultato positivo.

Autore: M. A. [Signature]

Controllore: M. A. [Signature]

sahara



gres porcellanato colorato in massa digitale

80,2x80,2

31^{1/2}x31^{1/2}

conforme

conforme

<175mm¹

V2

ingelivo

conforme

conforme

<175mm¹

V2

ingelivo

10,0

2

1,29

19,00

46,44

36

907



sahara beige ret 80,2x80,2

2pz 800



sahara grigio ret 80,2x80,2

2pz 800

pezzi speciali

special pieces

pièces spéciales

Formteile

нестандартные детали



sahara beige bat ret 10x80,2 10pz 170



sahara grigio bat ret 10x80,2 10pz 170



portland



gres porcellanato colorato in massa digitale

80,2x80,2 60,4x60,4 30x60,4
31"^{1/2}x31"^{1/2} 24"x24" 12"x24"



portland beige ret 80,2x80,2 2pz R9 802



portland tabacco ret 80,2x80,2 2pz R9 802

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
80,2x80,2 ret	10,0	2	1,29	19,00	36	46,44
60,4x60,4	9,0	4	1,46	17,50	32	46,72
60x60 ret	9,0	4	1,44	17,50	32	46,08
30x60,4	9,0	7	1,27	17,50	40	50,80
30x60,4 cassero	9,0	7	1,27	17,50	40	50,80
30x60 ret	9,0	7	1,26	17,50	40	50,40
30x60 cassero ret	9,0	7	1,26	17,50	40	50,40

portland



gres porcellanato colorato in massa digitale

80,2x80,2 60,4x60,4 30x60,4
31^{1/2}x31^{1/2} 24"x24" 12"x24"



portland **grigio** ret 80,2x80,2 2pz R9 802



portland **fumo** ret 80,2x80,2 2pz R9 802

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
80,2x80,2 ret	10,0	2	1,29	19,00	36	46,44
60,4x60,4	9,0	4	1,46	17,50	32	46,72
60x60 ret	9,0	4	1,44	17,50	32	46,08
30x60,4	9,0	7	1,27	17,50	40	50,80
30x60,4 cassero	9,0	7	1,27	17,50	40	50,80
30x60 ret	9,0	7	1,26	17,50	40	50,40
30x60 cassero ret	9,0	7	1,26	17,50	40	50,40



portland



gres porcellanato colorato in massa digitale

80,2x80,2 60,4x60,4 30x60,4
31^{1/2}x31^{1/2} 24"x24" 12"x24"

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
80,2x80,2 ret	10,0	2	1,29	19,00	36	46,44
60,4x60,4	9,0	4	1,46	17,50	32	46,72
60x60 ret	9,0	4	1,44	17,50	32	46,08
30x60,4	9,0	7	1,27	17,50	40	50,80
30x60,4 cassero	9,0	7	1,27	17,50	40	50,80
30x60 ret	9,0	7	1,26	17,50	40	50,40
30x60 cassero ret	9,0	7	1,26	17,50	40	50,40




portland **grigio** 60,4x60,4
portland **grigio** ret 60x60

4pz R9 680
4pz R9 710



portland **grigio** 30x60,4
portland **grigio** ret 30x60

7pz R9 660
7pz R9 693



portland cassero **grigio** 30x60,4
portland cassero **grigio** ret 30x60

7pz R9 695
7pz R9 730



listello **argento** ret 2x60 15pz 280



listello **ottone** ret 2x60 15pz 280

pezzi speciali
special pieces
pièces spéciales
Formteile
нестандартные детали



portland **grigio** bat 7,5x60,4 16pz 110

portland



gres porcellanato colorato in massa digitale

80,2x80,2 60,4x60,4 30x60,4
 31^{1/2}x31^{1/2} 24"x24" 12"x24"

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
80,2x80,2 ret	10,0	2	1,29	19,00	36	46,44
60,4x60,4	9,0	4	1,46	17,50	32	46,72
60x60 ret	9,0	4	1,44	17,50	32	46,08
30x60,4	9,0	7	1,27	17,50	40	50,80
30x60,4 cassero	9,0	7	1,27	17,50	40	50,80
30x60 ret	9,0	7	1,26	17,50	40	50,40
30x60 cassero ret	9,0	7	1,26	17,50	40	50,40



portlet bianco 60,4x60,4
 portland bianco ret 60x60



portlet bianco 30x60,4
 portland bianco ret 30x60



portlet cassero bianco 30x60,4
 portland cassero bianco ret 30x60



listello argento ret 2x60



listello ottone ret 2x60



pezzi speciali
 special pieces
 pièces spéciales
 Formteile
 нестандартные детали



portlet bianco bat 7,5x60,4



portland



gres porcellanato colorato in massa digitale

80,2x80,2 60,4x60,4 30x60,4
31^{1/2}x31^{1/2} 24"x24" 12"x24"

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
80,2x80,2 ret	10,0	2	1,29	19,00	36	46,44
60,4x60,4	9,0	4	1,46	17,50	32	46,72
60x60 ret	9,0	4	1,44	17,50	32	46,08
30x60,4	9,0	7	1,27	17,50	40	50,80
30x60,4 cassero	9,0	7	1,27	17,50	40	50,80
30x60 ret	9,0	7	1,26	17,50	40	50,40
30x60 cassero ret	9,0	7	1,26	17,50	40	50,40



portland fumo 60,4x60,4
portland fumo ret 60x60

4pz R9 680
4pz R9 710



portland fumo 30x60,4
portland fumo ret 30x60

7pz R9 660
7pz R9 693



portland cassero fumo 30x60,4
portland cassero fumo ret 30x60

7pz R9 695
7pz R9 730



listello argento ret 2x60 15pz 280



listello ottone ret 2x60 15pz 280

pezzi speciali
special pieces
pièces spéciales
Formteile
нестандартные детали



portland fumo bat 7,5x60,4 16pz 110





portland



gres porcellanato colorato in massa digitale

80,2x80,2 60,4x60,4 30x60,4
31"1/2x31"1/2 24"x24" 12"x24"

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
80,2x80,2 ret	10,0	2	1,29	19,00	36	46,44
60,4x60,4	9,0	4	1,46	17,50	32	46,72
60x60 ret	9,0	4	1,44	17,50	32	46,08
30x60,4	9,0	7	1,27	17,50	40	50,80
30x60,4 cassero	9,0	7	1,27	17,50	40	50,80
30x60 ret	9,0	7	1,26	17,50	40	50,40
30x60 cassero ret	9,0	7	1,26	17,50	40	50,40



portland beige 60,4x60,4
portland beige ret 60x60

4pz R9 680
4pz R9 710



portland beige 30x60,4
portland beige ret 30x60

7pz R9 660
7pz R9 693



portland cassero beige 30x60,4
portland cassero beige ret 30x60

7pz R9 695
7pz R9 730



listello argento ret 2x60 15pz 280



listello ottone ret 2x60 15pz 280

pezzi speciali
special pieces
pièces spéciales
Formteile
нестандартные детали



portland beige bat 7,5x60,4 16pz 110





portland



gres porcellanato colorato in massa digitale

80,2x80,2 60,4x60,4 30x60,4
 31"1/2x31"1/2 24"x24" 12"x24"

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
80,2x80,2 ret	10,0	2	1,29	19,00	36	46,44
60,4x60,4	9,0	4	1,46	17,50	32	46,72
60x60 ret	9,0	4	1,44	17,50	32	46,08
30x60,4	9,0	7	1,27	17,50	40	50,80
30x60,4 cassero	9,0	7	1,27	17,50	40	50,80
30x60 ret	9,0	7	1,26	17,50	40	50,40
30x60 cassero ret	9,0	7	1,26	17,50	40	50,40



portlet tabacco 60,4x60,4
 portland tabacco ret 60x60



680



listello argento ret 2x60



15pz

280



listello ottone ret 2x60



15pz

280

pezzi speciali
 special pieces
 pièces spéciales
 Formteile
 нестандартные детали



portlet tabacco bat 7,5x60,4



16pz

110



gres porcellanato colorato in massa digitale

80,2x80,2 60,4x60,4 30x60,4
31"^{1/2}x31"^{1/2} 24"x24" 12"x24"

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
80,2x80,2 ret	10,0	2	1,29	19,00	36	46,44
60,4x60,4	9,0	4	1,46	17,50	32	46,72
60x60 ret	9,0	4	1,44	17,50	32	46,08
30x60,4	8,2	8	1,45	15,60	40	58
30x60 ret	8,2	8	1,44	15,60	40	57,60
30x30 mosaico	8,2	11	1,00	15,60	30	30,00



trevi avorio ret 80,2x80,2 2pz 800



trevi noce ret 80,2x80,2 2pz 800



gres porcellanato colorato in massa digitale

80,2x80,2 60,4x60,4 30x60,4
31^{1/2}x31^{1/2} 24"x24" 12"x24"

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
80,2x80,2 ret	10,0	2	1,29	19,00	36	46,44
60,4x60,4	9,0	4	1,46	17,50	32	46,72
60x60 ret	9,0	4	1,44	17,50	32	46,08
30x60,4	8,2	8	1,45	15,60	40	58
30x60 ret	8,2	8	1,44	15,60	40	57,60
30x30 mosaico	8,2	11	1,00	15,60	30	30,00



trevi sand ret 80,2x80,2 2pz 800



trevi beige ret 80,2x80,2 2pz 800



gres porcellanato colorato in massa digitale

80,2x80,2 60,4x60,4 30x60,4
 31"^{1/2}x31"^{1/2} 24"x24" 12"x24"

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
80,2x80,2 ret	10,0	2	1,29	19,00	36	46,44
60,4x60,4	9,0	4	1,46	17,50	32	46,72
60x60 ret	9,0	4	1,44	17,50	32	46,08
30x60,4	8,2	8	1,45	15,60	40	58
30x60 ret	8,2	8	1,44	15,60	40	57,60
30x30 mosaico	8,2	11	1,00	15,60	30	30,00



trevi **beige** 60,4x60,4
 trevi **beige** ret 60x60

4pz
4pz
4pz

620
690



trevi **beige** 30x60,4
 trevi **beige** ret 30x60

8pz
8pz
8pz

580
650



trevi **noce** 60,4x60,4
 trevi **noce** ret 60x60

4pz
4pz
4pz

620
690



trevi **noce** 30x60,4
 trevi **noce** ret 30x60

8pz
8pz
8pz

580
650





gres porcellanato colorato in massa digitale

80,2x80,2 60,4x60,4 30x60,4
 31^{1/2}x31^{1/2} 24"x24" 12"x24"

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
80,2x80,2 ret	10,0	2	1,29	19,00	36	46,44
60,4x60,4	9,0	4	1,46	17,50	32	46,72
60x60 ret	9,0	4	1,44	17,50	32	46,08
30x60,4	8,2	8	1,45	15,60	40	58
30x60 ret	8,2	8	1,44	15,60	40	57,60
30x30 mosaico	8,2	11	1,00	15,60	30	30,00
						493



trevi sand 60,4x60,4
 trevi sand ret 60x60

4pz
4pz
4pz

620
690



trevi sand 30x60,4
 trevi sand ret 30x60

8pz
8pz
8pz

580
650





gres porcellanato colorato in massa digitale

80,2x80,2 60,4x60,4 30x60,4
 31^{1/2}x31^{1/2} 24"x24" 12"x24"

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
80,2x80,2 ret	10,0	2	1,29	19,00	36	46,44
60,4x60,4	9,0	4	1,46	17,50	32	46,72
60x60 ret	9,0	4	1,44	17,50	32	46,08
30x60,4	8,2	8	1,45	15,60	40	58
30x60 ret	8,2	8	1,44	15,60	40	57,60
30x30 mosaico	8,2	11	1,00	15,60	30	30,00
						493



trevi avorio 60,4x60,4 : 4pz : 620
 trevi avorio ret 60x60 : 4pz : 690




trevi avorio 30x60,4 : 8pz : 580
 trevi avorio ret 30x60 : 8pz : 650



trevi mix mosaico 30x30* : 11pz : 810

*abbinabile a tutti i fondi della serie trevi / *can be matched with all the trevi series colours
 *coordonnable avec tous les carreaux de la série trevi / *mit allen Bodenfliesen der Serie trevi kombinierbar
 *сочетается со всеми вариантами фона серии trevi



Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.
 Mosaic on net to be used for wall or tiling too.
 Netzverklebtes Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.
 Mosaïque sur support utilisable également pour le revêtement.
 Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.

pezzi speciali
 special pieces
 pièces spéciales
 Formteile
 нестандартные детали



trevi avorio bat 7,5x60,4 : 16pz : 110



trevi beige bat 7,5x60,4 : 16pz : 110



trevi noce bat 7,5x60,4 : 16pz : 110



trevi sand bat 7,5x60,4 : 16pz : 110



gres porcellanato colorato in massa digitale

80,2x80,2 60,4x60,4 45x45 20x60,4 20x20
 31^{1/2}x31^{1/2} 24"x24" 17^{3/4}x17^{3/4} 7^{7/8}x24" 7^{7/8}x7^{7/8}

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
• 80,2x80,2 ret	10,0	2	1,29	19,00	36	46,44
• 60,4x60,4	10,0	3	1,10	19,00	40	44,00
• 60x60 ret	10,0	3	1,08	19,00	40	43,20
• 45x45	9,0	7	1,42	17,50	48	68,16
• 45x45 ret	9,0	7	1,42	17,50	48	68,16
• 30x30 brick	10,0	10	0,90	19,00	30	27,00
• 20x60,4	9,0	9	1,09	17,50	48	52,32
• 20x20	9,0	30	1,20	17,50	48	57,60



blue home grey ret 80,2x80,2 2pz R9 802




Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.

Mosaic on net to be used for wall or tiling too.

Netzwerklebets Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.

Mosaïque sur support utilisable également pour le revêtement.

Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.



blue home grey brick 30x30 10pz 810



blue home grey 60,4x60,4 3pz R9 690
 blue home grey ret 60x60 3pz R9 730




blue home grey 45x45 7pz R9 660
 blue home grey ret 45x45 7pz R9 695



gres porcellanato colorato in massa digitale

80,2x80,2 60,4x60,4 45x45 20x60,4 20x20
 31^{1/2}x31^{1/2} 24"x24" 17^{3/4}x17^{3/4} 7^{7/8}x24" 7^{7/8}x7^{7/8}

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
• 80,2x80,2 ret	10,0	2	1,29	19,00	36	46,44
• 60,4x60,4	10,0	3	1,10	19,00	40	44,00
• 60x60 ret	10,0	3	1,08	19,00	40	43,20
• 45x45	9,0	7	1,42	17,50	48	68,16
• 45x45 ret	9,0	7	1,42	17,50	48	68,16
• 30x30 brick	10,0	10	0,90	19,00	30	27,00
• 20x60,4	9,0	9	1,09	17,50	48	52,32
• 20x20	9,0	30	1,20	17,50	48	57,60



Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.

Mosaic on net to be used for wall or tiling too.


Netzwerklebets Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.

Mosaïque sur support utilisable également pour le revêtement.

Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.



blue home **black** ret 80,2x80,2 2pz R9 802



blue home **black** brick 30x30 10pz 810



blue home **black** 60,4x60,4 3pz R9 690
 blue home **black** ret 60x60 3pz R9 730



blue home **black** 45x45 7pz R9 660
 blue home **black** ret 45x45 7pz R9 695



gres porcellanato colorato in massa digitale blue

● BLUE HOME GREY 60,4X60,4






gres porcellanato colorato in massa digitale

80,2x80,2 60,4x60,4 45x45 20x60,4 20x20
 31^{1/2}x31^{1/2} 24"x24" 17^{3/4}x17^{3/4} 7^{7/8}x24" 7^{7/8}x7^{7/8}


	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
80,2x80,2 ret	10,0	2	1,29	19,00	36	46,44
60,4x60,4	10,0	3	1,10	19,00	40	44,00
60x60 ret	10,0	3	1,08	19,00	40	43,20
45x45	9,0	7	1,42	17,50	48	68,16
45x45 ret	9,0	7	1,42	17,50	48	68,16
30x30 brick	10,0	10	0,90	19,00	30	27,00
20x60,4	9,0	9	1,09	17,50	48	52,32
20x20	9,0	30	1,20	17,50	48	57,60



blue design grey 60,4x60,4 3pz 10,0mm R9 690



blue design grey 20x60,4 9pz 9,0mm R9 670 blue design grey 20x20 30pz 9,0mm R9 620



blue design black 60,4x60,4 3pz 10,0mm R9 690




blue design black 20x60,4 9pz 9,0mm R9 670 blue design black 20x20 30pz 9,0mm R9 620





gres porcellanato colorato in massa digitale

80,2x80,2 60,4x60,4 45x45 20x60,4 20x20
 31^{1/2}x31^{1/2} 24"x24" 17^{3/4}x17^{3/4} 7^{7/8}x24" 7^{7/8}x7^{7/8}



60,4x60,4 - 69,2%.
 Spessore/Thickness 10,0 mm

20x60,4 - 23,1%.
 Spessore/Thickness 9,0 mm

20x20 - 7,7%.
 Spessore/Thickness 9,0 mm

**materiale fortemente burattato che si può presentare con angoli rotti e bordi irregolari, si consiglia una posa con una fuga minima di 4mm

**strongly tumbled material that can have broken corners and uneven edges, we recommend laying with grouting of at least 4mm

**carrelage fortement émoussé qui peut avoir des angles brisés et des bords irréguliers ; il est conseillé de le poser avec un joint minimum de 4 mm

**Stark geschütteltes Material, das gebrochene Ecken und unregelmäßige Kanten aufweisen kann, es empfiehlt sich die Verlegung mit Fugen von mindestens 4 mm Stärke

**гальванированную плитку, у которой наблюдаются сколы углов и неровные края, рекомендуется укладывать с минимальной величиной открытого шва 4 мм

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
80,2x80,2 ret	10,0	2	1,29	19,00	36	46,44
60,4x60,4	10,0	3	1,10	19,00	40	44,00
60x60 ret	10,0	3	1,08	19,00	40	43,20
45x45	9,0	7	1,42	17,50	48	68,16
45x45 ret	9,0	7	1,42	17,50	48	68,16
30x30 brick	10,0	10	0,90	19,00	30	27,00
20x60,4	9,0	9	1,09	17,50	48	52,32
20x20	9,0	30	1,20	17,50	48	57,60

pezzi speciali
 special pieces
 pièces spéciales
 Formteile
 нестандартные детали



blue design grey bat 7,5x60,4 16pz 110



blue design black bat 7,5x60,4 16pz 110









gres porcellanato colorato in massa digitale

80,2x80,2 60,4x60,4 45x45 20x60,4 20x20
 31^{1/2}x31^{1/2} 24"x24" 17^{3/4}x17^{3/4} 7^{7/8}x24" 7^{7/8}x7^{7/8}

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
80,2x80,2 ret	10,0	2	1,29	19,00	36	46,44
60,4x60,4	10,0	3	1,10	19,00	40	44,00
60x60 ret	10,0	3	1,08	19,00	40	43,20
45x45	9,0	7	1,42	17,50	48	68,16
45x45 ret	9,0	7	1,42	17,50	48	68,16
30x30 brick	10,0	10	0,90	19,00	30	27,00
20x60,4	9,0	9	1,09	17,50	48	52,32
20x20	9,0	30	1,20	17,50	48	57,60



blue garden grey 60,4x60,4 3pz R11 690



blue garden grey 45x45 7pz R11 660



blue



gres porcellanato colorato in massa digitale

80,2x80,2 60,4x60,4 45x45 20x60,4 20x20
 31^{1/2}x31^{1/2} 24"x24" 17^{3/4}x17^{3/4} 7^{7/8}x24" 7^{7/8}x7^{7/8}


	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
80,2x80,2 ret	10,0	2	1,29	19,00	36	46,44
60,4x60,4	10,0	3	1,10	19,00	40	44,00
60x60 ret	10,0	3	1,08	19,00	40	43,20
45x45	9,0	7	1,42	17,50	48	68,16
45x45 ret	9,0	7	1,42	17,50	48	68,16
30x30 brick	10,0	10	0,90	19,00	30	27,00
20x60,4	9,0	9	1,09	17,50	48	52,32
20x20	9,0	30	1,20	17,50	48	57,60



blue square grey 60,4x60,4 3pz R11 690



blue square grey 45x45 7pz R11 660



BLUE SQUARE GREY 60,4x60,4

pezzi speciali
 special pieces
 pièces spéciales
 Formteile
 нестандартные детали



blue square grey bat 8,5x45 25pz 70



blue garden grey bat 8,5x45 25pz 70

fusion



gres porcellanato colorato in massa digitale

40x80,2 60,4x60,4 30x60,4
15"^{3/4}x31"^{1/2} 24"x24" 12"x24"

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
40x80,2 ret	10,0	4	1,29	21,40	48	61,92
40x80,2 ret lap	10,0	4	1,29	21,40	48	61,92
60,4x60,4	10,0	3	1,10	19,00	40	44,00
60x60 ret	10,0	3	1,08	19,00	40	43,20
30x60,4	9,0	7	1,27	17,50	40	50,80
30x60 ret	9,0	7	1,26	17,50	40	50,40
30x30 mosaico	9,0	11	1,00	17,50	30	50,00
						550



fusion **cream** ret 40x80,2 4pz R10 **695**
fusion **cream** ret lap 40x80,2 4pz R9 **760**



fusion **beige** ret 40x80,2 4pz R10 **695**
fusion **beige** ret lap 40x80,2 4pz R9 **760**



fusion **brown** ret 40x80,2 4pz R10 **695**
fusion **brown** ret lap 40x80,2 4pz R9 **760**

fusion



gres porcellanato colorato in massa digitale

40x80,2 **60,4x60,4** **30x60,4**
 15"^{3/4}x31"^{1/2} 24"x24" 12"x24"

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
40x80,2 ret	10,0	4	1,29	21,40	48	61,92
40x80,2 ret lap	10,0	4	1,29	21,40	48	61,92
60,4x60,4	10,0	3	1,10	19,00	40	44,00
60x60 ret	10,0	3	1,08	19,00	40	43,20
30x60,4	9,0	7	1,27	17,50	40	50,80
30x60 ret	9,0	7	1,26	17,50	40	50,40
30x30 mosaico	9,0	11	1,00	17,50	30	50,00
						550



fusion **grey** ret 40x80,2
 fusion **grey** ret lap 40x80,2

4pz R10 695
 4pz R9 760



fusion **smoke** ret 40x80,2
 fusion **smoke** ret lap 40x80,2

4pz R10 695
 4pz R9 760



fusion **black** ret 40x80,2
 fusion **black** ret lap 40x80,2

4pz R10 695
 4pz R9 760

fusion



gres porcellanato colorato in massa digitale

40x80,2 **60,4x60,4** **30x60,4**
 15"^{3/4}x31"^{1/2} 24"x24" 12"x24"


	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
40x80,2 ret	10,0	4	1,29	21,40	48	61,92
40x80,2 ret lap	10,0	4	1,29	21,40	48	61,92
60,4x60,4	10,0	3	1,10	19,00	40	44,00
60x60 ret	10,0	3	1,08	19,00	40	43,20
30x60,4	9,0	7	1,27	17,50	40	50,80
30x60 ret	9,0	7	1,26	17,50	40	50,40
30x30 mosaico	9,0	11	1,00	17,50	30	30,00
						550




fusion beige 60,4x60,4 : 3pz : R10 : 650
 fusion beige ret 60x60 : 3pz : R10 : 695



fusion beige 30x60,4 : 7pz : R10 : 580
 fusion beige ret 30x60 : 7pz : R10 : 670



fusion beige mosaico 30x30 : 11pz : 810



Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.

Mosaic on net to be used for wall or tiling too.

Netzwerklebets Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.

Mosaique sur support utilisable également pour le revêtement.

Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.



listello argento ret 2x60 : 15pz : 280



listello ottone ret 2x60 : 15pz : 280

pezzi speciali
 special pieces
 pièces spéciales
 Formteile
 нестандартные детали



fusion beige bat 8x30 : 25pz : 50



fusion beige step* 30x30 : 11pz : 140

*lotto minimo per ordine 44pz
 *minimum lot per order 44pcs
 *lot minimum par commande 44pcs
 *Mindestbestellmenge 44 St.
 *минимальная партия при заказе – 44 шт

fusion



gres porcellanato colorato in massa digitale

40x80,2 **60,4x60,4** **30x60,4**
 15"^{3/4}x31"^{1/2} 24"x24" 12"x24"

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
40x80,2 ret	10,0	4	1,29	21,40	48	61,92
40x80,2 ret lap	10,0	4	1,29	21,40	48	61,92
60,4x60,4	10,0	3	1,10	19,00	40	44,00
60x60 ret	10,0	3	1,08	19,00	40	43,20
30x60,4	9,0	7	1,27	17,50	40	50,80
30x60 ret	9,0	7	1,26	17,50	40	50,40
30x30 mosaico	9,0	11	1,00	17,50	30	50,00
						550




fusion brown 60,4x60,4 3pz R10 **650**
 fusion brown ret 60x60 3pz R10 **695**



fusion brown 30x60,4 7pz R10 **580**
 fusion brown ret 30x60 7pz R10 **670**



fusion brown mosaico 30x30 11pz **810**



Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.

Mosaic on net to be used for wall or tiling too.

Netzwerklebets Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.


Mosaïque sur support utilisable également pour le revêtement.

Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.

pezzi speciali
 special pieces
 pièces spéciales
 Formteile
 нестандартные детали



fusion brown bat 8x30 25pz **50**



fusion brown step* 30x30 11pz **140**

listello argento ret 2x60 15pz **280**

listello ottone ret 2x60 15pz **280**

*lotto minimo per ordine 44pz
 *minimum lot per order 44pcs
 *lot minimum par commande 44pcs
 *Mindestbestellmenge 44 St.
 *минимальная партия при заказе – 44 шт






fusion



gres porcellanato colorato in massa digitale

40x80,2 **60,4x60,4** **30x60,4**
 15"^{3/4}x31"^{1/2} 24"x24" 12"x24"


	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
40x80,2 ret	10,0	4	1,29	21,40	48	61,92
40x80,2 ret lap	10,0	4	1,29	21,40	48	61,92
60,4x60,4	10,0	3	1,10	19,00	40	44,00
60x60 ret	10,0	3	1,08	19,00	40	43,20
30x60,4	9,0	7	1,27	17,50	40	50,80
30x60 ret	9,0	7	1,26	17,50	40	50,40
30x30 mosaico	9,0	11	1,00	17,50	30	50,00
						550




fusion smoke 60,4x60,4 3pz R10 **650**
 fusion smoke ret 60x60 3pz R10 **695**



fusion smoke 30x60,4 7pz R10 **580**
 fusion smoke ret 30x60 7pz R10 **670**



fusion smoke mosaico 30x30 11pz **810**



Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.

Mosaic on net to be used for wall or tiling too.

Netzwerklebets Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.

Mosaique sur support utilisable également pour le revêtement.

Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.

pezzi speciali
 special pieces
 pièces spéciales
 Formteile
 Нестандартные детали



fusion smoke bat 8x30 25pz **50**



fusion smoke step* 30x30 11pz **140**

listello argento ret 2x60 15pz **280**

listello ottone ret 2x60 15pz **280**

*lotto minimo per ordine 44pz
 *minimum lot per order 44pcs
 *lot minimum par commande 44pcs
 *Mindestbestellmenge 44 St.
 *минимальная партия при заказе – 44 шт

fusion



gres porcellanato colorato in massa digitale

40x80,2 **60,4x60,4** **30x60,4**
 15"^{3/4}x31"^{1/2} 24"x24" 12"x24"


	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg/plt
40x80,2 ret	10,0	4	1,29	21,40	48	61,92
40x80,2 ret lap	10,0	4	1,29	21,40	48	61,92
60,4x60,4	10,0	3	1,10	19,00	40	44,00
60x60 ret	10,0	3	1,08	19,00	40	43,20
30x60,4	9,0	7	1,27	17,50	40	50,80
30x60 ret	9,0	7	1,26	17,50	40	50,40
30x30 mosaico	9,0	11	1,00	17,50	30	30,00
						550




fusion grey 60,4x60,4 3pz R10 **650**
 fusion grey ret 60x60 3pz R10 **695**



fusion grey 30x60,4 7pz R10 **580**
 fusion grey ret 30x60 7pz R10 **670**



fusion grey mosaico 30x30 11pz **810**



Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.

Mosaic on net to be used for wall or tiling too.

Netzwerklebets Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.

Mosaïque sur support utilisable également pour le revêtement.

Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.

pezzi speciali
 special pieces
 pièces spéciales
 Formteile
 Нестандартные детали



fusion grey bat 8x30 25pz **50**



fusion grey step* 30x30 11pz **140**

listello argento ret 2x60 15pz **280**

listello ottone ret 2x60 15pz **280**

*lotto minimo per ordine 44pz
 *minimum lot per order 44pcs
 *lot minimum par commande 44pcs
 *Mindestbestellmenge 44 St.
 *минимальная партия при заказе – 44 шт.

fusion



gres porcellanato colorato in massa digitale

40x80,2 **60,4x60,4** **30x60,4**
 15"^{3/4}x31"^{1/2} 24"x24" 12"x24"


	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
40x80,2 ret	10,0	4	1,29	21,40	48	61,92
40x80,2 ret lap	10,0	4	1,29	21,40	48	61,92
60,4x60,4	10,0	3	1,10	19,00	40	44,00
60x60 ret	10,0	3	1,08	19,00	40	43,20
30x60,4	9,0	7	1,27	17,50	40	50,80
30x60 ret	9,0	7	1,26	17,50	40	50,40
30x30 mosaico	9,0	11	1,00	17,50	30	30,00
						550




fusion cream 60,4x60,4 3pz R10 **650**
 fusion cream ret 60x60 3pz R10 **695**



fusion cream 30x60,4 7pz R10 **580**
 fusion cream ret 30x60 7pz R10 **670**



fusion cream mosaico 30x30 11pz **810**



Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.

Mosaic on net to be used for wall or tiling too.

Netzwerklebets Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.

Mosaique sur support utilisable également pour le revêtement.

Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.



listello argento ret 2x60 15pz **280**



listello ottone ret 2x60 15pz **280**

pezzi speciali
 special pieces
 pièces spéciales
 Formteile
 Нестандартные детали



fusion cream bat 8x30 25pz **50**



fusion cream step* 30x30 11pz **140**

*lotto minimo per ordine 44pz
 *minimum lot per order 44pcs
 *lot minimum par commande 44pcs
 *Mindestbestellmenge 44 St.
 *минимальная партия при заказе – 44 шт


fusion



gres porcellanato colorato in massa digitale

40x80,2 **60,4x60,4** **30x60,4**
 15"^{3/4}x31"^{1/2} 24"x24" 12"x24"


	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
40x80,2 ret	10,0	4	1,29	21,40	48	61,92
40x80,2 ret lap	10,0	4	1,29	21,40	48	61,92
60,4x60,4	10,0	3	1,10	19,00	40	44,00
60x60 ret	10,0	3	1,08	19,00	40	43,20
30x60,4	9,0	7	1,27	17,50	40	50,80
30x60 ret	9,0	7	1,26	17,50	40	50,40
30x30 mosaico	9,0	11	1,00	17,50	30	30,00
						550




fusion black 60,4x60,4 3pz R10 650
 fusion black ret 60x60 3pz R10 695



fusion black 30x60,4 7pz R10 580
 fusion black ret 30x60 7pz R10 670



fusion black mosaico 30x30 11pz 810



Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.

Mosaic on net to be used for wall or tiling too.

Netzwerklebets Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.

Mosaïque sur support utilisable également pour le revêtement.

Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.

pezzi speciali
 special pieces
 pièces spéciales
 Formteile
 нестандартные детали



listello argento ret 2x60 15pz 280



listello ottone ret 2x60 15pz 280



fusion black bat 8x30 25pz 50



fusion black step* 30x30 11pz 140

*lotto minimo per ordine 44pz
 *minimum lot per order 44pcs
 *lot minimum par commande 44pcs
 *Mindestbestellmenge 44 St.
 *минимальная партия при заказе – 44 шт






fusion ret lappato



gres porcellanato colorato in massa digitale

60x60 **30x60**
24"x24" 12"x24"

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
60x60 ret lap	10,0	1,08	19,00	40	43,20	846
30x60 ret lap	9,0	1,26	17,50	40	50,40	907



fusion beige ret lap 60x60 :: 3pz :: R9 :: 760



fusion beige ret lap 30x60 :: 7pz :: R9 :: 740



fusion brown ret lap 60x60 :: 3pz :: R9 :: 760



fusion brown ret lap 30x60 :: 7pz :: R9 :: 740

fusion ret lappato



gres porcellanato colorato in massa digitale

60x60 30x60
24"x24" 12"x24"

	pz	pz/box	m²/box	kg/m²	box/plt	m²/plt	kg/plt
60x60 ret lap	10,0	3	1,08	19,00	40	43,20	846
30x60 ret lap	9,0	7	1,26	17,50	40	50,40	907



fusion black ret lap 60x60 :: 3pz :: R9 :: 760



fusion black ret lap 30x60 :: 7pz :: R9 :: 740



fusion cream ret lap 60x60 :: 3pz :: R9 :: 760



fusion cream ret lap 30x60 :: 7pz :: R9 :: 740



fusion ret lappato



gres porcellanato colorato in massa digitale

60x60 **30x60**
24"x24" 12"x24"



fusion **grey** ret lap 60x60 3pz R9 760



fusion **grey** ret lap 30x60 7pz R9 740



fusion **smoke** ret lap 60x60 3pz R9 760



fusion **smoke** ret lap 30x60 7pz R9 740

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
60x60 ret lap	10,0	1,08	19,00	40	43,20	846
30x60 ret lap	9,0	1,26	17,50	40	50,40	907

elementi



gres porcellanato colorato in massa digitale

60,4x60,4 30x60,4
24"x24" 12"x24"

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
60,4x60,4	10,0	3	1,10	19,00	40	44,00
60x60 ret	10,0	3	1,08	19,00	40	43,20
30x60,4	9,0	7	1,27	17,50	40	50,80
30x60 ret	9,0	7	1,26	17,50	40	50,40
30x60,4 dec.	9,0	7	1,27	17,50	40	50,80



elementi tabacco 60,4x60,4
elementi tabacco ret 60x60

3pz 650
3pz 695



elementi tabacco 30x60,4
elementi tabacco ret 30x60

7pz 580
7pz 670



elementi tabacco dec 30x60,4

7pz 670

pezzi speciali
special pieces
pièces spéciales
Formteile
нестандартные детали



elementi tabacco bat 7,5x60,4

16pz 110

elementi



gres porcellanato colorato in massa digitale

60,4x60,4 30x60,4
24"x24" 12"x24"

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg/plt
60,4x60,4	10,0	3	1,10	19,00	40	44,00
60x60 ret	10,0	3	1,08	19,00	40	43,20
30x60,4	9,0	7	1,27	17,50	40	50,80
30x60 ret	9,0	7	1,26	17,50	40	50,40
30x60,4 dec.	9,0	7	1,27	17,50	40	50,80



elementi grigio 60,4x60,4
elementi grigio ret 60x60

3pz
3pz
650
695



elementi grigio 30x60,4
elementi grigio ret 30x60

7pz
7pz
580
670



elementi grigio dec 30x60,4

7pz
670

pezzi speciali
special pieces
pièces spéciales
Formteile
нестандартные детали



elementi grigio bat 7,5x60,4

16pz
110

gres porcellanato colorato in massa digitale elementi

ELEMENTI BEIGE 60,4x60,4 - ELEMENTI BEIGE DEC 30x60,4



elementi



gres porcellanato colorato in massa digitale

60,4x60,4 30x60,4
24"x24" 12"x24"

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
60,4x60,4	10,0	3	1,10	19,00	40	44,00
60x60 ret	10,0	3	1,08	19,00	40	43,20
30x60,4	9,0	7	1,27	17,50	40	50,80
30x60 ret	9,0	7	1,26	17,50	40	50,40
30x60,4 dec.	9,0	7	1,27	17,50	40	50,80




elementi beige 60,4x60,4
elementi beige ret 60x60

3pz
3pz
650
695



elementi beige 30x60,4
elementi beige ret 30x60

7pz
7pz
580
670



elementi beige dec 30x60,4

7pz
670

pezzi speciali
special pieces
pièces spéciales
Formteile
нестандартные детали



elementi beige bat 7,5x60,4

16pz
110

elementi



gres porcellanato colorato in massa digitale

60,4x60,4 30x60,4
24"x24" 12"x24"

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
60,4x60,4	10,0	3	1,10	19,00	40	44,00
60x60 ret	10,0	3	1,08	19,00	40	43,20
30x60,4	9,0	7	1,27	17,50	40	50,80
30x60 ret	9,0	7	1,26	17,50	40	50,40
30x60,4 dec.	9,0	7	1,27	17,50	40	50,80



elementi fumo 60,4x60,4
elementi fumo ret 60x60

3pz
3pz
650
695



elementi fumo 30x60,4
elementi fumo ret 30x60

7pz
7pz
580
670



elementi fumo dec 30x60,4

7pz
670

pezzi speciali
special pieces
pièces spéciales
Formteile
нестандартные детали



elementi fumo bat 7,5x60,4

16pz
110



elementi



gres porcellanato colorato in massa digitale

60,4x60,4 30x60,4
24"x24" 12"x24"

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
60,4x60,4	10,0	3	1,10	19,00	40	44,00
60x60 ret	10,0	3	1,08	19,00	40	43,20
30x60,4	9,0	7	1,27	17,50	40	50,80
30x60 ret	9,0	7	1,26	17,50	40	50,40
30x60,4 dec.	9,0	7	1,27	17,50	40	50,80



elementi bianco 60,4x60,4
elementi bianco ret 60x60

3pz
3pz
650
695



elementi bianco 30x60,4
elementi bianco ret 30x60

7pz
7pz
580
670



elementi bianco dec 30x60,4

7pz
670

pezzi speciali
special pieces
pièces spéciales
Formteile
нестандартные детали



elementi bianco bat 7,5x60,4

16pz
110

elementi



gres porcellanato colorato in massa digitale

60,4x60,4 30x60,4
24"x24" 12"x24"

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
60,4x60,4	10,0	3	1,10	19,00	40	44,00
60x60 ret	10,0	3	1,08	19,00	40	43,20
30x60,4	9,0	7	1,27	17,50	40	50,80
30x60 ret	9,0	7	1,26	17,50	40	50,40
30x60,4 dec.	9,0	7	1,27	17,50	40	50,80



elementi nero 60,4x60,4
elementi nero ret 60x60

3pz
3pz
650
695



elementi nero 30x60,4
elementi nero ret 30x60

7pz
7pz
580
670



elementi nero dec 30x60,4

7pz
670

pezzi speciali
special pieces
pièces spéciales
Formteile
нестандартные детали



elementi nero bat 7,5x60,4

16pz
110

elementi ret lap



gres porcellanato colorato in massa digitale

60x60 30x60
24"x24" 12"x24"

	pz	pz/box	m²/box	kg/m²	box/plt	m²/plt	kg/plt
60x60 ret lap	10,0	3	1,08	19,00	40	43,20	846
30x60 ret lap	9,0	7	1,26	17,50	40	50,40	907
30x60 dec ret lap	9,0	7	1,26	17,50	40	50,40	907



elementi beige ret lap 60x60 :: 3pz :: 760



elementi beige ret lap 30x60 :: 7pz :: 740



elementi beige dec ret lap 30x60 :: 7pz :: 770

elementi ret lap



gres porcellanato colorato in massa digitale

60x60 30x60
24"x24" 12"x24"


	pz	pz/box	m²/box	kg/m²	box/plt	m²/plt	kg/plt
60x60 ret lap	10,0	3	1,08	19,00	40	43,20	846
30x60 ret lap	9,0	7	1,26	17,50	40	50,40	907
30x60 dec ret lap	9,0	7	1,26	17,50	40	50,40	907



elementi tabacco ret lap 60x60 :: 3pz :: 760



elementi tabacco ret lap 30x60 :: 7pz :: 740



elementi tabacco dec ret lap 30x60 :: 7pz :: 770

elementi ret lap



gres porcellanato colorato in massa digitale

60x60 30x60
24"x24" 12"x24"


	pz	pz/box	m²/box	kg/m²	box/plt	m²/plt	kg/plt
60x60 ret lap	10,0	3	1,08	19,00	40	43,20	846
30x60 ret lap	9,0	7	1,26	17,50	40	50,40	907
30x60 dec ret lap	9,0	7	1,26	17,50	40	50,40	907



elementi bianco ret lap 60x60 :: 3pz :: 760



elementi bianco ret lap 30x60 :: 7pz :: 740



elementi bianco dec ret lap 30x60 :: 7pz :: 770

elementi ret lap



gres porcellanato colorato in massa digitale

60x60 30x60
24"x24" 12"x24"

	pz	pz/box	m²/box	kg/m²	box/plt	m²/plt	kg/plt
60x60 ret lap	10,0	3	1,08	19,00	40	43,20	846
30x60 ret lap	9,0	7	1,26	17,50	40	50,40	907
30x60 dec ret lap	9,0	7	1,26	17,50	40	50,40	907



elementi nero ret lap 60x60 :: 3pz :: 760



elementi nero ret lap 30x60 :: 7pz :: 740



elementi nero dec ret lap 30x60 :: 7pz :: 770

elementi ret lap




gres porcellanato colorato in massa digitale

60x60 30x60
24"x24" 12"x24"

	pz	pz/box	m²/box	kg/m²	box/plt	m²/plt	kg/plt
60x60 ret lap	10,0	3	1,08	19,00	40	43,20	846
30x60 ret lap	9,0	7	1,26	17,50	40	50,40	907
30x60 dec ret lap	9,0	7	1,26	17,50	40	50,40	907



elementi fumo ret lap 60x60 :: 3pz :: 760



elementi fumo ret lap 30x60 :: 7pz :: 740



elementi fumo dec ret lap 30x60 :: 7pz :: 770

elementi ret lap



gres porcellanato colorato in massa digitale

60x60 30x60
24"x24" 12"x24"

	pz	pz/box	m²/box	kg/m²	box/plt	m²/plt	kg/plt
60x60 ret lap	10,0	3	1,08	19,00	40	43,20	846
30x60 ret lap	9,0	7	1,26	17,50	40	50,40	907
30x60 dec ret lap	9,0	7	1,26	17,50	40	50,40	907



elementi grigio ret lap 60x60 :: 3pz :: 760



elementi grigio ret lap 30x60 :: 7pz :: 740



elementi grigio dec ret lap 30x60 :: 7pz :: 770

otranto



gres porcellanato colorato in massa digitale

60,4x60,4 30x60,4 30x30
24"x24" 12"x24" 12"x12"

	pz	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg/plt
60,4x60,4	9,0	4	1,46	17,50	32	46,72
30x60,4	9,0	7	1,27	17,50	40	50,80
30x30	9,0	11	1,00	17,50	48	48,00




otranto bianco 60,4x60,4 4pz 9,0mm R9 680




otranto bianco 30x60,4 7pz 9,0mm R9 620



otranto bianco 30x30 11pz 9,0mm R9 570



otranto bianco grad. ang. 30x30 2pz 760



otranto bianco grad. toro 30x30 6pz 580

pezzi speciali
special pieces
pièces spéciales
Formteile
нестандартные детали

modularità prevista con fuga di 3 mm nell'ambito dello stesso calibro

modular laying with a 3 mm joint within the same size

modulierte Verlegung mit 3 mm Fuge in Rahmen der gleichen Formatabmessungen

pose modulaire (opus) prévue pour un joint de 3 mm, même calibre pour tous les formats posés

в модульной укладке предусмотрена величина открытого шва 3 мм при использовании плиток одного калибра



otranto bianco bat 7,5x30 25pz 50

otranto



gres porcellanato colorato in massa digitale

60,4x60,4 30x60,4 30x30
24"x24" 12"x24" 12"x12"

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg/plt
60,4x60,4	9,0	4	1,46	17,50	32	46,72
30x60,4	9,0	7	1,27	17,50	40	50,80
30x30	9,0	11	1,00	17,50	48	48,00




otranto beige 60,4x60,4 4pz 9,0mm R9 680




otranto beige 30x60,4 7pz 9,0mm R9 620



otranto beige 30x30 11pz 9,0mm R9 570



otranto beige grad. ang. 30x30 2pz 760



otranto beige grad. toro 30x30 6pz 580

pezzi speciali
special pieces
pièces spéciales
Formteile
нестандартные детали

modularità prevista con fuga di 3 mm nell'ambito dello stesso calibro

modular laying with a 3 mm joint within the same size

modulierte Verlegung mit 3 mm Fuge in Rahmen der gleichen Formatabmessungen

pose modulaire (opus) prévue pour un joint de 3 mm, même calibre pour tous les formats posés

в модульной укладке предусмотрена величина открытого шва 3 мм при использовании плиток одного калибра



otranto beige bat 7,5x30 25pz 50






otranto antislip



gres porcellanato colorato in massa digitale

60,4x60,4 30x60,4 30x30
24"x24" 12"x24" 12"x12"

	pz	m²/box	kg/m²	box/plt	m²/plt	kg/plt
60,4x60,4	9,0	4	1,46	17,50	32	46,72
30x60,4	9,0	7	1,27	17,50	40	50,80
30x30	9,0	11	1,00	17,50	48	48,00



otranto bianco antislip 60,4x60,4 4pz 9,0mm R11 693



otranto bianco antislip 30x60,4 7pz 9,0mm R11 630



otranto bianco antislip 30x30 11pz 9,0mm R11 580

modularità prevista con fuga di 3 mm nell'ambito dello stesso calibro
 modular laying with a 3 mm joint within the same size
 modulierte Verlegung mit 3 mm Fuge in Rahmen der gleichen Formatabmessungen
 pose modulaire (opus) prévue pour un joint de 3 mm, même calibre pour tous les formats posés
 в модульной укладке предусмотрена величина открытого шва 3 мм при использовании плиток одного калибра

pezzi speciali
 special pieces
 pièces spéciales
 Formteile
 Нестандартные детали



otranto bianco elle antislip 15x30x3,7 8pz 280

otranto antislip



gres porcellanato colorato in massa digitale

60,4x60,4 30x60,4 30x30
24"x24" 12"x24" 12"x12"

	pz	m²/box	kg/m²	box/plt	m²/plt	kg/plt
60,4x60,4	9,0	4	1,46	17,50	32	46,72
30x60,4	9,0	7	1,27	17,50	40	50,80
30x30	9,0	11	1,00	17,50	48	48,00



otranto beige antislip 60,4x60,4 4pz 9,0mm R11 693



otranto beige antislip 30x60,4 7pz 9,0mm R11 630



otranto beige antislip 30x30 11pz 9,0mm R11 580

modularità prevista con fuga di 3 mm nell'ambito dello stesso calibro
 modular laying with a 3 mm joint within the same size
 modulierte Verlegung mit 3 mm Fuge in Rahmen der gleichen Formatabmessungen
 pose modulaire (opus) prévue pour un joint de 3 mm, même calibre pour tous les formats posés
 в модульной укладке предусмотрена величина открытого шва 3 мм при использовании плиток одного калибра

pezzi speciali
 special pieces
 pièces spéciales
 Formteile
 Нестандартные детали



otranto beige elle antislip 15x30x3,7 8pz 280

● OTRANTO BIANCO ANTISLIP 60,4x60,4 - OTRANTO BIANCO ANTISLIP 30x60,4 - OTRANTO BIANCO ANTISLIP 30x30

gres porcellanato colorato in massa digitale otranto antislip





lands



gres porcellanato colorato in massa

60,4x60,4 30x60,4 45x45
24"x24" 12"x24" 17"3/4x17"3/4

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
• 60,4x60,4	9,0	4	1,46	17,50	32	46,72
• 60x60 ret	9,0	4	1,44	17,50	32	46,08
• 30x60,4	8,2	8	1,45	15,60	40	58,00
• 30x60 ret	8,2	8	1,44	15,60	40	57,60
• 45x45	8,2	8	1,62	15,60	48	77,76
• 45x45 ret	8,2	8	1,62	15,60	48	77,76
• 15x60 ret mod.3	8,2	18	1,08	15,60	40	43,20
• 30x30	7,4	15	1,35	13,68	48	64,80



lands beige 60,4x60,4
lands beige ret 60x60



4pz R9 630
4pz R9 693

En cours de certification pour la marque
NF UPEC




lands beige 45x45
lands beige ret 45x45




8pz R9 570
8pz R9 650



lands beige 30x60,4
lands beige ret 30x60




8pz R9 570
8pz R9 650



lands beige grad. ang. 30x30



2pz 760



lands beige grad. toro 30x30



6pz 580

pezzi speciali
special pieces
pièces spéciales
Formteile
нестандартные детали



lands beige bat 7,5x30



25pz 50



lands beige bat 8,5x45



25pz 70



lands beige step* 30x30



12pz 180

*lotto minimo per ordine 44pz

*minimum lot per order 44pcs

*lot minimum par commande 44pcs

*Mindestbestellmenge 44 St.

*минимальная партия при заказе – 44 шт


lands

gres porcellanato colorato in massa

15x60 10x60 5x60 30x30
6"x24" 4"x24" 2"x24" 12"x12"



	pz/box	m²/box	kg/m²	box/plt	m²/plt	kg/plt
60,4x60,4	9,0	4	1,46	17,50	32	46,72
60x60 ret	9,0	4	1,44	17,50	32	46,08
30x60,4	8,2	8	1,45	15,60	40	58,00
30x60 ret	8,2	8	1,44	15,60	40	57,60
45x45	8,2	8	1,62	15,60	48	77,76
45x45 ret	8,2	8	1,62	15,60	48	77,76
15x60 ret mod.3	8,2	18	1,08	15,60	40	43,20
30x30	7,4	15	1,35	13,68	48	64,80




lands 1560 MOD. 3 beige ret*

18pz 770



lands beige 30x30


15pz R9 400



15x60 - 50%

10x60 - 33%

5x60 - 17%



15x60 - 50%

10x60 - 33%

5x60 - 17%

lands



gres porcellanato colorato in massa

60,4x60,4 30x60,4 45x45
24"x24" 12"x24" 17"³/₄x17"³/₄

	pz/box	m²/box	kg/m²	box/plt	m²/plt	kg/plt
• 60,4x60,4	9,0	4	1,46	17,50	32	46,72
• 60x60 ret	9,0	4	1,44	17,50	32	46,08
• 30x60,4	8,2	8	1,45	15,60	40	58,00
• 30x60 ret	8,2	8	1,44	15,60	40	57,60
• 45x45	8,2	8	1,62	15,60	48	77,76
• 45x45 ret	8,2	8	1,62	15,60	48	77,76
• 15x60 ret mod.3	8,2	18	1,08	15,60	40	43,20
• 30x30	7,4	15	1,35	13,68	48	64,00




lands tabacco 60,4x60,4 4pz R9 **630**
lands tabacco ret 60x60 4pz R9 **693**




lands tabacco 45x45 8pz R9 **570**
lands tabacco ret 45x45 8pz R9 **650**



lands tabacco 30x60,4 8pz R9 **570**
lands tabacco ret 30x60 8pz R9 **650**



lands tabacco grad. ang. 30x30 2pz **760**



lands tabacco grad. toro 30x30 6pz **580**

pezzi speciali
special pieces
pièces spéciales
Formteile
нестандартные детали



lands tabacco bat 7,5x30 25pz **50**



lands tabacco bat 8,5x45 25pz **70**



lands tabacco step* 30x30 12pz **180**

*lotto minimo per ordine 44pz
*minimum lot per order 44pcs
*lot minimum par commande 44pcs
*Mindestbestellmenge 44 St.
*минимальная партия при заказе – 44 шт


lands




gres porcellanato colorato in massa

15x60 10x60 5x60 30x30
6"x24" 4"x24" 2"x24" 12"x12"

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
• 60,4x60,4	9,0	4	1,46	17,50	32	46,72
• 60x60 ret	9,0	4	1,44	17,50	32	46,08
• 30x60,4	8,2	8	1,45	15,60	40	58,00
• 30x60 ret	8,2	8	1,44	15,60	40	57,60
• 45x45	8,2	8	1,62	15,60	48	77,76
• 45x45 ret	8,2	8	1,62	15,60	48	77,76
• 15x60 ret mod.3	8,2	18	1,08	15,60	40	43,20
• 30x30	7,4	15	1,35	13,68	48	64,00




lands 1560 MOD. 3 tabacco ret* 18pz 770



lands tabacco 30x30 15pz R9 400

*ogni imballo contiene: 15x60 ret 6pz - 10x60 ret 6pz - 5x60 ret 6pz
*each package contains: 15x60 ret 6pz - 10x60 ret 6pz - 5x60 ret 6pz
*chaque boîte contient: 15x60 ret 6pz - 10x60 ret 6pz - 5x60 ret 6pz
*jede Verpackung enthält: 15x60 ret 6pz - 10x60 ret 6pz - 5x60 ret 6pz
*Каждая упаковка содержит: 15x60 ret 6pz - 10x60 ret 6pz - 5x60 ret 6pz

Modul A




15x60 - 50%

10x60 - 33%

5x60 - 17%

Modul B



15x60 - 50%

10x60 - 33%

5x60 - 17%

Con l'imballo MOD. 3 è possibile realizzare le pose Modul A e Modul B con fuga da 2mm e materiale sfalsato al massimo 5cm.

Modul A and Modul B laying formats, with 2mm joints and material staggered by up to 5cm, are possible with package MOD.3.

La boîte MOD. 3 permet de réaliser les poses modul A et modul B avec joint de 2 mm et un décalage maxi de 5 cm.

Mit der Verpackung MOD. 3 lassen sich die Verlegearten modul A und modul B mit 2 mm Fuge und maximal um 5 cm versetztem Material herstellen.

На основе упаковки MOD. 3 можно выполнить укладку модул A и модул B с зазором 2 мм и смешением материала макс. на 5 см.





lands




gres porcellanato colorato in massa

60,4x60,4 30x60,4 45x45
24"x24" 12"x24" 17^{3/4}"x17^{3/4}"

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
• 60,4x60,4	9,0	4	1,46	17,50	32	46,72
• 60x60 ret	9,0	4	1,44	17,50	32	46,08
• 30x60,4	8,2	8	1,45	15,60	40	58,00
• 30x60 ret	8,2	8	1,44	15,60	40	57,60
• 45x45	8,2	8	1,62	15,60	48	77,76
• 45x45 ret	8,2	8	1,62	15,60	48	77,76
• 15x60 ret mod.3	8,2	18	1,08	15,60	40	43,20
• 30x30	7,4	15	1,35	13,68	48	64,00



lands cream 60,4x60,4
lands cream ret 60x60



• 4pz R9 • 630
• 4pz R9 • 693

En cours de certification pour la marque
NF UPEC



lands cream 45x45
lands cream ret 45x45




• 8pz R9 • 570
• 8pz R9 • 650



lands cream 30x60,4
lands cream ret 30x60




• 8pz R9 • 570
• 8pz R9 • 650



lands cream grad. ang. 30x30



• 2pz • 760



lands cream grad. toro 30x30



• 6pz • 580

pezzi speciali
special pieces
pièces spéciales
Formteile
нестандартные детали



lands cream bat 7,5x30



• 25pz • 50



lands cream bat 8,5x45



• 25pz • 70



lands cream step* 30x30



• 12pz • 180

*lotto minimo per ordine 44pz
*minimum lot per order 44pcs
*lot minimum par commande 44pcs
*Mindestbestellmenge 44 St.
*Минимальная партия при заказе – 44 шт.

lands




gres porcellanato colorato in massa

15x60 10x60 5x60 30x30
6"x24" 4"x24" 2"x24" 12"x12"

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
• 60,4x60,4	9,0	4	1,46	17,50	32	46,72
• 60x60 ret	9,0	4	1,44	17,50	32	46,08
• 30x60,4	8,2	8	1,45	15,60	40	58,00
• 30x60 ret	8,2	8	1,44	15,60	40	57,60
• 45x45	8,2	8	1,62	15,60	48	77,76
• 45x45 ret	8,2	8	1,62	15,60	48	77,76
• 15x60 ret mod.3	8,2	18	1,08	15,60	40	43,20
• 30x30	7,4	15	1,35	13,68	48	64,00




lands 1560 MOD. 3 cream ret* 18pz 770



lands cream 30x30 15pz R9 400

*ogni imballo contiene: 15x60 ret 6pz - 10x60 ret 6pz - 5x60 ret 6pz
*each package contains: 15x60 ret 6pz - 10x60 ret 6pz - 5x60 ret 6pz
*chaque boîte contient: 15x60 ret 6pz - 10x60 ret 6pz - 5x60 ret 6pz
*jede Verpackung enthält: 15x60 ret 6pz - 10x60 ret 6pz - 5x60 ret 6pz
*Каждая упаковка содержит: 15x60 ret 6pz - 10x60 ret 6pz - 5x60 ret 6pz

Modul A




15x60 - 50%

10x60 - 33%

5x60 - 17%

Modul B



15x60 - 50%

10x60 - 33%

5x60 - 17%

Con l'imballo MOD. 3 è possibile realizzare le pose Modul A e Modul B con fuga da 2mm e materiale sfalsato al massimo 5cm.

Modul A and Modul B laying formats, with 2mm joints and material staggered by up to 5cm, are possible with package MOD.3.

La boîte MOD. 3 permet de réaliser les poses modul A et modul B avec joint de 2 mm et un décalage maxi de 5 cm.

Mit der Verpackung MOD. 3 lassen sich die Verlegearten modul A und modul B mit 2 mm Fuge und maximal um 5 cm versetztem Material herstellen.

На основе упаковки MOD. 3 можно выполнить укладку модул A и модул B с зазором 2 мм и смешением материала макс. на 5 см.





lands



gres porcellanato colorato in massa

60,4x60,4 30x60,4 45x45
24"x24" 12"x24" 17"³/₄x17"³/₄

	pz/box	m²/box	kg/m²	box/plt	m²/plt	kg/plt
• 60,4x60,4	9,0	4	1,46	17,50	32	46,72
• 60x60 ret	9,0	4	1,44	17,50	32	46,08
• 30x60,4	8,2	8	1,45	15,60	40	58,00
• 30x60 ret	8,2	8	1,44	15,60	40	57,60
• 45x45	8,2	8	1,62	15,60	48	77,76
• 45x45 ret	8,2	8	1,62	15,60	48	77,76
• 15x60 ret mod.3	8,2	18	1,08	15,60	40	43,20
• 30x30	7,4	15	1,35	13,68	48	64,00



lands black 60,4x60,4
lands black ret 60x60



4pz R9 630
4pz R9 693



lands black 45x45
lands black ret 45x45




8pz R9 570
8pz R9 650




lands black 30x60,4
lands black ret 30x60



8pz R9 570
8pz R9 650



lands black grad. ang. 30x30 2pz 760



lands black grad. toro 30x30 6pz 580

pezzi speciali
special pieces
pièces spéciales
Formteile
нестандартные детали



lands black bat 7,5x30 25pz 50



lands black bat 8,5x45 25pz 70



lands black step* 30x30 12pz 180

*lotto minimo per ordine 44pz
*minimum lot per order 44pcs
*lot minimum par commande 44pcs
*Mindestbestellmenge 44 St.
*минимальная партия при заказе – 44 шт


lands



gres porcellanato colorato in massa

15x60 10x60 5x60 30x30
6"x24" 4"x24" 2"x24" 12"x12"

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
• 60,4x60,4	9,0	4	1,46	17,50	32	46,72
• 60x60 ret	9,0	4	1,44	17,50	32	46,08
• 30x60,4	8,2	8	1,45	15,60	40	58,00
• 30x60 ret	8,2	8	1,44	15,60	40	57,60
• 45x45	8,2	8	1,62	15,60	48	77,76
• 45x45 ret	8,2	8	1,62	15,60	48	77,76
• 15x60 ret mod.3	8,2	18	1,08	15,60	40	43,20
• 30x30	7,4	15	1,35	13,68	48	64,00



lands 1560 MOD. 3 black ret*

18pz 770




lands black 30x30

15pz R9 400

*ogni imballo contiene: 15x60 ret 6pz - 10x60 ret 6pz - 5x60 ret 6pz
*each package contains: 15x60 ret 6pz - 10x60 ret 6pz - 5x60 ret 6pz
*chaque boîte contient: 15x60 ret 6pz - 10x60 ret 6pz - 5x60 ret 6pz
*jede Verpackung enthält: 15x60 ret 6pz - 10x60 ret 6pz - 5x60 ret 6pz
*Каждая упаковка содержит: 15x60 ret 6pz - 10x60 ret 6pz - 5x60 ret 6pz

Modul A




15x60 - 50%

10x60 - 33%

5x60 - 17%

Modul B



15x60 - 50%

10x60 - 33%

5x60 - 17%

Con l'imballo MOD. 3 è possibile realizzare le pose Modul A e Modul B con fuga da 2mm e materiale sfalsato al massimo 5cm.

Modul A and Modul B laying formats, with 2mm joints and material staggered by up to 5cm, are possible with package MOD.3.

La boîte MOD. 3 permet de réaliser les poses modul A et modul B avec joint de 2 mm et un décalage maxi de 5 cm.

Mit der Verpackung MOD. 3 lassen sich die Verlegearten modul A und modul B mit 2 mm Fuge und maximal um 5 cm versetztem Material herstellen.

На основе упаковки MOD. 3 можно выполнить укладку модул A и модул B с зазором 2 мм и смешением материала макс. на 5 см.

LANDS GREY 60,4X60,4 - LANDS SMOKE 15X60 RET - LANDS SMOKE 10X60 RET - LANDS SMOKE 5X60 RET

gres porcellanato colorato in massa
lands





lands



gres porcellanato colorato in massa

60,4x60,4 30x60,4 45x45
24"x24" 12"x24" 17"3/4"x17"3/4"

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
• 60,4x60,4	9,0	4	1,46	17,50	32	46,72
• 60x60 ret	9,0	4	1,44	17,50	32	46,08
• 30x60,4	8,2	8	1,45	15,60	40	58,00
• 30x60 ret	8,2	8	1,44	15,60	40	57,60
• 45x45	8,2	8	1,62	15,60	48	77,76
• 45x45 ret	8,2	8	1,62	15,60	48	77,76
• 15x60 ret mod.3	8,2	18	1,08	15,60	40	43,20
• 30x30	7,4	15	1,35	13,68	48	64,00



lands grey 60,4x60,4
lands grey ret 60x60

4pz R9 630
4pz R9 693

En cours de certification pour la marque
NF UPEC




lands grey 45x45
lands grey ret 45x45

8pz R9 570
8pz R9 650




lands grey 30x60,4
lands grey ret 30x60

8pz R9 570
8pz R9 650



lands grey grad. ang. 30x30 2pz 760



lands grey grad. toro 30x30 6pz 580

pezzi speciali
special pieces
pièces spéciales
Formteile
нестандартные детали



lands grey bat 7,5x30 25pz 50



lands grey bat 8,5x45 25pz 70



lands grey step* 30x30 12pz 180

*lotto minimo per ordine 44pz
*minimum lot per order 44pcs
*lot minimum par commande 44pcs
*Mindestbestellmenge 44 St.
*минимальная партия при заказе – 44 шт.


lands



gres porcellanato colorato in massa

15x60 10x60 5x60 30x30
6"x24" 4"x24" 2"x24" 12"x12"

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
• 60,4x60,4	9,0	4	1,46	17,50	32	46,72
• 60x60 ret	9,0	4	1,44	17,50	32	46,08
• 30x60,4	8,2	8	1,45	15,60	40	58,00
• 30x60 ret	8,2	8	1,44	15,60	40	57,60
• 45x45	8,2	8	1,62	15,60	48	77,76
• 45x45 ret	8,2	8	1,62	15,60	48	77,76
• 15x60 ret mod.3	8,2	18	1,08	15,60	40	43,20
• 30x30	7,4	15	1,35	13,68	48	64,00



lands 1560 MOD. 3 grey ret*

18pz 770




lands grey 30x30

15pz R9 400

*ogni imballo contiene: 15x60 ret 6pz - 10x60 ret 6pz - 5x60 ret 6pz
*each package contains: 15x60 ret 6pz - 10x60 ret 6pz - 5x60 ret 6pz
*chaque boîte contient: 15x60 ret 6pz - 10x60 ret 6pz - 5x60 ret 6pz
*jede Verpackung enthält: 15x60 ret 6pz - 10x60 ret 6pz - 5x60 ret 6pz
*Каждая упаковка содержит: 15x60 ret 6pz - 10x60 ret 6pz - 5x60 ret 6pz

Modul A




15x60 - 50%

10x60 - 33%

5x60 - 17%

Modul B



15x60 - 50%

10x60 - 33%

5x60 - 17%

Con l'imballo MOD. 3 è possibile realizzare le pose Modul A e Modul B con fuga da 2mm e materiale sfalsato al massimo 5cm.

Modul A and Modul B laying formats, with 2mm joints and material staggered by up to 5cm, are possible with package MOD.3.

La boîte MOD. 3 permet de réaliser les poses modul A et modul B avec joint de 2 mm et un décalage maxi de 5 cm.

Mit der Verpackung MOD. 3 lassen sich die Verlegearten modul A und modul B mit 2 mm Fuge und maximal um 5 cm versetztem Material herstellen.

На основе упаковки MOD. 3 можно выполнить укладку модул A и модул B с зазором 2 мм и смешением материала макс. на 5 см.

lands




gres porcellanato colorato in massa

60,4x60,4 30x60,4 45x45
24"x24" 12"x24" 17^{3/4}"x17^{3/4}"

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
• 60,4x60,4	9,0	4	1,46	17,50	32	46,72
• 60x60 ret	9,0	4	1,44	17,50	32	46,08
• 30x60,4	8,2	8	1,45	15,60	40	58,00
• 30x60 ret	8,2	8	1,44	15,60	40	57,60
• 45x45	8,2	8	1,62	15,60	48	77,76
• 45x45 ret	8,2	8	1,62	15,60	48	77,76
• 15x60 ret mod.3	8,2	18	1,08	15,60	40	43,20
• 30x30	7,4	15	1,35	13,68	48	64,00




lands **smoke** 60,4x60,4
lands **smoke** ret 60x60



4pz R9 630
4pz R9 693



lands **smoke** 45x45
lands **smoke** ret 45x45




8pz R9 570
8pz R9 650



lands **smoke** 30x60,4
lands **smoke** ret 30x60




8pz R9 570
8pz R9 650



lands **smoke** grad. ang. 30x30



2pz 760



lands **smoke** grad. toro 30x30



6pz 580

pezzi speciali
special pieces
pièces spéciales
Formteile
нестандартные детали



lands **smoke** bat 7,5x30



25pz 50



lands **smoke** bat 8,5x45



25pz 70



lands **smoke** step* 30x30



12pz 180


*lotto minimo per ordine 44pz
*minimum lot per order 44pcs
*lot minimum par commande 44pcs
*Mindestbestellmenge 44 St.
*минимальная партия при заказе – 44 шт



gres porcellanato colorato in massa


15x60 10x60 5x60 30x30
6"x24" 4"x24" 2"x24" 12"x12"

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
• 60,4x60,4	9,0	4	1,46	17,50	32	46,72
• 60x60 ret	9,0	4	1,44	17,50	32	46,08
• 30x60,4	8,2	8	1,45	15,60	40	58,00
• 30x60 ret	8,2	8	1,44	15,60	40	57,60
• 45x45	8,2	8	1,62	15,60	48	77,76
• 45x45 ret	8,2	8	1,62	15,60	48	77,76
• 15x60 ret mod.3	8,2	18	1,08	15,60	40	43,20
• 30x30	7,4	15	1,35	13,68	48	64,00



lands 1560 MOD. 3 **smoke ret***

18pz 770




lands **smoke 30x30**

15pz R9 400

*ogni imballo contiene: 15x60 ret 6pz - 10x60 ret 6pz - 5x60 ret 6pz
*each package contains: 15x60 ret 6pz - 10x60 ret 6pz - 5x60 ret 6pz
*chaque boîte contient: 15x60 ret 6pz - 10x60 ret 6pz - 5x60 ret 6pz
*jede Verpackung enthält: 15x60 ret 6pz - 10x60 ret 6pz - 5x60 ret 6pz
*Каждая упаковка содержит: 15x60 ret 6pz - 10x60 ret 6pz - 5x60 ret 6pz

Modul A




15x60 - 50%

10x60 - 33%

5x60 - 17%

Modul B



15x60 - 50%

10x60 - 33%

5x60 - 17%

Con l'imballo MOD. 3 è possibile realizzare le pose Modul A e Modul B con fuga da 2mm e materiale sfalsato al massimo 5cm.

Modul A and Modul B laying formats, with 2mm joints and material staggered by up to 5cm, are possible with package MOD.3.

La boîte MOD. 3 permet de réaliser les poses modul A et modul B avec joint de 2 mm et un décalage maxi de 5 cm.

Mit der Verpackung MOD. 3 lassen sich die Verlegearten modul A und modul B mit 2 mm Fuge und maximal um 5 cm versetztem Material herstellen.

На основе упаковки MOD. 3 можно выполнить укладку модул А и модул В с зазором 2 мм и смешением материала макс. на 5 см.



new york manhattan



gres porcellanato colorato in massa

60,4x60,4
24"x24"

60,4x60,4	10,0	pz/box	3	m ² /box	1,10	kg/m ²	19,00	box/plt	40	m ² /plt	44,00	kg=plt	861
-----------	------	--------	---	---------------------	------	-------------------	-------	---------	----	---------------------	-------	--------	-----



manhattan **black** 60,4x60,4 3pz R9 650



manhattan **grey** 60,4x60,4 3pz R9 650



new york manhattan




gres porcellanato colorato in massa

60,4x60,4
24"x24"

	pz/box	m²/box	kg/m²	box/plt	m²/plt	kg/plt
60,4x60,4	10,0	3	1,10	19,00	40	44,00



manhattan olive 60,4x60,4 :: 3pz :: R9 :: 650



manhattan beige 60,4x60,4 :: 3pz :: R9 :: 650



listello argento ret* 2x60 :: 15pz :: 280



listello ottone ret* 2x60 :: 15pz :: 280

*abbinabile a tutti i fondi della serie manhattan

*can be matched with all the manhattan series colours
*coordonnable avec tous les carreaux de la série manhattan
*mit allen Bodenfliesen der Serie manhattan kombinierbar
*сочетается со всеми вариантами фона серии manhattan

pezzi speciali
special pieces
pièces spéciales
Formteile
нестандартные детали



ny beige bat 8,5x60,4 :: 16pz :: 110



ny olive bat 8,5x60,4 :: 16pz :: 110



ny grey bat 8,5x60,4 :: 16pz :: 110



ny black bat 8,5x60,4 :: 16pz :: 110

new york manhattan ret lap



gres porcellanato colorato in massa

60x60
24"x24"

	pz	pz/box	m²/box	kg/m²	box/plt	m²/plt	kg/plt
60x60 ret lap	10,0	3	1,08	19,00	40	43,20	846




manhattan olive ret lap 60x60 :: 3pz :: 760



manhattan beige ret lap 60x60 :: 3pz :: 760



manhattan black ret lap 60x60 :: 3pz :: 760



manhattan grey ret lap 60x60 :: 3pz :: 760






gres porcellanato colorato in massa

60,4x60,4 45x45 15x15
24"x24" 17"^{3/4}x17"^{3/4} 6"x6"

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
60,4x60,4	10,0	3	1,10	19,00	40	44,00
45x45	9,0	7	1,42	17,50	48	68,16
15x15	9,0	44	1,00	17,50	44	44,00
30x30 brick	9,0	11	1,00	17,50	30	30,00
						550



moon beige 60,4x60,4 3pz R9 630




moon beige 45x45 7pz R9 580



moon beige** 15x15 44pz R9 760



moon beige brick 30x30 11pz 860



Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.

Mosaic on net to be used for wall or tiling too.

Netzwerklebets Mosaik, welches sich

auch als Wandverkleidung eignet.

Mosaïque sur support utilisable

également pour le revêtement.

Мозаика на сетке, может использоваться

также и для облицовки.

**materiale fortemente burattato che si può presentare con angoli rotti e bordi irregolari, si consiglia una posa con una fuga minima di 4mm

**strongly tumbled material that can have broken corners and uneven edges, we recommend laying with grouting of at least 4mm

**carrelage fortement émussé qui peut avoir des angles brisés et des bords irréguliers ; il est conseillé de le poser avec un joint minimum de 4 mm

**Stark geschütteltes Material, das gebrochene Ecken und unregelmäßige Kanten aufweisen kann, es empfiehlt sich die Verlegung mit Fugen von mindestens 4 mm Stärke

**галтованную плитку, у которой наблюдаются сколы углов и неровные края, рекомендуется укладывать с минимальной величиной открытого шва 4 мм

pezzi speciali
special pieces
pièces spéciales
Formteile
Нестандартные детали



moon beige bat 8,5x45 25pz 70

moon



gres porcellanato colorato in massa

60,4x60,4 45x45 15x15
24"x24" 17"^{3/4}x17"^{3/4} 6"x6"

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
60,4x60,4	10,0	3	1,10	19,00	40	44,00
45x45	9,0	7	1,42	17,50	48	68,16
15x15	9,0	44	1,00	17,50	44	44,00
30x30 brick	9,0	11	1,00	17,50	30	30,00
						550



moon silver 60,4x60,4 3pz R9 630




moon silver 45x45 7pz R9 580



moon Silver** 15x15 44pz R9 760



moon silver brick 30x30 11pz 860



Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.

Mosaic on net to be used for wall or tiling too.

Netzwerklebets Mosaik, welches sich

auch als Wandverkleidung eignet.

Mosaïque sur support utilisable

également pour le revêtement.

Мозаика на сетке, может использоваться

также и для облицовки.

**materiale fortemente burattato che si può presentare con angoli rotti e bordi irregolari, si consiglia una posa con una fuga minima di 4mm

**strongly tumbled material that can have broken corners and uneven edges, we recommend laying with grouting of at least 4mm

**carrelage fortement émussé qui peut avoir des angles brisés et des bords irréguliers ; il est conseillé de le poser avec un joint minimum de 4 mm

**Stark geschütteltes Material, das gebrochene Ecken und unregelmäßige Kanten aufweisen kann, es empfiehlt sich die Verlegung mit Fugen von mindestens 4 mm Stärke

**галтованную плитку, у которой наблюдаются сколы углов и неровные края, рекомендуется укладывать с минимальной величиной открытого шва 4 мм

pezzi speciali
special pieces
pièces spéciales
Formteile
Нестандартные детали



moon silver bat 8,5x45 25pz 70

moon



gres porcellanato colorato in massa

60,4x60,4 **45x45** **15x15**
24"x24" 17"3/4x17"3/4 6"x6"


	pz/box	m²/box	kg/m²	box/plt	m²/plt	kg/plt
60,4x60,4	10,0	3	1,10	19,00	40	44,00
45x45	9,0	7	1,42	17,50	48	68,16
15x15	9,0	44	1,00	17,50	44	44,00
30x30 brick	9,0	11	1,00	17,50	30	30,00
						550



moon blue 60,4x60,4 :: 3pz :: R9 :: 630




moon blue 45x45 :: 7pz :: R9 :: 580



moon blue** 15x15 :: 44pz :: R9 :: 760



moon blue brick 30x30 :: 11pz :: 860



Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.

Mosaic on net to be used for wall or tiling too.

Netzwerklebets Mosaik, welches sich

auch als Wandverkleidung eignet.

Mosaïque sur support utilisable

également pour le revêtement.

Мозаика на сетке, может использоваться

также и для облицовки.

**materiale fortemente burattato che si può presentare con angoli rotti e bordi irregolari, si consiglia una posa con una fuga minima di 4mm

**strongly tumbled material that can have broken corners and uneven edges, we recommend laying with grouting of at least 4mm

**carrelage fortement émussé qui peut avoir des angles brisés et des bords irréguliers ; il est conseillé de le poser avec un joint minimum de 4 mm

**Stark geschütteltes Material, das gebrochene Ecken und unregelmäßige Kanten aufweisen kann, es empfiehlt sich die Verlegung mit Fugen von mindestens 4 mm Stärke

**галтованную плитку, у которой наблюдаются сколы углов и неровные края, рекомендуется укладывать с минимальной величиной открытого шва 4 мм

pezzi speciali
special pieces
pièces spéciales
Formteile
Нестандартные детали



moon blue bat 8,5x45 :: 25pz :: 70

blauwe steen

gres porcellanato colorato in massa

60,4x60,4 45x45 15x15
24"x24" 17"^{3/4}x17"^{3/4} 6"x6"



	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
60,4x60,4	10,0	3	1,10	40	44,00	861
60x60 ret	10,0	3	1,08	40	43,20	846
45x45	9,0	7	1,42	17,50	48	68,16



black steen 60,4x60,4 3pz R9 630
black steen ret 60x60 3pz R9 693



blauwe steen lap 45x45 7pz 580
blauwe steen lap ret 45x45 7pz 670

pezzi speciali
special pieces
pièces spéciales
Formteile
нестандартные детали



blauwe steen lap bat 8,5x45 25pz 70



irish stone



gres porcellanato colorato in massa digitale

60,4x60,4
24"x24"

60,4x60,4

10,0

3

1,10

19,00

40

44,00

m²/plt

861

kg/m²

kg

box/plt

40

44,00

m²/plt

861



irish stone black 60,4x60,4

3pz R11 630

pezzi speciali
special pieces
pièces spéciales
Formteile
нестандартные детали



irish stone black bat 7,5x60,4 16pz 110

superfici



gres porcellanato colorato in massa

60,4x60,4 30x60,4 45x45
24"x24" 12"x24" 17^{3/4}"x17^{3/4}"

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
60,4x60,4	10,0	3	1,10	19,00	40	44,00
60x60 ret	10,0	3	1,08	19,00	40	43,20
30x60,4	9,0	7	1,27	17,50	40	50,80
30x60 ret	9,0	7	1,26	17,50	40	50,40
45x45	9,0	7	1,42	17,50	48	68,16
45x45 ret	9,0	7	1,42	17,50	48	68,16
30x30 wall	9,0	11	1,00	17,50	25	25,00



superfici beige 60,4x60,4 3pz R9 630
superfici beige ret 60x60 3pz R9 693




superfici beige 45x45 7pz R9 580
superfici beige ret 45x45 7pz R9 670



superfici beige 30x60,4 7pz R9 580
superfici beige ret 30x60 7pz R9 670




superfici beige wall 30x30 11pz 850



superfici beige grad. ang. 30x30 2pz 760



superfici beige grad. toro 30x30 6pz 580



Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.

Mosaic on net to be used for wall or tiling too.

Netzwerklebets Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.

Mosaïque sur support utilisable également pour le revêtement.

Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.

pezzi speciali
special pieces
pièces spéciales
Formteile
нестандартные детали



superfici beige bat 8,5x45 25pz 70



superfici beige step* 30x30 11pz 140

*lotto minimo per ordine 44pz
*minimum lot per order 44pcs
*lot minimum par commande 44 St.
*Mindestbestellmenge 44 St.

*минимальная партия при заказе – 44 шт



superfici



gres porcellanato colorato in massa

60,4x60,4 30x60,4 45x45
24"x24" 12"x24" 17^{3/4}"x17^{3/4}"

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
60,4x60,4	10,0	3	1,10	19,00	40	44,00
60x60 ret	10,0	3	1,08	19,00	40	43,20
30x60,4	9,0	7	1,27	17,50	40	50,80
30x60 ret	9,0	7	1,26	17,50	40	50,40
45x45	9,0	7	1,42	17,50	48	68,16
45x45 ret	9,0	7	1,42	17,50	48	68,16
30x30 wall	9,0	11	1,00	17,50	25	25,00



superfici brown 60,4x60,4 3pz R9 630
superfici brown ret 60x60 3pz R9 693




superfici brown 45x45 7pz R9 580
superfici brown ret 45x45 7pz R9 670




superfici brown 30x60,4 7pz R9 580
superfici brown ret 30x60 7pz R9 670




superfici brown wall 30x30 11pz 850



superfici brown grad. ang. 30x30 2pz 760



superfici brown grad. toro 30x30 6pz 580



Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.

Mosaic on net to be used for wall or tiling too.

Netzwerklebets Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.

Mosaïque sur support utilisable également pour le revêtement.

Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.

pezzi speciali
special pieces
pièces spéciales
Formteile
нестандартные детали



superfici brown bat 8,5x45 25pz 70



superfici brown step* 30x30 11pz 140

*lotto minimo per ordine 44pz
*minimum lot per order 44pcs
*lot minimum par commande 44pcs
*Mindestbestellmenge 44 St.
*минимальная партия при заказе – 44 шт.


superfici




gres porcellanato colorato in massa

60,4x60,4 30x60,4 45x45
24"x24" 12"x24" 17^{3/4}"x17^{3/4}"

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
60,4x60,4	10,0	3	1,10	19,00	40	44,00
60x60 ret	10,0	3	1,08	19,00	40	43,20
30x60,4	9,0	7	1,27	17,50	40	50,80
30x60 ret	9,0	7	1,26	17,50	40	50,40
45x45	9,0	7	1,42	17,50	48	68,16
45x45 ret	9,0	7	1,42	17,50	48	68,16
30x30 wall	9,0	11	1,00	17,50	25	25,00



superfici cream 60,4x60,4 3pz R9 630
superfici cream ret 60x60 3pz R9 693




superfici cream 45x45 7pz R9 580
superfici cream ret 45x45 7pz R9 670




superfici cream 30x60,4 7pz R9 580
superfici cream ret 30x60 7pz R9 670




superfici cream wall 30x30 11pz 850



superfici cream grad. ang. 30x30 2pz 760



superfici cream grad. toro 30x30 6pz 580



Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.

Mosaic on net to be used for wall or tiling too.

Netzwerklebets Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.

Mosaïque sur support utilisable également pour le revêtement.

Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.

pezzi speciali
special pieces
pièces spéciales
Formteile
нестандартные детали



superfici cream bat 8,5x45 25pz 70



superfici cream step* 30x30 11pz 140

*lotto minimo per ordine 44pz

*minimum lot per order 44pcs

*lot minimum par commande 44pcs

*Mindestbestellmenge 44 St.

*минимальная партия при заказе – 44 шт.



superfici




gres porcellanato colorato in massa

60,4x60,4 30x60,4 45x45
24"x24" 12"x24" 17^{3/4}"x17^{3/4}"

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
60,4x60,4	10,0	3	1,10	19,00	40	44,00
60x60 ret	10,0	3	1,08	19,00	40	43,20
30x60,4	9,0	7	1,27	17,50	40	50,80
30x60 ret	9,0	7	1,26	17,50	40	50,40
45x45	9,0	7	1,42	17,50	48	68,16
45x45 ret	9,0	7	1,42	17,50	48	68,16
30x30 wall	9,0	11	1,00	17,50	25	25,00



superfici grigio 60,4x60,4 3pz R9 630
superfici grigio ret 60x60 3pz R9 693




superfici grigio 45x45 7pz R9 580
superfici grigio ret 45x45 7pz R9 670




superfici grigio 30x60,4 7pz R9 580
superfici grigio ret 30x60 7pz R9 670




superfici grigio wall 30x30 11pz 850



superfici grigio grad. ang. 30x30 2pz 760



superfici grigio grad. toro 30x30 6pz 580



Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.

Mosaic on net to be used for wall or tiling too.

Netzwerklebets Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.

Mosaïque sur support utilisable également pour le revêtement.

Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.

pezzi speciali
special pieces
pièces spéciales
Formteile
нестандартные детали



superfici grigio bat 8,5x45 25pz 70



superfici grigio step* 30x30 11pz 140

*lotto minimo per ordine 44pz
*minimum lot per order 44pcs
*lot minimum par commande 44 St.
*Mindestbestellmenge 44 St.

*минимальная партия при заказе – 44 шт

superfici



gres porcellanato colorato in massa

60,4x60,4 30x60,4 45x45
24"x24" 12"x24" 17^{3/4}"x17^{3/4}"

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
60,4x60,4	10,0	3	1,10	19,00	40	44,00
60x60 ret	10,0	3	1,08	19,00	40	43,20
30x60,4	9,0	7	1,27	17,50	40	50,80
30x60 ret	9,0	7	1,26	17,50	40	50,40
45x45	9,0	7	1,42	17,50	48	68,16
45x45 ret	9,0	7	1,42	17,50	48	68,16
30x30 wall	9,0	11	1,00	17,50	25	25,00




superfici nero 60,4x60,4 3pz R9 630
superfici nero ret 60x60 3pz R9 693




superfici nero 45x45 7pz R9 580
superfici nero ret 45x45 7pz R9 670




superfici nero 30x60,4 7pz R9 580
superfici nero ret 30x60 7pz R9 670




superfici nero wall 30x30 11pz 850



superfici nero grad. ang. 30x30 2pz 760



superfici nero grad. toro 30x30 6pz 580



Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.

Mosaic on net to be used for wall or tiling too.

Netzwerklebets Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.

Mosaïque sur support utilisable également pour le revêtement.

Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.

pezzi speciali
special pieces
pièces spéciales
Formteile
нестандартные детали



superfici nero bat 8,5x45 25pz 70



superfici nero step* 30x30 11pz 140

*lotto minimo per ordine 44pz
*minimum lot per order 44pcs
*lot minimum par commande 44pcs
*Mindestbestellmenge 44 St.
*минимальная партия при заказе – 44 шт.

superfici



gres porcellanato colorato in massa

60,4x60,4 30x60,4 45x45
24"x24" 12"x24" 17^{3/4}"x17^{3/4}"

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
60,4x60,4	10,0	3	1,10	19,00	40	44,00
60x60 ret	10,0	3	1,08	19,00	40	43,20
30x60,4	9,0	7	1,27	17,50	40	50,80
30x60 ret	9,0	7	1,26	17,50	40	50,40
45x45	9,0	7	1,42	17,50	48	68,16
45x45 ret	9,0	7	1,42	17,50	48	68,16
30x30 wall	9,0	11	1,00	17,50	25	25,00



superfici argento 60,4x60,4 3pz R9 630
superfici argento ret 60x60 3pz R9 693




superfici argento 45x45 7pz R9 580
superfici argento ret 45x45 7pz R9 670




superfici argento 30x60,4 7pz R9 580
superfici argento ret 30x60 7pz R9 670




superfici argento wall 30x30 11pz 850



superfici argento grad. ang. 30x30 2pz 760



superfici argento grad. toro 30x30 6pz 580



Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.

Mosaic on net to be used for wall or tiling too.

Netzwerklebets Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.

Mosaique sur support utilisable également pour le revêtement.

Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.

pezzi speciali
special pieces
pièces spéciales
Formteile
нестандартные детали



superfici argento bat 8,5x45 25pz 70



superfici argento step* 30x30 11pz 140

*lotto minimo per ordine 44pz

*minimum lot per order 44pcs

*lot minimum par commande 44pcs

*Mindestbestellmenge 44 St.

*минимальная партия при заказе – 44 шт.

linear



gres porcellanato colorato in massa digitale

30x60,4
12" x 24"

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
30x60,4	9,0	7	1,27	17,50	40	50,80
30x60 ret	9,0	7	1,26	17,50	40	50,40
30x30 brick	9,0	11	1,00	17,50	30	30,00




linear grey 30x60,4
linear grey ret 30x60



linear smoke 30x60,4
linear smoke ret 30x60



linear black 30x60,4
linear black ret 30x60




linear grey brick 30x30



linear smoke brick 30x30



linear black brick 30x30



Mosaic su rete utilizzabile anche per rivestimento.
Mosaic on net to be used for wall or tiling too.
Netzwerklebets Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.
Mosaïque sur support utilisable également pour le revêtement.
Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.

pezzi speciali
special pieces
pièces spéciales
Formteile
нестандартные детали



linear grey bat 7,5x30

25pz 50



linear smoke bat 7,5x30



linear black bat 7,5x30

25pz 50





linear



gres porcellanato colorato in massa digitale

30x60,4
12" x 24"


	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
• 30x60,4	9,0	7	1,27	17,50	40	50,80
• 30x60 ret	9,0	7	1,26	17,50	40	50,40
• 30x30 brick	9,0	11	1,00	17,50	30	30,00



linear sand 30x60,4
linear sand ret 30x60




linear brown 30x60,4
linear brown ret 30x60



linear sand brick 30x30 11pz 810



linear brown brick 30x30 11pz 810



Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.
Mosaic on net to be used for wall or tiling too.
Netzwerklebets Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.
Mosaïque sur support utilisable également pour le revêtement.
Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.

pezzi speciali
special pieces
pièces spéciales
Formteile
Нестандартные детали



linear sand bat 7,5x30 25pz 50



linear brown bat 7,5x30 25pz 50



linear ret lap



gres porcellanato colorato in massa digitale

30x60
12"x24"

	pz/box	m²/box	kg/m²	box/plt	m²/plt	kg/plt
30x60 ret lap	9,0	7	1,26	17,50	40	50,40



linear grey ret lap 30x60 7pz 740



linear smoke ret lap 30x60 7pz 740



linear black ret lap 30x60 7pz 740



linear sand ret lap 30x60 7pz 740



linear brown ret lap 30x60 7pz 740







gres porcellanato colorato in massa digitale

30x60,4
12"×24"

45x45
17"³/₄×17"³/₄


20x40,4
7"⁷/₈×15"³/₄

20x20
7"⁷/₈×7"⁷/₈

	pz/box	m²/box	kg/m²	box/plt	m²/plt	kg/plt
30x60,4	8,2	8	1,45	15,60	40	58,00
45x45	8,2	8	1,62	15,60	48	77,76
20x40,4	8,2	18	1,46	15,60	48	70,08
20x20	8,2	34	1,36	15,60	48	65,28



fiordi bianco 30x60,4 8pz R11 600



fiordi bianco 45x45 8pz R11 583



fiordi grigio 30x60,4 8pz R11 600



fiordi grigio 45x45 8pz R11 583

pezzi speciali
special pieces
pièces spéciales
Formteile
нестандартные детали



fiordi bianco bat 7,5x30 25pz 50



fiordi grigio bat 7,5x30 25pz 50



gres porcellanato colorato in massa digitale

30x60,4
12"×24"

45x45
17"³/₄×17"³/₄

20x40,4
7"⁷/₈×15"³/₄

20x20
7"⁷/₈×7"⁷/₈

	pz/box	m²/box	kg/m²	box/plt	m²/plt	kg/plt
30x60,4	8,2	8	1,45	15,60	40	58,00
45x45	8,2	8	1,62	15,60	48	77,76
20x40,4	8,2	18	1,46	15,60	48	70,08
20x20	8,2	34	1,36	15,60	48	65,28



fiordi sand 30x60,4 8pz R11 600



fiordi sand 45x45 8pz R11 583



fiordi fumo 30x60,4 8pz R11 600



fiordi fumo 45x45 8pz R11 583

pezzi speciali
special pieces
pièces spéciales
Formteile
нестандартные детали



fiordi sand bat 7,5x30 25pz 50



fiordi fumo bat 7,5x30 25pz 50





fiordi



gres porcellanato colorato in massa digitale

30x60,4
12"x24"

45x45
17^{3/4}x17^{3/4}

20x40,4
7^{7/8}x15^{3/4}

20x20
7^{7/8}x7^{7/8}

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
30x60,4	8,2	1,45	15,60	40	58,00	930
45x45	8,2	1,62	15,60	48	77,76	1238
20x40,4	8,2	1,46	15,60	48	70,08	1118
20x20	8,2	1,36	15,60	48	65,28	1043



fiordi **bianco** 20x40,4 18pz R11 570



fiordi **bianco** 20x20 34pz R11 570



fiordi **bianco** elle 15x30x3,7 8pz 280



fiordi **sand** 20x40,4 18pz R11 570



fiordi **sand** 20x20 34pz R11 570



fiordi **sand** elle 15x30x3,7 8pz 280



fiordi **grigio** 20x40,4 18pz R11 570



fiordi **grigio** 20x20 34pz R11 570



fiordi **grigio** elle 15x30x3,7 8pz 280



fiordi **fumo** 20x40,4 18pz R11 570



fiordi **fumo** 20x20 34pz R11 570



fiordi **fumo** elle 15x30x3,7 8pz 280






gres porcellanato colorato in massa digitale

30x60,4 **45x45** **30x30** **15x15**
12"x24" 17^{3/4}x17^{3/4}

15x15
6"x6"

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
• 30x60,4	9,0	7	1,27	17,50	40	50,80
• 45x45	9,0	7	1,42	17,50	48	68,16
• 30x30	9,0	11	1,00	17,50	48	48,00
• 15x15	9,0	44	1,00	17,50	44	44,00
• 30x30 mosaico	9,0	11	1,00	17,50	30	30,00
• 30x45 wall	9,0	4	0,54	17,50	36	19,44

modularità prevista con fuga di 3 mm nell'ambito dello stesso calibro
modular laying with a 3 mm joint within the same size
modulierte Verlegung mit 3 mm Fuge in Rahmen der gleichen Formatabmessungen
pose modulaire (opus) prévue pour un joint de 3 mm, même calibre pour tous les formats posés
в модульной укладке предусмотрена величина открытого шва 3 мм при использовании плиток одного калибра



newslate multidark 30x60,4 7pz 9,0mm R11 630

newslate multidark 45x45 7pz 9,0mm R11 630

newslate multidark 15x15 44pz 9,0mm R11 730



newslate multidark 30x30 11pz 9,0mm R11 600

newslate multidark mosaico 30x30 11pz 9,0mm 810



newslate multidark wall 30x45 4pz 9,0mm 810

pezzi speciali
special pieces
pièces spéciales
Formteile
нестандартные детали



newslate multidark bat 8x30 25pz 50



newslate multidark step* 30x30 11pz 140



newslate multidark elle 15x30x5 8pz 280

*lotto minimo per ordine 44pz
*minimum lot per order 44pcs
*lot minimum par commande 44pcs
*Mindestbestellmenge 44 St.
*минимальная партия при заказе - 44 шт

NEWSLATE MULTIDARK 45x45 - NEWSLATE MULTIDARK 30x30 - NEWSLATE MULTIDARK 15x15 - NEWSLATE MOSAICO 30x30

gres porcellanato colorato in massa digitale newslate






gres porcellanato colorato in massa digitale

30x60,4 **45x45**
12" x 24" 17^{3/4} x 17^{3/4}

30x30 **15x15**
12" x 12" 6" x 6"

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
• 30x60,4	9,0	7	1,27	17,50	40	50,80
• 45x45	9,0	7	1,42	17,50	48	68,16
• 30x30	9,0	11	1,00	17,50	48	48,00
• 15x15	9,0	44	1,00	17,50	44	44,00
• 30x30 mosaico	9,0	11	1,00	17,50	30	30,00
• 30x45 wall	9,0	4	0,54	17,50	36	19,44


modularità prevista con fuga di 3 mm nell'ambito dello stesso calibro
 modular laying with a 3 mm joint within the same size
 modulierte Verlegung mit 3 mm Fuge in Rahmen der gleichen Formatabmessungen
 pose modulaire (opus) prevue pour un joint de 3 mm, même calibre pour tous les formats posés
 в модульной укладке предусмотрена величина открытого шва 3 мм при использовании плиток одного калибра



newslate multilight 30x60,4 7pz 9,0mm R11 630


newslate multilight 45x45 7pz 9,0mm R11 630

newslate multilight 15x15 44pz 9,0mm R11 730



newslate multilight 30x30 11pz 9,0mm R11 600

newslate multilight mosaico 30x30 11pz 9,0mm 810



newslate multilight wall 30x45 4pz 9,0mm 810

pezzi speciali
 special pieces
 pièces spéciales
 Formteile
 нестандартные детали



newslate multilight bat 8x30 25pz 50



newslate multilight step* 30x30 11pz 140



newslate multilight elle 15x30x5 8pz 280

*lotto minimo per ordine 44pz
 *minimum lot per order 44pcs
 *lot minimum par commande 44pcs
 *Mindestbestellmenge 44 St.
 *минимальная партия при заказе – 44 шт



asia



gres porcellanato colorato in massa

30x60,4
12"x24"

15x60
6"x24"

	pz/box	m²/box	kg/m²	box/plt	m²/plt	kg/plt
30x60,4	9,0	7	1,27	17,50	40	50,80
30x60 ret	9,0	7	1,26	17,50	40	50,40
15x60 ret	9,0	12	1,08	17,50	40	43,20
30x30 brick	9,0	11	1,00	17,50	30	30,00



asia grigio 30x60,4
asia grigio ret 30x60

7pz R9 580
7pz R9 670




asia grigio
ret 15x60

12pz R9 740

asia grigio brick 30x30

11pz 810



Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.

Mosaic on net to be used for wall or tiling too.

Netzwerklebets Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.

Mosaïque sur support utilisable également pour le revêtement.

Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.



asia antracite 30x60,4
asia antracite ret 30x60

7pz R9 580
7pz R9 670



asia antracite
ret 15x60

12pz R9 740

asia antracite brick 30x30

11pz 810



pezzi speciali
special pieces
pièces spéciales
Formteile
нестандартные детали



asia grigio bat 7,5x30

25pz 50



asia antracite bat 7,5x30

25pz 50



asia grigio bat ret 7,5x30

25pz 70



asia antracite bat ret 7,5x30

25pz 70

gres porcellanato colorato in massa

30x60,4
12" x 24"

15x60
6" x 24"



	pz/box	m²/box	kg/m²	box/plt	m²/plt	kg=plt
30x60,4	9,0	7	1,27	17,50	40	50,80
30x60 ret	9,0	7	1,26	17,50	40	50,40
15x60 ret	9,0	12	1,08	17,50	40	43,20
30x30 brick	9,0	11	1,00	17,50	30	30,00
						550



asia bianco 30x60,4
asia bianco ret 30x60

7pz R9 580
7pz R9 670




asia bianco
ret 15x60

12pz R9 740



asia bianco brick 30x30

11pz 810



Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.

Mosaic on net to be used for wall or tiling too.

Netzwerklebets Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.

Mosaïque sur support utilisable également pour le revêtement.

Mозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.

pezzi speciali
special pieces
pièces spéciales
Formteile
нестандартные детали



asia bianco bat 7,5x30

25pz 50



asia bianco bat ret 7,5x30

25pz 70







asia



gres porcellanato colorato in massa

30x60,4
12"x24"

15x60
6"x24"

	pz/box	m²/box	kg/m²	box/plt	m²/plt	kg/plt
30x60,4	9,0	7	1,27	17,50	40	50,80
30x60 ret	9,0	7	1,26	17,50	40	50,40
15x60 ret	9,0	12	1,08	17,50	40	43,20
30x30 brick	9,0	11	1,00	17,50	30	30,00



asia beige 30x60,4
asia beige ret 30x60

7pz R9 580
7pz R9 670




asia beige
ret 15x60

12pz R9 740



asia beige brick 30x30 11pz 810



Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.

Mosaic on net to be used for wall or tiling too.

Netzwerklebets Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.

Mosaïque sur support utilisable également pour le revêtement.

Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.



asia marrone brick 30x30 11pz 810



asia marrone 30x60,4

7pz R9 580

pezzi speciali
special pieces
pièces spéciales
Formteile
нестандартные детали



asia marrone bat 7,5x30 25pz 50



asia beige bat 7,5x30 25pz 50



asia beige bat ret 7,5x30 25pz 70

lithos




gres porcellanato colorato in massa

30x60,4

12" x 24"


	pz	m²/box	kg/m²	box/plt	m²/plt	kg/plt
30x60,4	9,0	7	1,27	17,50	40	50,80
31,5x31,5 mos.	9,0	11	1,09	17,50	30	32,70



lithos beige 30x60,4 7pz R11 580



lithos beige mosaico 31,5x31,5 11pz 810



Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimenti.
Mosaic on net to be used for wall or tiling too.
Netzwerklebts Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.
Mosaïque sur support utilisable également pour le revêtement.
Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.




lithos beige elle monolitico 15x30x3,7 8pz 280

pezzi speciali
special pieces
pièces spéciales
Formteile
нестандартные детали



lithos beige bat 8x30 25pz 50



lithos



gres porcellanato colorato in massa

30x60,4
12" x 24"

	pz	m²/box	kg/m²	box/plt	m²/plt	kg/plt
30x60,4	9,0	7	1,27	17,50	40	50,80
31,5x31,5 mos.	9,0	11	1,09	17,50	30	32,70




lithos **grigio** 30x60,4 7pz R11 580



lithos **grigio** mosaico 31,5x31,5 11pz 810



lithos **grigio** elle monolitico 15x30x3,7 8pz 280



Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.

Mosaic on net to be used for wall or tiling too.

Netzwerklebets Mosaik, welches sich

auch als Wandverkleidung eignet.

Mosaïque sur support utilisable

également pour le revêtement.

Мозаика на сетке, может использоваться

также и для облицовки.



lithos **fumo** 30x60,4 7pz R11 580



lithos **fumo** mosaico 31,5x31,5 11pz 810



lithos **fumo** elle monolitico 15x30x3,7 8pz 280

pezzi speciali

special pieces

pièces spéciales

Formteile

Нестандартные детали



lithos **grigio** bat 8x30 25pz 50



lithos **fumo** bat 8x30 25pz 50








gres porcellanato colorato in massa

30x60,4
12" x 24"



luxor beige 30x60,4 : 7pz : R10 : **570**
luxor beige ret 30x60 : 7pz : R10 : **650**



luxor beige mosaico 30x30 : 11pz : **810**



luxor brown 30x60,4 : 7pz : R10 : **570**
luxor brown ret 30x60 : 7pz : R10 : **650**



luxor brown mosaico 30x30 : 11pz : **810**

	pz	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg/plt
30x60,4	9,0	7	1,27	17,50	40	50,80
30x60 ret	9,0	7	1,26	17,50	40	50,40
30x30 mosaico	9,0	11	1,00	17,50	30	30,00

Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.

Mosaic on net to be used for wall or tiling too.


Netzverklebts Mosaik, welches sich
auch als Wandverkleidung eignet.

Mosaïque sur support utilisable

également pour le revêtement.

Мозаика на сетке, может использоваться

также и для облицовки.



pezzi speciali
special pieces
pièces spéciales
Formteile
Нестандартные детали



luxor beige bat 8x30 : 25pz : **50**



luxor beige step* 30x30 : 11pz : **140**



luxor brown bat 8x30 : 25pz : **50**



luxor brown step* 30x30 : 11pz : **140**

*lotto minimo per ordine 44pz

*minimum lot per order 44pcs

*lot minimum par commande 44pcs

*Mindestbestellmenge 44 St.

*минимальная партия при заказе – 44 шт



gres porcellanato colorato in massa

30x60,4
12" x 24"


	pz	m²/box	kg/m²	box/plt	m²/plt	kg/plt
30x60,4	9,0	7	1,27	17,50	40	50,80
30x60 ret	9,0	7	1,26	17,50	40	50,40
30x30 mosaico	9,0	11	1,00	17,50	30	30,00



luxor gold 30x60,4 7pz R10 570
luxor gold ret 30x60 7pz R10 650



luxor gold mosaico 30x30 11pz 810



Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.

Mosaic on net to be used for wall or tiling too.

Netzverklebts Mosaik, welches sich
auch als Wandverkleidung eignet.

Mosaïque sur support utilisable
également pour le revêtement.

Мозаика на сетке, может использоваться
также и для облицовки.



luxor black 30x60,4 7pz R10 570
luxor black ret 30x60 7pz R10 650



luxor black mosaico 30x30 11pz 810

pezzi speciali
special pieces
pièces spéciales
Formteile
Нестандартные детали



luxor gold bat 8x30 25pz 50



luxor gold step* 30x30 11pz 140



luxor black bat 8x30 25pz 50



luxor black step* 30x30 11pz 140

*lotto minimo per ordine 44pz
*minimum lot per order 44pcs
*lot minimum par commande 44pcs
*Mindestbestellmenge 44 St.
*минимальная партия при заказе – 44 шт




gres porcellanato colorato in massa

30x60,4
12" x 24"

	pz	m²/box	kg/m²	box/plt	m²/plt	kg/plt
30x60,4	9,0	7	1,27	17,50	40	50,80
30x60 ret	9,0	7	1,26	17,50	40	50,40
30x30 mosaico	9,0	11	1,00	17,50	30	30,00




luxor grey 30x60,4 : 7pz : R10 : 570
luxor grey ret 30x60 : 7pz : R10 : 650



luxor grey mosaico 30x30 : 11pz : 810

Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.
Mosaic on net to be used for wall or tiling.
Netzwerklebets Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.
Mosaïque sur support utilisable également pour le revêtement.
Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.



pezzi speciali
special pieces
pièces spéciales
Formteile
нестандартные детали



luxor grey bat 8x30 : 25pz : 50



luxor grey step* 30x30 : 11pz : 140

*lotto minimo per ordine 44pz
*minimum lot per order 44pcs
*lot minimum par commande 44pcs
*Mindestbestellmenge 44 St.
*минимальная партия при заказе – 44 шт



glamour

gres porcellanato colorato in massa

30x60,4
12" x 24"



	pz/box	m²/box	kg/m²	box/plt	m²/plt	kg/plt
30x60,4	9,0	1,27	17,50	40	50,80	914
30x60 ret	9,0	1,26	17,50	40	50,40	907



glamour **brown** 30x60,4 7pz R10 580



glamour **beige** 30x60,4 7pz R10 580
glamour **beige** ret 30x60 7pz R10 670



glamour **white** 30x60,4 7pz R10 580
glamour **white** ret 30x60 7pz R10 670



glamour **grey** 30x60,4 7pz R10 580
glamour **grey** ret 30x60 7pz R10 670



glamour **black** 30x60,4 7pz R10 580
glamour **black** ret 30x60 7pz R10 670

pezzi speciali

special pieces

pièces spéciales

Formteile

Нестандартные детали



glamour **brown** bat 8x30 25pz 50



glamour **beige** bat 8x30 25pz 50



glamour **white** bat 8x30 25pz 50



glamour **grey** bat 8x30 25pz 50



glamour **black** bat 8x30 25pz 50





gres porcellanato colorato in massa digitale

30x60,4
12" x 24"

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
30x60,4	9,0	7	1,27	17,50	40	50,80
30x60 ret	9,0	7	1,26	17,50	40	50,40
30x60 wall	9,0	4	0,72	17,50	36	26,00
30x30 mosaico	9,0	11	1,00	17,50	30	30,00
						550



*abbinabile a tutti i fondi della serie newstone
 *can be matched with all the newstone series colours
 *coordonnable avec tous les carreaux de la série newstone
 *mit allen Bodenfliesen der Serie newstone kombinierbar
 *сочетается со всеми вариантами фона серии newstone


listello **argento** ret* 2x60 : 15pz : **280**

listello **ottone** ret* 2x60 : 15pz : **280**


newstone **black** 30x60,4 : 7pz : R9 : **630**
 newstone **black** ret 30x60 : 7pz : R9 : **690**



newstone **black** mosaico 30x30 : 11pz : **890**




newstone **black** wall 30x60 : 4pz : **840**



Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.
 Mosaic on net to be used for wall or tiling too.
 Netzwerklebtes Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.
 Mosaïque sur support utilisable également pour le revêtement.
 Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.

pezzi speciali
 special pieces
 pièces spéciales
 Formteile
 нестандартные детали



newstone **black** bat 8x30 : 25pz : **50**



gres porcellanato colorato in massa digitale

30x60,4
12" x 24"

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
30x60,4	9,0	7	1,27	17,50	40	50,80
30x60 ret	9,0	7	1,26	17,50	40	50,40
30x60 wall	9,0	4	0,72	17,50	36	26,00
30x30 mosaico	9,0	11	1,00	17,50	30	30,00
						550



*abbinabile a tutti i fondi della serie newstone
*can be matched with all the newstone series colours
*cordonnable avec tous les carreaux de la série newstone
*mit allen Bodenfliesen der Serie newstone kombinierbar
*сочетается со всеми вариантами фона серии newstone

newstone grey 30x60,4 : 7pz : R9 : **630**
newstone grey ret 30x60 : 7pz : R9 : **690**



listello argento ret* 2x60 : 15pz : **280**

listello ottone ret* 2x60 : 15pz : **280**



newstone grey mosaico 30x30 : 11pz : **890**

newstone grey wall 30x60 : 4pz : **840**



Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.
Mosaic on net to be used for wall or tiling too.
Netzuerklebtes Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.
Mosaïque sur support utilisable également pour le revêtement.
Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.

pezzi speciali
special pieces
pièces spéciales
Formteile
нестандартные детали



newstone grey bat 8x30 : 25pz : **50**


newstone buc



gres porcellanato colorato in massa digitale

30x60,4
12" x 24"

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
30x60,4 buc	9,0	7	1,27	17,50	40	50,80
30x60 wall	9,0	4	0,72	17,50	36	26,00
30x30 mosaico	9,0	11	1,00	17,50	30	30,00



newstone **black** buc 30x60,4 7pz R11 630

newstone **grey** buc 30x60,4 7pz R11 630



newstone **black** elle buc 15x30x5 8pz 380



newstone **grey** elle buc 15x30x5 8pz 380



NEWSTONE GREY BUC 30x60,4

pezzi speciali
special pieces
pièces spéciales
Formteile
нестандартные детали



newstone **black** buc bat 8x30 25pz 50



newstone **grey** buc bat 8x30 25pz 50

newstone ret lap



gres porcellanato colorato in massa digitale

30x60
12" x 24"

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
30x60 ret lap	9,0	7	1,26	17,50	40	50,40



newstone **black** ret lap 30x60 7pz 750

newstone **grey** ret lap 30x60 7pz 750






gres porcellanato colorato in massa

30x60 **30x30**
12"×24" 12"×12"

	pz	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
30x60 ret	9,0	7	1,26	17,50	40	50,40
30x30 ret	9,0	14	1,26	17,50	44	55,44
30x30 brick	9,0	11	1,00	17,50	30	30,00
30x30 mosaico	9,0	11	1,00	17,50	30	550



lava black ret 30x60 7pz 9,0mm R11 620



lava black brick 30x30 11pz 860



lava white ret 30x60 7pz 9,0mm R11 620




lava black ret 30x30 14pz 9,0mm R11 620



lava black mosaico 30x30 11pz 810



lava white ret 30x30 14pz 9,0mm R11 620



Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.
Mosaic on net to be used for wall or tiling too.
Netzwerklemts Mosaik, welches sich
auch als Wandverkleidung eignet.
Mosaïque sur support utilisable
également pour le revêtement.
Мозаика на сетке, может использоваться
также и для облицовки.

pezzi speciali
special pieces
pièces spéciales
Formteile
нестандартные детали



lv nero bat 8,5x45 25pz 70



lv bianco bat 8,5x45 25pz 70

porcellanato colorato in massa lava

LAVA BLACK RET 30x60



gres porcellanato smaltato

glazed
porcelain tile

Sintesi glazed porcelain is an exclusive product, a high technology result, obtained after a strict selection of raw materials, atomized, pressed, glazed and cooked with temperatures higher than 1200°. due to the big attention paid for the research, sintesi has a large range of products suitable for any furnishing solutions required.

grès cérame
émaillé

Le grès cérame émaille sintesi, réalisé en utilisant les technologies les plus avancées, est unique en son genre. après une sévère sélection des matières premières, il vient atomisé, pressé, émaillé et cuit à plus de 1200°. la sérieuse recherche des laboratoires permet à sintesi d'avoir une vaste gamme de produits pour satisfaire n'importe quelle demande.



Il gres porcellanato smaltato sintesi è un prodotto unico nel suo genere, risultato della tecnologia più avanzata. viene ottenuto dopo una rigorosa selezione delle materie prime, atomizzato, pressato, smaltato e cotto a temperature superiori ai 1200°. l'attenta ricerca dei laboratori permette a sintesi di avere una gamma di prodotti ideale per assecondare qualsiasi soluzione di arredo richiesta.

glasiertes Feinsteinzeug

Die sintesi feinsteinzeug ist eine einzigartige produkt in den gesamten fliesen panorama, mit der letzten technologischen erfindung der branche. sintesi feinsteinzeug wir nur aus einer sehr strengt kontrollierte raumaterialien atomisiert und dann, gepresst, glasiert und gebrannt an temperaturen hoher als 1200°c. die intensive forschung in unser labor, erlaubt sintesi ein ideales programm um alle mögliche kombination und einrichtung problemen auszulosen.



- 232 africa**
- 299 assisi**
- 292 bernini**
- 298 bramante**
- 225 breccia**
- 193 brunelleschi**
- 257 canova**
- 248 castle**
- 295 cellini**
- 180 cortina**
- 166 country**
- 171 country antislip**
- 236 elisir**
- 240 elisir antislip**
- 162 essenze**
- 262 giotto**
- 295 imperial**
- 296 jurassic**
- 278 leonardo**
- 160 liberty**
- 188 mantegna**
- 294 mare**
- 234 marmolada**
- 202 marmomix**
- 300 menhir**
- 303 menhir antislip**

Глазурованный керамогранит

Глазурованный керамогранит компании Sintesi представляет собой уникальное изделие, производимое с использованием самых последних технологий. Для получения такого керамогранита используется тщательно отобранное сырье, затем выполняется осушение смеси в атомизаторах, прессование, глазирование и обжиг при температурах выше 1200°. Интенсивные исследования позволяют получать в Sintesi гамму изделий, которая делает возможной реализацию любого решения по оформлению помещения.

- 250 metropolis**
 - 286 michelangelo**
 - 222 muretto**
 - 264 ny brooklyn**
 - 266 ny brooklyn antislip**
 - 247 onyx**
 - 260 orient**
 - 217 palladio**
 - 299 quarzi**
 - 281 roccia**
 - 284 roccia antislip**
 - 196 sardinia**
 - 216 solnhofen**
 - 268 spazio**
 - 276 spazio antislip**
 - 226 spirit**
 - 210 taormina**
 - 172 tribeca**
 - 311 twist**
 - 304 umbria**
 - 280 vanity**
 - 244 veneziano**
- UNI EN 176**
ISO 13006
EN 14411
E≤0,5% gruppo Bla

gres porcellanato smaltato

* caratteristiche tecniche

technical characteristics

caractéristiques techniques

technische daten

технические характеристики

caratteristica tecnica technical characteristic caractéristique technique Technische eigenschaft техническая характеристика	norma di riferimento reference standard norme de référence Besugsnorm используемый стандарт	valore richiesto value required valeur requise Geforderter wert требуемое значение	rispondenza alla norma accordance to the norme correspondance à la norme Übereinstimmung an die Norme соответствие требованиям стандарта
assorbimento d'acqua (E) water absorption (E) absorption d'eau (E) Feuchtigkeitsaufnahme (E) водопоглощение (E)	 ISO 10545-3	$\leq 0,5\%$	conforme according to conformes Gemäß соответствует
forza di rottura (S) breaking strength (S) contrainte de rupture (S) Bruchkraft (S) сопротивление разрыву (S)	 ISO 10545-4	spessore $\geq 7,5\text{mm} \geq 1300\text{ N}$ spessore $< 7,5\text{mm} \geq 700\text{ N}$	conforme according to conformes Gemäß соответствует
resistenza alla flessione (R) bending strength (R) résistance à la flexion (R) mechanischer widerstand (R) сопротивление изгибу (R)	 ISO 10545-4	$\geq 35\text{ N/mm}^2$	conforme according to conformes Gemäß соответствует
resistenza all'abrasione superficiale PEI resistance to abrasion PEI résistance à l'abrasion PEI Widerstandsfähigkeit gegen Oberflächenabnutzung PEI твёрдость износа	 ISO 10545-7	secondo i dati del costruttore according to producer's selon les éléments du constructeur laut Angaben des Herstellers согласно данным изготовителя	indicato sul catalogo indicated in the catalogue indiqué sur le catalogue im Prospekt angegeben приведено в каталоге
resistenza agli sbalzi termici thermal shock resistance résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit стойкость к перепадам температуры	 ISO 10545-9	nessun campione deve presentare difetti visibili no sample must show visible defects aucun échantillon ne doit présenter des défauts visibles Kein Exemplar soll sichtbare Schäden aufweisen ни один образец не должен иметь видимых дефектов	conforme according to conformes Gemäß соответствует
resistenza al gelo frost resistance résistance au gel Frostbeständigkeit морозостойкость	 ISO 10545-12	resistenti resistant résistants Widerstandsfähig стойкие	resistenti resistant résistants Widerstandsfähig стойкие
fattore di resistenza alla scivolosità anm-skeed resistance grade gré de résistance à la glissance Rutschfestigkeit сопротивление скольжению	 DIN 51130	secondo i dati del costruttore according to producer's selon les éléments du constructeur laut Angaben des Herstellers согласно данным изготовителя	indicato sul catalogo indicated in the catalogue indiqué sur le catalogue im Prospekt angegeben приведено в каталоге
fattore di resistenza alla scivolosità in presenza di acqua a piedi nudi slip resistance factor in the presence of water and bare feet facteur de résistance à la glissance pieds nus en présence d'eau Rutschfestigkeit im Nassbereich beim Begehen mit bloßen Füßen коэффициент устойчивости к скольжению босыми ногами при наличии воды	 DIN 51097	secondo i dati del costruttore according to producer's selon les éléments du constructeur laut Angaben des Herstellers согласно данным изготовителя	indicato sul catalogo indicated in the catalogue indiqué sur le catalogue im Prospekt angegeben приведено в каталоге
caratteristiche dimensionali size characteristics caractéristiques dimensionnelles Masseneigenschaften геометрические параметры	 ISO 10545-2	lunghezza e larghezza / length and width / longueur et largeur $\pm 0,6\%$ spessore / thickness / épaisseur / Stärke / толщина $\pm 5,0\%$ ortogonalità / wedging / orthogonialité Rechtwinkligkeit / перпендикулярность планарность / flatness / planéité / Ebenflächigkeit / плоскость $\pm 0,6\%$	conforme according to conformes Gemäß соответствует
coefficiente di dilatazione termica lineare linear thermal expansion coefficient coefficient de expansion térmica linear Wärmeausdehnungskoeffizient коэффициент линейного теплового расширения	 ISO 10545-8	metodo di prova disponibile test method available méthode d'essai disponible Verfügbare Prüfmethode предусмотрен метод испытаний	$\alpha \leq 7 \times 10^{-6}/^\circ\text{C}$
resistenza ai prodotti chimici resistance to chemicals résistance aux produits chimiques Chemikalienfestigkeit устойчивость к воздействию химических агентов	 ISO 10545-13	min. GB-UB	conforme according to conformes Gemäß соответствует
resistenza alle macchie stain resistance résistance aux taches Fleckenfestigkeit стойкость к образованию пятен	 ISO 10545-14	classe ≥ 3	conforme according to conformes Gemäß соответствует

* Secondo la norma EN 14411 (ex ISO 13006) metodi di prova UNI EN ISO 10545 Appendice G per piastrelle ceramiche pressate a secco a basso assorbimento d'acqua E≤0,5%. Gruppo Bla.

Following the EN 14411 (ex ISO 13006) norms and test cases UNI ISO 10545 appendix G for ceramic tiles dry pressed with low water absorption E≤0,5% group Bla.

Selon les normes EN 14411 (ex ISO 13006) méthodes d'essais UNI EN ISO 10545 Appendix G pour carreaux céramiques pressés à sec, à basse absorption d'eau E≤0,5% groupe Bla.

Nach der Norm EN 14411 (ex ISO 13006) Prüfmethode UNI EN ISO 10545 Zulage G für trocken gepresste Fliesen mit niedriger Wasseraufnahme E≤0,5% Gruppe Bla.

В соответствии с требованиями стандарта EN 14411 (ранее ISO 13006), методы испытаний по UNI EN ISO 10545, Приложение G, для керамической плитки сухого прессования с низким водопоглощением E≤0,5%, группа Bla.



liberty



gres porcellanato smaltato digitale

20,2x80,2

7^{7/8}x31^{1/2}

20,2x80,2
20x80 ret

9,0
9,0

7
7

1,14
1,12

19,20
19,20

42
42

47,88
47,04

944
928




liberty **beige** 20,2x80,2
liberty **beige** ret 20x80

7pz
7pz
7pz
PEI IV
PEI IV
R9
R9
695
740



liberty **tortora** 20,2x80,2
liberty **tortora** ret 20x80

7pz
7pz
7pz
PEI IV
PEI IV
R9
R9
695
740



liberty **bianco** 20,2x80,2
liberty **bianco** ret 20x80

7pz
7pz
7pz
PEI IV
PEI IV
R9
R9
695
740



liberty **grigio** 20,2x80,2
liberty **grigio** ret 20x80

7pz
7pz
7pz
PEI IV
PEI IV
R9
R9
695
740

pezzi speciali
special pieces
pièces spéciales
Formteile
нестандартные детали



liberty **beige** bat 10x80,2
10pz
150



liberty **tortora** bat 10x80,2
10pz
150



liberty **bianco** bat 10x80,2
10pz
150



liberty **grigio** bat 10x80,2
10pz
150





gres porcellanato smaltato digitale

20,2x80,2


7^{7/8}x31^{1/2}

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
20,2x80,2	9,0	1,14	19,20	42	47,88	944
20x80 ret	9,0	1,12	19,20	42	47,04	928



essenze **bianco** 20,2x80,2
essenze **bianco** ret 20x80

7pz PEI IV R9 695
7pz PEI IV R9 740




essenze **bianco gradone** 20,2x80,2x3,5
essenze **bianco gradone** ret 20x80x3,5

2pz 860
2pz 870



essenze **beige** 20,2x80,2
essenze **beige** ret 20x80

7pz PEI IV R9 695
7pz PEI IV R9 740




essenze **beige gradone** 20,2x80,2x3,5
essenze **beige gradone** ret 20x80x3,5

2pz 860
2pz 870



essenze **miele** 20,2x80,2
essenze **miele** ret 20x80

7pz PEI IV R9 695
7pz PEI IV R9 740




essenze **miele gradone** 20,2x80,2x3,5
essenze **miele gradone** ret 20x80x3,5

2pz 860
2pz 870



essenze **tortora** 20,2x80,2
essenze **tortora** ret 20x80

7pz PEI IV R9 695
7pz PEI IV R9 740



essenze **tortora gradone** 20,2x80,2x3,5
essenze **tortora gradone** ret 20x80x3,5

2pz 860
2pz 870

pezzi speciali
special pieces
pièces spéciales
Formteile
нестандартные детали



essenze **bianco** bat 10x80,2

10pz 150



essenze **beige** bat 10x80,2

10pz 150



essenze **miele** bat 10x80,2

10pz 150



essenze **tortora** bat 10x80,2

10pz 150



gres porcellanato smaltato digitale

20,2x80,2


7^{7/8}x31^{1/2}

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
20,2x80,2	9,0	1,14	19,20	42	47,88	944
20x80 ret	9,0	1,12	19,20	42	47,04	928



essenze **oliva** 20,2x80,2
essenze **oliva** ret 20x80

7pz PEI IV R9 695
7pz PEI IV R9 740




essenze **oliva gradone** 20,2x80,2x3,5
essenze **oliva gradone** ret 20x80x3,5

2pz 860
2pz 870



essenze **noce** 20,2x80,2
essenze **noce** ret 20x80

7pz PEI IV R9 695
7pz PEI IV R9 740



essenze **noce gradone** 20,2x80,2x3,5
essenze **noce gradone** ret 20x80x3,5


2pz 860
2pz 870

pezzi speciali
special pieces
pièces spéciales
Formteile
нестандартные детали



essenze **oliva bat** 10x80,2 10pz 150

essenze **noce bat** 10x80,2 10pz 150









country



gres porcellanato smaltato digitale

20x80,2 20x60,4
7^{7/8}x31^{1/2} 8"x24"


	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg/plt
20x60,4	8,2	10	1,21	48	58,08	931
20x80,2 ret	10,0	8	1,29	21,40	46,44	1019



country **beige** ret 20x80,2 8pz PEI IV R9 740



country **brown** ret 20x80,2 8pz PEI IV R9 740



country **musk** ret 20x80,2 8pz PEI IV R9 740



country **grey** ret 20x80,2 8pz PEI IV R9 740

country



gres porcellanato smaltato digitale

20x80,2
7^{7/8}x31^{1/2}

20x60,4
8"x24"

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg/plt
20x60,4	8,2	10	1,21	48	58,08	931
20x80,2 ret	10,0	8	1,29	36	46,44	1019



country **musk** 20x60,4 10pz PEI IV R9 580



country **beige** 20x60,4 10pz PEI IV R9 580



country **grey** 20x60,4 10pz PEI IV R9 580



country **brown** 20x60,4 10pz PEI IV R9 580

pezzi speciali
special pieces
pièces spéciales
Formteile
нестандартные детали



country **musk bat** 10x60,4 14pz 110



country **beige bat** 10x60,4 14pz 110



country **grey bat** 10x60,4 14pz 110



country **brown bat** 10x60,4 14pz 110





country antislip



gres porcellanato smaltato digitale

20x60,4
8"x24"

	pz/box	m²/box	kg/m²	box/plt	m²/plt	kg/plt
20x60,4 antislip	8,2	10	1,21	15,60	48	58,08

20x60,4 antislip	8,2	10	1,21	15,60	48	58,08	931
------------------	-----	----	------	-------	----	-------	-----



country **musk** antislip 20x60,4 10pz PEI IV R11 583



country **beige** antislip 20x60,4 10pz PEI IV R11 583



country **grey** antislip 20x60,4 10pz PEI IV R11 583



country **brown** antislip 20x60,4 10pz PEI IV R11 583

pezzi speciali
special pieces
pièces spéciales
Formteile
нестандартные детали



country **musk** bat 10x60,4 14pz 110



country **beige** bat 10x60,4 14pz 110



country **grey** bat 10x60,4 14pz 110



country **brown** bat 10x60,4 14pz 110



gres porcellanato smaltato

60,4x60,4 30x60,4
24"x24" 12"x24"

45x45
17^{3/4}x17^{3/4}

35x35
13^{3/4}x13^{3/4}



	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
60,4x60,4	9,0	4	1,46	32	46,72	843
30x60,4	8,2	8	1,45	15,60	40	58,00
45x45	8,2	8	1,62	15,60	48	77,76
35x35	7,0	14	1,72	12,80	44	75,68



tribeca beige 60,4x60,4

4pz PEI IV 550



tribeca beige 30x60,4

8pz PEI IV 500

En cours de certification pour la marque
NF UPEC



tribeca beige 45x45

8pz PEI IV 430

En cours de certification pour la
marque NF UPEC



tribeca beige 35x35

14pz PEI IV 350

pezzi speciali
special pieces
pièces spéciales
Formteile
Нестандартные детали



tribeca beige bat 7,5x60,4 16pz 110



tribeca beige bat 7,5x45 25pz 70



tribeca beige bat 8,5x35 25pz 30





gres porcellanato smaltato

60,4x60,4 30x60,4
24"x24" 12"x24"

45x45
17^{3/4}"x17^{3/4}"

35x35
13^{3/4}"x13^{3/4}"

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg/plt
60,4x60,4	9,0	4	1,46	17,50	32	46,72
30x60,4	8,2	8	1,45	15,60	40	58,00
45x45	8,2	8	1,62	15,60	48	77,76
35x35	7,0	14	1,72	12,80	44	75,68



tribeca fumo 60,4x60,4

4pz PEI IV 550



tribeca fumo 30x60,4

8pz PEI IV 500

En cours de certification pour la marque
NF UPEC



tribeca fumo 45x45

8pz PEI IV 430

En cours de certification pour la
marque NF UPEC



tribeca fumo 35x35

14pz PEI IV 350

pezzi speciali
special pieces
pièces spéciales
Formteile
Нестандартные детали



tribeca fumo bat 7,5x60,4 16pz 110



tribeca fumo bat 7,5x45 25pz 70



tribeca fumo bat 8,5x35 25pz 30

gres porcellanato smaltato

60,4x60,4 30x60,4
24"x24" 12"x24"

45x45
17^{3/4}x17^{3/4}

35x35
13^{3/4}x13^{3/4}



	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg/plt
60,4x60,4	9,0	4	1,46	17,50	32	46,72
30x60,4	8,2	8	1,45	15,60	40	58,00
45x45	8,2	8	1,62	15,60	48	77,76
35x35	7,0	14	1,72	12,80	44	75,68



tribeca nero 60,4x60,4

4pz PEI IV 550



tribeca nero 30x60,4

8pz PEI IV 500



tribeca nero 45x45

8pz PEI IV 430



tribeca nero 35x35

14pz PEI IV 350

pezzi speciali
special pieces
pièces spéciales
Formteile
Нестандартные детали



tribeca nero bat 7,5x60,4 16pz 110



tribeca nero bat 7,5x45 25pz 70



tribeca nero bat 8,5x35 25pz 30

gres porcellanato smaltato

60,4x60,4 30x60,4
24"x24" 12"x24"

45x45
17^{3/4}x17^{3/4}

35x35
13^{3/4}x13^{3/4}



	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg/plt
60,4x60,4	9,0	4	1,46	17,50	32	46,72
30x60,4	8,2	8	1,45	15,60	40	58,00
45x45	8,2	8	1,62	15,60	48	77,76
35x35	7,0	14	1,72	12,80	44	75,68



tribeca argento 60,4x60,4

4pz PEI IV 550



tribeca argento 30x60,4

8pz PEI IV 500

En cours de certification pour la marque
NF UPEC



tribeca argento 45x45

8pz PEI IV 430

En cours de certification pour la
marque NF UPEC



tribeca argento 35x35

14pz PEI IV 350

pezzi speciali
special pieces
pièces spéciales
Formteile
Нестандартные детали



tribeca argento bat 7,5x60,4

16pz 110



tribeca argento bat 7,5x45

25pz 70



tribeca argento bat 8,5x35

25pz 30



gres porcellanato smaltato

60,4x60,4 30x60,4
24"x24" 12"x24"

45x45
17^{3/4}x17^{3/4}

35x35
13^{3/4}x13^{3/4}

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg/plt
60,4x60,4	9,0	4	1,46	17,50	32	46,72
30x60,4	8,2	8	1,45	15,60	40	58,00
45x45	8,2	8	1,62	15,60	48	77,76
35x35	7,0	14	1,72	12,80	44	75,68



tribeca tabacco 60,4x60,4
4pz PEI IV 550



tribeca tabacco 30x60,4
8pz PEI IV 500

En cours de certification pour la marque
NF UPEC



tribeca tabacco 45x45
8pz PEI IV 430

En cours de certification pour la
marque NF UPEC



tribeca tabacco 35x35
14pz PEI IV 350

pezzi speciali
special pieces
pièces spéciales
Formteile
Нестандартные детали



tribeca tabacco bat 7,5x60,4 16pz 110



tribeca tabacco bat 7,5x45 25pz 70



tribeca tabacco bat 8,5x35 25pz 30





gres porcellanato smaltato digitale

60,4x60,4 30x60,4 45x45

24"x24"

12"x24"

17^{3/4}x17^{3/4}

30x30 12"x12"

15x15 6"x6"

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
60,4x60,4	9,0	4	1,46	17,50	32	46,72
30x60,4	9,0	7	1,27	17,50	40	50,80
45x45	9,0	7	1,42	17,50	48	68,16
30x45 wall	9,0	4	0,54	17,50	36	19,44
30x30	9,0	11	1,00	17,50	48	48,00
30x30 mos	9,0	11	1,00	17,50	30	30,00
15x15	9,0	44	1,00	17,50	44	44,00
						795



cortina sand 60,4x60,4 4pz 9,0mm PEI IV R11 680



cortina sand 45x45 7pz 9,0mm PEI IV R11 630



cortina sand 30x60,4 7pz 9,0mm PEI IV R11 630



cortina sand 15x15 44pz 9,0mm PEI IV R11 730



cortina sand 30x30 11pz 9,0mm PEI IV R11 600

pezzi speciali
special pieces
pièces spéciales
Formteile
Нестандартные детали



cortina sand bat 7,5x30 25pz 50



cortina sand step* 30x30 11pz 140

modularità prevista con fuga di 3 mm nell'ambito dello stesso calibro - modular laying with a 3 mm joint within the same size - modulare Verlegung mit 3 mm Fuge in Rahmen der gleichen Formatabmessungen - pose modulaire (opus) prevue pour un joint de 3 mm, même calibre pour tous les formats posés - в модульной укладке предусмотрена величина открытого шва 3 мм при использовании плиток одного калибра

*lotto minimo per ordine 44pz

*minimum lot per order 44pcs

*lot minimum par commande 44pcs

*Mindestbestellmenge 44 St.

*минимальная партия при заказе – 44 шт

cortina



gres porcellanato smaltato digitale

60,4x60,4 30x60,4

24"x24"


12"x24"

45x45
17^{3/4}x17^{3/4}


30x30
12"x12"

15x15
6"x6"

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
60,4x60,4	9,0	4	1,46	17,50	32	46,72
30x60,4	9,0	7	1,27	17,50	40	50,80
45x45	9,0	7	1,42	17,50	48	68,16
30x45 wall	9,0	4	0,54	17,50	36	19,44
30x30	9,0	11	1,00	17,50	48	48,00
30x30 mos	9,0	11	1,00	17,50	30	30,00
15x15	9,0	44	1,00	17,50	44	44,00
						795



cortina copper 60,4x60,4 4pz 9,0mm PEI IV R11 680



cortina copper 45x45 7pz 9,0mm PEI IV R11 630



cortina copper 30x60,4 7pz 9,0mm PEI IV R11 630



cortina copper 15x15 44pz 9,0mm PEI IV R11 730



cortina copper 30x30 11pz 9,0mm PEI IV R11 600

pezzi speciali
special pieces
pièces spéciales
Formteile
Нестандартные детали



cortina copper bat 7,5x30 25pz 50



cortina copper step* 30x30 11pz 140

modularità prevista con fuga di 3 mm nell'ambito dello stesso calibro - modular laying with a 3 mm joint within the same size - modulare verlegung mit 3 mm fuge in rahmen der gleichen formatabmessungen - pose modulaire (opus) prevue pour un joint de 3 mm, même calibre pour tous les formats posés - в модульной укладке предусмотрена величина открытого шва 3 мм при использовании плиток одного калибра

*lotto minimo per ordine 44pz
*minimum lot per order 44pcs
*lot minimum par commande 44pcs
*Mindestbestellmenge 44 St.
*минимальная партия при заказе – 44 шт







gres porcellanato smaltato digitale

60,4x60,4 30x60,4


24"x24"

12"x24"

45x45
17^{3/4}x17^{3/4}

30x30
12"x12"

15x15
6"x6"



cortina ivory 60,4x60,4 4pz 9,0mm PEI IV R11 680



cortina ivory 45x45 7pz 9,0mm PEI IV R11 630



cortina ivory 30x60,4 7pz 9,0mm PEI IV R11 630



cortina ivory 15x15 44pz 9,0mm PEI IV R11 730



cortina ivory 30x30 11pz 9,0mm PEI IV R11 600

pezzi speciali
special pieces
pièces spéciales
Formteile
Нестандартные детали



cortina ivory bat 7,5x30 25pz 50



cortina ivory step* 30x30 11pz 140

modularità prevista con fuga di 3 mm nell'ambito dello stesso calibro - modular laying with a 3 mm joint within the same size - modulare Verlegung mit 3 mm Fuge in Rahmen der gleichen Formatabmessungen - pose modulaire (opus) prevue pour un joint de 3 mm, même calibre pour tous les formats posés - в модульной укладке предусмотрена величина открытого шва 3 мм при использовании плиток одного калибра

*lotto minimo per ordine 44pz
*minimum lot per order 44pcs
*lot minimum par commande 44pcs
*Mindestbestellmenge 44 St.
*минимальная партия при заказе – 44 шт





cortina



gres porcellanato smaltato digitale

60,4x60,4 **30x60,4** **45x45** **30x30** **15x15**

24"x24"


12"x24"

17^{3/4}"x17^{3/4}"

12"x12"

6"x6"

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
60,4x60,4	9,0	4	1,46	17,50	32	46,72
30x60,4	9,0	7	1,27	17,50	40	50,80
45x45	9,0	7	1,42	17,50	48	68,16
30x45 wall	9,0	4	0,54	17,50	36	19,44
30x30	9,0	11	1,00	17,50	48	48,00
30x30 mos	9,0	11	1,00	17,50	30	30,00
15x15	9,0	44	1,00	17,50	44	44,00
						795



cortina **ivory** mosaico 30x30

11pz 810



cortina **ivory** wall 30x45

4pz 810



cortina **sand** mosaico 30x30

11pz 810



cortina **sand** wall 30x45

4pz 810




cortina **copper** mosaico 30x30

11pz 810



cortina **copper** wall 30x45

4pz 810



Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.

Mosaic on net to be used for wall or tiling too.

Netzwerklebets Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.

Mosaïque sur support utilisable également pour le revêtement.

Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.

mantegna



gres porcellanato smaltato digitale

60,4x60,4 **45x45**
24"x24" 17^{3/4}"x17^{3/4}"

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
• 60,4x60,4	9,0	4	1,46	17,50	32	46,72
• 45x45	9,0	7	1,42	17,50	48	68,16



mantegna beige 60,4x60,4 4pz PEI IV **620**



mantegna beige 45x45 7pz PEI IV **540**



mantegna rosa 60,4x60,4 4pz PEI IV **620**



mantegna rosa 45x45 7pz PEI IV **540**

pezzi speciali
special pieces
pièces spéciales
Formteile
нестандартные детали



mantegna beige bat 8,5x45 25pz **70**



mantegna rosa bat 8,5x45 25pz **70**



mantegna



gres porcellanato smaltato digitale

60,4x60,4 45x45
24"x24" 17^{3/4}"x17^{3/4}"

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
60,4x60,4	9,0	4	1,46	17,50	32	46,72
45x45	9,0	7	1,42	17,50	48	68,16



mantegna rosone mix** 90x90



**il rosone 90x90 è composto da 4 pz 45x45 pari a 0,81 m².
**the Decor 90x90 is made up of 4 pieces in size 45x45 - 0,81 m².
**la rosace 90x90 se compose de 4 pièces de 45x45 - 0,81 m².
**die rosette 90x90 besteht aus 4 teilen 45x45 - 0,81 m².

**abbinabile a tutti i fondi della serie mantegna
**can be matched with all the mantegna series colours
**coordonnable avec tous les carreaux de la série mantegna
**mit allen Bodenfliesen der Serie mantegna kombinierbar
**сочетается со всеми вариантами фона серии mantegna



mantegna fascia** 7x45



mantegna angolo** 7x7





mantegna



gres porcellanato smaltato digitale


60,4x60,4 45x45
24"x24" 17^{3/4}"x17^{3/4}"

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg/plt
60,4x60,4	9,0	4	1,46	17,50	32	46,72
45x45	9,0	7	1,42	17,50	48	68,16



mantegna noce 60,4x60,4

4pz PEI IV 620



mantegna noce 45x45

7pz PEI IV 540

pezzi speciali
special pieces
pièces spéciales
Formteile
нестандартные детали



mantegna noce bat 8,5x45 25pz 70





gres porcellanato smaltato digitale

60,4x60,4 45x45
24"x24" 17^{3/4}"x17^{3/4}"

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg/plt
60,4x60,4	9,0	4	1,46	17,50	32	46,72
45x45	9,0	7	1,42	17,50	48	68,16



brunelleschi **argento** 60,4x60,4 4pz



brunelleschi **argento** 45x45 7pz

pezzi speciali
special pieces
pièces spéciales
Formteile
нестандартные детали



brunelleschi **argento** bat 7,5x45 25pz





gres porcellanato smaltato digitale

60,4x60,4 45x45
24"x24" 17^{3/4}"x17^{3/4}"

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg/plt
60,4x60,4	9,0	4	1,46	17,50	32	46,72
45x45	9,0	7	1,42	17,50	48	68,16



brunelleschi **beige** 60,4x60,4 4pz PEI IV 620



brunelleschi **beige** 45x45 7pz PEI IV 540



brunelleschi **oro** 60,4x60,4 4pz PEI IV 620



brunelleschi **oro** 45x45 7pz PEI IV 540

pezzi speciali
special pieces
pièces spéciales
Formteile
нестандартные детали



brunelleschi **beige** bat 7,5x45 25pz 70



brunelleschi **oro** bat 7,5x45 25pz 70



sardinia

gres porcellanato smaltato digitale

30x60,4
12" x 24"



	pz	pz/box	m²/box	kg/m²	box/plt	m²/plt	kg/plt
30x60,4	9,0	7	1,27	17,50	40	50,80	914
30x30 brick	9,0	11	1,00	17,50	30	30,00	550
30x30 mosaico	9,0	11	1,00	17,50	30	30,00	550



sardinia **white** 30x60,4 7pz PEI IV R9 **630**



sardinia **white brick** 30x30 11pz **820**



sardinia **grey** 30x60,4 7pz PEI IV R9 **630**




sardinia **grey brick** 30x30 11pz **820**



sardinia **black** 30x60,4 7pz PEI IV R9 **630**



sardinia **black brick** 30x30 11pz **820**



Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.
 Mosaic on net to be used for wall or tiling too.
 Netzwerklebets Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.
 Mosaïque sur support utilisable également pour le revêtement.
 Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.


sardinia



gres porcellanato smaltato digitale

30x60,4

12" x 24"



sardinia mix grey mosaico 30x30**

11pz 810

	pz/box	m²/box	kg/m²	box/plt	m²/plt	kg/plt
• 30x60,4	9,0	7	1,27	17,50	40	50,80
• 30x30 brick	9,0	11	1,00	17,50	30	30,00
• 30x30 mosaico	9,0	11	1,00	17,50	30	30,00

**abbinabile ai fondi white, grey e black

**can be matched with white, grey and black colours

**coordonnable avec tous les revêtements white, grey et black

**Passend zu den Bodenfliesen white, grey und black

**сочетается с фонами white, grey и black


Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.

Mosaic on net to be used for wall or tiling too.

Netzwerklebets Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.

Mosaïque sur support utilisable également pour le revêtement.

Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.



pezzi speciali
special pieces
pièces spéciales
Formteile
нестандартные детали



sardinia white bat 7,5x30

25pz

50



sardinia grey bat 7,5x30

25pz

50



sardinia black bat 7,5x30

25pz

50








sardinia

gres porcellanato smaltato digitale

30x60,4
12" x 24"



sardinia **ivory** 30x60,4 7pz PEI IV R9 **630**



sardinia **ivory** brick 30x30 11pz **820**



sardinia **beige** 30x60,4 7pz PEI IV R9 **630**




sardinia **beige** brick 30x30 11pz **820**



sardinia **brown** 30x60,4 7pz PEI IV R9 **630**



sardinia **brown** brick 30x30 11pz **820**



Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.

Mosaic on net to be used for wall or tiling too.

Netzwerklebets Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.

Mosaïque sur support utilisable également pour le revêtement.

Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.

sardinia



gres porcellanato smaltato digitale

30x60,4
12" x 24"

	pz/box	m²/box	kg/m²	box/plt	m²/plt	kg/plt
30x60,4	9,0	7	1,27	17,50	40	50,80
30x30 brick	9,0	11	1,00	17,50	30	30,00
30x30 mosaico	9,0	11	1,00	17,50	30	30,00



sardinia mix beige mosaico 30x30** 11pz 810


**abbinabile ai fondi ivory, beige e brown

**can be matched with ivory, beige and brown colours

**coordonnable avec tous les revêtements ivory, beige et brown

**Passend zu den Bodenfliesen ivory, beige und brown

**сочетается с фонами ivory, beige и brown



Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.

Mosaic on net to be used for wall or tiling too.

Netzwerklebets Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.

Mosaïque sur support utilisable également pour le revêtement.

Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.

pezzi speciali
special pieces
pièces spéciales
Formteile
нестандартные детали



sardinia ivory bat 7,5x30 25pz 50



sardinia beige bat 7,5x30 25pz 50



sardinia brown bat 7,5x30 25pz 50





gres porcellanato smaltato digitale

30x60,4 **20x60,4**
12" x 24" 7^{7/8} x 24"

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
30x60,4	9,0	7	1,27	17,50	40	50,80
30x60 ret	9,0	7	1,26	17,50	40	50,40
20x60,4	9,0	9	1,09	17,50	48	52,32
20x60 ret	9,0	9	1,08	17,50	48	51,84
20x60,4 wall	9,0	4	1,49	17,50	20	29,80
						546




marmomix **beige** 30x60,4
marmomix **beige** ret 30x60

7pz PEI IV 630
7pz PEI IV 693




marmomix **beige** 20x60,4
marmomix **beige** ret 20x60

9pz PEI IV 630
9pz PEI IV 693



marmomix **beige** wall 20x60,4

4pz 840



Mosaic su rete utilizzabile anche per rivestimento.
Mosaic on net to be used for wall or tiling too.
Netzwerklets Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.
Mosaïque sur support utilisable également pour le revêtement.
Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.

pezzi speciali
special pieces
pièces spéciales
Formteile
Нестандартные детали



marmomix **beige** bat 7,5x60,4 16pz 110



gres porcellanato smaltato digitale


30x60,4 **20x60,4**
 12" x 24" 7^{7/8}" x 24"

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg/plt
• 30x60,4	9,0	7	1,27	17,50	40	50,80
• 30x60 ret	9,0	7	1,26	17,50	40	50,40
• 20x60,4	9,0	9	1,09	17,50	48	52,32
• 20x60 ret	9,0	9	1,08	17,50	48	51,84
• 20x60,4 wall	9,0	4	1,49	17,50	20	29,80
						546



marmomix taupe 30x60,4
 marmomix taupe ret 30x60

7pz PEI IV 630
 7pz PEI IV 693




marmomix taupe 20x60,4
 marmomix taupe ret 20x60

9pz PEI IV 630
 9pz PEI IV 693



marmomix taupe wall 20x60,4

4pz 840



Mosaic su rete utilizzabile anche per rivestimento.
 Mosaic on net to be used for wall or tiling too.
 Netzwerklebets Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.
 Mosaïque sur support utilisable également pour le revêtement.
 Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.

pezzi speciali
 special pieces
 pièces spéciales
 Formteile
 Нестандартные детали



marmomix taupe bat 7,5x60,4 16pz 110



MARMOMIX TAUPE 30x60,4 - MARMOMIX TAUPE WALL 20x60,4





gres porcellanato smaltato digitale

30x60,4 **20x60,4**
 12" x 24" 7^{7/8}" x 24"

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg/plt
30x60,4	9,0	7	1,27	17,50	40	50,80
30x60 ret	9,0	7	1,26	17,50	40	50,40
20x60,4	9,0	9	1,09	17,50	48	52,32
20x60 ret	9,0	9	1,08	17,50	48	51,84
20x60,4 wall	9,0	4	1,49	17,50	20	29,80
						546



marmomix **white** 30x60,4
 marmomix **white** ret 30x60

7pz PEI IV 630
 7pz PEI IV 693




marmomix **white** 20x60,4
 marmomix **white** ret 20x60

9pz PEI IV 630
 9pz PEI IV 693



marmomix **white** wall 20x60,4

4pz 840



Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.
 Mosaic on net to be used for wall or tiling too.
 Netzwerklets Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.
 Mosaïque sur support utilisable également pour le revêtement.
 Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.

pezzi speciali
 special pieces
 pièces spéciales
 Formteile
 Нестандартные детали



marmomix **white** bat 7,5x60,4 16pz 110



gres porcellanato smaltato digitale

30x60,4 **20x60,4**
 12" x 24" 7^{7/8}" x 24"

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg/plt
• 30x60,4	9,0	7	1,27	17,50	40	50,80
• 30x60 ret	9,0	7	1,26	17,50	40	50,40
• 20x60,4	9,0	9	1,09	17,50	48	52,32
• 20x60 ret	9,0	9	1,08	17,50	48	51,84
• 20x60,4 wall	9,0	4	1,49	17,50	20	29,80
						546




marmomix grey 30x60,4
 marmomix grey ret 30x60

7pz PEI IV 630
 7pz PEI IV 693




marmomix grey 20x60,4
 marmomix grey ret 20x60

9pz PEI IV 630
 9pz PEI IV 693



marmomix grey wall 20x60,4

4pz 840



Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.
 Mosaic on net to be used for wall or tiling too.
 Netzwerklebets Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.
 Mosaïque sur support utilisable également pour le revêtement.
 Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.

pezzi speciali
 special pieces
 pièces spéciales
 Formteile
 Нестандартные детали



marmomix grey bat 7,5x60,4 16pz 110







gres porcellanato smaltato digitale

30x60,4
12"x24"

45x45
17^{3/4}x17^{3/4}

30x30
12"x12"

15x15
6"x6"



taormina grigio 30x60,4 7pz 9,0mm PEI IV R9 630



taormina grigio 45x45 7pz 9,0mm PEI IV R9 630



taormina grigio 30x30 11pz 9,0mm PEI IV R9 600



taormina grigio mosaico 30x30 11pz 810



taormina grigio 15x15 44pz 9,0mm PEI IV R9 730

modularità prevista con fuga di 3 mm nell'ambito dello stesso calibro


modular laying with a 3 mm joint within the same size

modulierte Verlegung mit 3 mm Fuge innerhalb der gleichen Formatmaßen

pose modulaire (opus) prévue pour un joint de 3 mm, même calibre pour tous les formats posés

в модульной укладке предусмотрена величина открытого шва 3 мм при использовании плиток одного калибра

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
30x60,4	9,0	7	1,27	17,50	40	50,80
45x45	9,0	7	1,42	17,50	48	68,16
30x30	9,0	11	1,00	17,50	48	48,00
30x30 mos	9,0	11	1,00	17,50	30	30,00
15x15	9,0	44	1,00	17,50	44	44,00
						795



Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.

Mosaic on net to be used for wall or tiling too.

Netzwerklebets Mosaik, welches sich

auch als Wandverkleidung eignet.

Mosaïque sur support utilisable

également pour le revêtement.

Мозаика на сетке, может использоваться

также и для облицовки.

pezzi speciali
special pieces
pièces spéciales
Formteile
Нестандартные детали



taormina grigio bat 7,5x30 25pz 50





gres porcellanato smaltato digitale

30x60,4
12"x24"

45x45
17"^{3/4}x17"^{3/4}

30x30
12"x12"

15x15
6"x6"




taormina avorio 30x60,4 7pz 9,0mm PEI IV R9 630



taormina avorio 45x45 7pz 9,0mm PEI IV R9 630



taormina avorio 30x30 11pz 9,0mm PEI IV R9 600




taormina avorio mosaico 30x30 11pz 810



taormina avorio 15x15 44pz 9,0mm PEI IV R9 730

modularità prevista con fuga di 3 mm nell'ambito dello stesso calibro
 modular laying with a 3 mm joint within the same size
 modulierte Verlegung mit 3 mm Fuge innerhalb der gleichen Formatabmessungen
 pose modulaire (opus) prévue pour un joint de 3 mm, même calibre pour tous les formats posés
 в модульной укладке предусмотрена величина открытого шва 3 мм при использовании плиток одного калибра

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
30x60,4	9,0	7	1,27	17,50	40	50,80
45x45	9,0	7	1,42	17,50	48	68,16
30x30	9,0	11	1,00	17,50	48	48,00
30x30 mos	9,0	11	1,00	17,50	30	30,00
15x15	9,0	44	1,00	17,50	44	44,00
						795



Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.
 Mosaic on net to be used for wall or tiling too.
 Netzwerklebets Mosaik, welches sich
 auch als Wandverkleidung eignet.
 Mosaique sur support utilisable
 également pour le revêtement.
 Мозаика на сетке, может использоваться
 также и для облицовки.

pezzi speciali
 special pieces
 pièces spéciales
 Formteile
 Нестандартные детали



taormina avorio bat 7,5x30 25pz 50

taormina



gres porcellanato smaltato digitale

30x60,4
12"x24"

45x45
17"³/₄x17"³/₄

30x30
12"x12"

15x15
6"x6"



taormina beige 30x60,4 7pz 9,0mm PEI IV R9 630



taormina beige 45x45 7pz 9,0mm PEI IV R9 630



taormina beige 30x30 11pz 9,0mm PEI IV R9 600




taormina beige mosaico 30x30 11pz 810



taormina beige 15x15 44pz 9,0mm PEI IV R9 730

modularità prevista con fuga di 3 mm nell'ambito dello stesso calibro
 modular laying with a 3 mm joint within the same size
 modulierte Verlegung mit 3 mm Fuge innerhalb der gleichen Formatabmessungen
 pose modulaire (opus) prévue pour un joint de 3 mm, même calibre pour tous les formats posés
 В модульной укладке предусмотрена величина открытого шва 3 мм при использовании плиток одного калибра

	pz	m²/box	kg/m²	box/plt	m²/plt	kg/plt
30x60,4	9,0	7	1,27	17,50	40	50,80
45x45	9,0	7	1,42	17,50	48	68,16
30x30	9,0	11	1,00	17,50	48	48,00
30x30 mos	9,0	11	1,00	17,50	30	30,00
15x15	9,0	44	1,00	17,50	44	44,00



Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.
 Mosaic on net to be used for wall or tiling too.
 Netzwerklebets Mosaik, welches sich
 auch als Wandverkleidung eignet.
 Mosaique sur support utilisable
 également pour le revêtement.
 Мозаика на сетке, может использоваться
 также и для облицовки.

pezzi speciali
 special pieces
 pièces spéciales
 Formteile
 Нестандартные детали



taormina beige bat 7,5x30 25pz 50





solnhofen




gres porcellanato smaltato digitale

30x60,4
12"x24"


30x60,4 9,0 7 1,27 17,50 40 50,80 914



solnhofen beige 30x60,4 7pz PEI IV R9 570



solnhofen beige mosaico 30x30 11pz 810



Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.
Mosaic on net to be used for wall or tiling too.
Netzwerklebets Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.
Mosaïque sur support utilisable également pour le revêtement.
Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.

pezzi speciali
special pieces
pièces spéciales
Formteile
нестандартные детали



solnhofen beige bat 7,5x30 25pz 50



palladio



gres porcellanato smaltato digitale

30x60,4
12"x24"

45x45
17"^{3/4}x17"^{3/4}

30x30
12"x12"

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
• 30x60,4	9,0	7	1,27	17,50	40	50,80
• 45x45	9,0	7	1,42	17,50	48	68,16
• 30x30	7,4	15	1,35	13,68	48	64,80



palladio grigio 30x60,4 7pz PEI IV 500



palladio grigio 45x45 7pz PEI IV 440



palladio grigio 30x30 15pz PEI IV 260

pezzi speciali
special pieces
pièces spéciales
Formteile
Нестандартные детали



palladio grigio bat 8,5x45 25pz 70



palladio



gres porcellanato smaltato digitale

30x60,4
12"x24"


45x45
17"^{3/4}x17"^{3/4}

30x30
12"x12"

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
• 30x60,4	9,0	7	1,27	17,50	40	50,80
• 45x45	9,0	7	1,42	17,50	48	68,16
• 30x30	7,4	15	1,35	13,68	48	64,80



palladio **ocra** 30x60,4 7pz PEI IV 500



palladio **ocra** 45x45 7pz PEI IV 440



palladio **ocra** 30x30 15pz PEI IV 260

pezzi speciali
special pieces
pièces spéciales
Formteile
Нестандартные детали



palladio **ocra** bat 8,5x45 25pz 70



palladio



gres porcellanato smaltato digitale

30x60,4
12"x24"

45x45
17"^{3/4}x17"^{3/4}

30x30
12"x12"

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg/plt
• 30x60,4	9,0	7	1,27	17,50	40	50,80
• 45x45	9,0	7	1,42	17,50	48	68,16
• 30x30	7,4	15	1,35	13,68	48	64,80



palladio beige 30x60,4 7pz PEI IV 500



palladio beige 45x45 7pz PEI IV 440



palladio beige 30x30 15pz PEI IV 260

pezzi speciali
special pieces
pièces spéciales
Formteile
нестандартные детали



palladio beige bat 8,5x45 25pz 70



muretto



gres porcellanato smaltato digitale

30x60,4

12"x24"

30x60,4

9,0

7

1,27

16,50

40

50,80

kg/m²

kg/plt

box/plt

m²/plt

kg/plt

863



muretto beige 30x60,4 : 7pz : PEI V : R11 : 620



muretto rosso 30x60,4 : 7pz : PEI V : R11 : 620



muretto verde 30x60,4 : 7pz : PEI V : R11 : 620



muretto grigio 30x60,4 : 7pz : PEI V : R11 : 620

muretto



gres porcellanato smaltato digitale

30x60,4
12"x24"

30x60,4 9,0 7 1,27 16,50 40 50,80 863

pz/box m²/box kg/m² box/plt m²/plt kg/plt



muretto bianco 30x60,4 7pz PEI V R11 620



breccia



gres porcellanato smaltato digitale

20x60,4

7^{7/8}x24"

20x60,4

8,2

10

1,21

15,60

48

58,08

m²/plt

931




breccia bianco 20x60,4 : 10pz : PEI IV : R10 : 630



breccia grigio 20x60,4 : 10pz : PEI IV : R10 : 630



breccia beige 20x60,4 : 10pz : PEI IV : R10 : 630



breccia tortora 20x60,4 : 10pz : PEI IV : R10 : 630



spirit



gres porcellanato smaltato digitale

20x60,4
8"x24"

	pz/box	m²/box	kg/m²	box/plt	m²/plt	kg/plt
20x60,4	8,2	10	1,21	15,60	48	58,08
20x60,4 dec	8,2	10	1,21	15,60	48	58,08



spirit white 20x60,4 10pz PEI IV R10 580



spirit white dec 20x60,4 10pz PEI IV R10 670



spirit beige 20x60,4 10pz PEI IV R10 580



spirit beige dec 20x60,4 10pz PEI IV R10 670

pezzi speciali
special pieces
pièces spéciales
Formteile
Нестандартные детали



spirit white bat 10x60,4 14pz 110



spirit beige bat 10x60,4 14pz 110





spirit



gres porcellanato smaltato digitale

20x60,4
8"x24"

	pz/box	m²/box	kg/m²	box/plt	m²/plt	kg/plt
20x60,4	8,2	10	1,21	15,60	48	58,08
20x60,4 dec	8,2	10	1,21	15,60	48	58,08



spirit grey 20x60,4 10pz PEI IV R10 580



spirit grey dec 20x60,4 10pz PEI IV R10 670



spirit musk 20x60,4 10pz PEI IV R10 580



spirit musk dec 20x60,4 10pz PEI IV R10 670


pezzi speciali
special pieces
pièces spéciales
Formteile
Нестандартные детали



spirit grey bat 10x60,4 14pz 110



spirit musk bat 10x60,4 14pz 110





africa



gres porcellanato smaltato digitale

20x60,4
8"x24"

20x60,4	8,2	pz/box	10	m ² /box	1,21	kg/m ²	15,60	box/plt	48	m ² /plt	58,08	kg=plt	931
---------	-----	--------	----	---------------------	------	-------------------	-------	---------	----	---------------------	-------	--------	-----



africa white 20x60,4 10pz PEI IV R9 580



africa beige 20x60,4 10pz PEI IV R9 580



africa taupe 20x60,4 10pz PEI IV R9 580

pezzi speciali
special pieces
pièces spéciales
Formteile
Нестандартные детали



africa white bat 10x60,4 14pz 110



africa beige bat 10x60,4 14pz 110



africa taupe bat 10x60,4 14pz 110

marmolada



gres porcellanato smaltato digitale

20x60,4

8"x24"


20x60,4	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg/plt
9,0	9	1,09	17,50	48	52,32	941



marmolada beige 20x60,4 9pz PEI IV R11 630



marmolada mix 20x60,4 9pz PEI IV R11 630







gres porcellanato smaltato digitale

20x60,4
8"x24"

20x60,4	pz/box	m²/box	kg/m²	box/plt	m²/plt	kg/plt
	8,2	10	1,21	15,60	48	58,08

931



elisir bianco 20x60,4 10pz • PEI IV • R9 • 580



elisir olive 20x60,4 10pz • PEI IV • R9 • 580



elisir tortora 20x60,4 10pz • PEI IV • R9 • 580



elisir marrone 20x60,4 10pz • PEI IV • R9 • 580



gres porcellanato smaltato digitale

20x60,4
8"x24"

	20x60,4	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg/plt
		8,2	10	1,21	15,60	48	58,08 931



elisir **grigio** 20x60,4 10pz • PEI IV • R9 • 580



elisir **nero** 20x60,4 10pz • PEI IV • R9 • 580

pezzi speciali
special pieces
pièces spéciales
Formteile
нестандартные детали



elisir **bianco** bat 10x60,4 14pz • 110



elisir **tortora** bat 10x60,4 14pz • 110



elisir **olive** bat 10x60,4 14pz • 110



elisir **marrone** bat 10x60,4 14pz • 110



elisir **grigio** bat 10x60,4 14pz • 110



elisir **nero** bat 10x60,4 14pz • 110





elisir antislip



gres porcellanato smaltato digitale

20x60,4
8"x24"

20x60,4 antislip 8,2 10 1,21 15,60 48 58,08 931



elisir bianco antislip 20x60,4 10pz PEI IV R11 583



elisir olive antislip 20x60,4 10pz PEI IV R11 583



elisir tortora antislip 20x60,4 10pz PEI IV R11 583



elisir marrone antislip 20x60,4 10pz PEI IV R11 583

elisir antislip



gres porcellanato smaltato digitale

20x60,4
8"x24"

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg/plt
--	--------	---------------------	-------------------	---------	---------------------	--------

20x60,4 antislip	8,2	10	1,21	15,60	48	58,08
------------------	-----	----	------	-------	----	-------

						931
--	--	--	--	--	--	-----



elisir **grigio** antislip 20x60,4 10pz R11 583



elisir **nero** antislip 20x60,4 10pz R11 583

pezzi speciali
special pieces
pièces spéciales
Formteile
нестандартные детали



elisir **bianco** bat 10x60,4 14pz 110



elisir **tortora** bat 10x60,4 14pz 110



elisir **olive** bat 10x60,4 14pz 110



elisir **marrone** bat 10x60,4 14pz 110



elisir **grigio** bat 10x60,4 14pz 110



elisir **nero** bat 10x60,4 14pz 110





veneziano



gres porcellanato smaltato digitale

51,2x51,2
20^{3/16}x20^{3/16}

	pz	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
51,2x51,2	9,0	5	1,31	16,72	33	43,23
51,2x51,2 dec	9,0	5	1,31	16,72	33	43,23



veneziano almond 51,2x51,2 5pz PEI IV 540



veneziano almond dec 51,2x51,2 5pz PEI IV 800




veneziano beige 51,2x51,2 5pz PEI IV 540



veneziano beige dec 51,2x51,2 5pz PEI IV 800

pezzi speciali
special pieces
pièces spéciales
Formteile

нестандартные детали



veneziano almond bat 8,5x51,2 25pz 70



veneziano beige bat 8,5x51,2 25pz 70





gres porcellanato smaltato digitale

51,2x51,2
20^{3/16}x20^{3/16}

	pz	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
51,2x51,2	9,0	5	1,31	16,72	33	43,23
51,2x51,2 dec	9,0	5	1,31	16,72	33	43,23



veneziano **grigio** 51,2x51,2 5pz PEI IV 540



veneziano **grigio** dec 51,2x51,2 5pz PEI IV 800

pezzi speciali
special pieces
pièces spéciales
Formteile
нестандартные детали



veneziano **grigio** bat 8,5x51,2 25pz 70



onyx

gres porcellanato smaltato

51,2x51,2
20^{3/16}x20^{3/16}



	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
51,2x51,2	9,0	1,31	16,72	33	43,23	748



onyx bianco 51,2x51,2 5pz PEI IV 550



onyx noce 51,2x51,2 5pz PEI IV 550



onyx beige 51,2x51,2 5pz PEI IV 550

pezzi speciali
special pieces
pièces spéciales
Formteile
нестандартные детали



onyx bianco bat 9x51,2 25pz 70



onyx beige bat 9x51,2 25pz 70



onyx noce bat 9x51,2 25pz 70

castle

gres porcellanato smaltato

51,2x51,2 34x34
20^{3/16}x20^{3/16} 13^{3/8}x13^{3/8}

17x17
6^{5/8}x6^{5/8}



	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg/plt
51,2x51,2	9,0	5	1,31	16,72	33	43,23
34x34	8,2	11	1,28	16,00	48	61,44
17x17	8,2	44	1,28	16,00	44	56,32



castle beige 51,2x51,2 5pz PEI IV R9 540



castle beige 34x34 11pz PEI IV R9 290



castle beige 17x17 44pz PEI IV R9 550



castle grey 51,2x51,2 5pz PEI IV R9 540



castle grey 34x34 11pz PEI IV R9 290



castle grey 17x17 44pz PEI IV R9 550

castle

gres porcellanato smaltato

51,2x51,2 **34x34**

20^{3/16}x20^{3/16}

13^{3/8}x13^{3/8}

17x17

6^{5/8}x6^{5/8}



	pz/box	m²/box	kg/m²	box/plt	m²/plt	kg/plt
51,2x51,2	9,0	5	1,31	16,72	33	43,23
34x34	8,2	11	1,28	16,00	48	61,44
17x17	8,2	44	1,28	16,00	44	56,32



castle gold 51,2x51,2 5pz PEI IV R9 540



castle gold 34x34 11pz PEI IV R9 290



castle gold 17x17 44pz PEI IV R9 550



castle rouge 51,2x51,2 5pz PEI IV R9 540



castle rouge 34x34 11pz PEI IV R9 290



castle rouge 17x17 44pz PEI IV R9 550



metropolis

gres porcellanato smaltato

51,2x51,2 34x34
20^{3/16}x20^{3/16} 13^{3/8}x13^{3/8}



	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg/plt
51,2x51,2	9,0	5	1,31	16,72	33	43,23
34x34	8,2	11	1,28	16,00	48	61,44
34x34 wall	8,2	11	1,28	16,00	36	46,08




metropolis grigio 51,2x51,2 5pz PEI IV 550



metropolis grigio 34x34 11pz PEI IV 400



metropolis grigio wall 34x34 11pz 850



Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.

Mosaic on net to be used for wall or tiling too.

Netzwerklebets Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.

Mosaique sur support utilisable également pour le revêtement.

Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.

pezzi speciali
special pieces
pièces spéciales
Formteile
нестандартные детали



bat metropolis grigio 8x34 34pz 30



metropolis grigio bat 9x51,2 25pz 70

* Voir site www.sintesiceramica.it pour le classement.


metropolis

gres porcellanato smaltato


51,2x51,2 34x34
20^{3/16}x20^{3/16} 13^{3/8}x13^{3/8}



	pz/box	m²/box	kg/m²	box/plt	m²/plt	kg=plt
51,2x51,2	9,0	5	1,31	16,72	33	43,23
34x34	8,2	11	1,28	16,00	48	61,44
34x34 wall	8,2	11	1,28	16,00	36	46,08




metropolis bianco 51,2x51,2 5pz PEI IV 550



metropolis bianco 34x34 11pz PEI IV 400



metropolis bianco wall 34x34 11pz 850



Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.

Mosaic on net to be used for wall or tiling too.

Netzwerklebets Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.

Mosaique sur support utilisable également pour le revêtement.

Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.

- * Voir site www.sintesiceramica.it pour le classement.

pezzi speciali
special pieces
pièces spéciales
Formteile
нестандартные детали



bat metropolis bianco 8x34 34pz 30



metropolis bianco bat 9x51,2 25pz 70

metropolis

gres porcellanato smaltato

51,2x51,2 34x34
20^{3/16}x20^{3/16} 13^{3/8}x13^{3/8}



	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
51,2x51,2	9,0	5	1,31	16,72	33	43,23
34x34	8,2	11	1,28	16,00	48	61,44
34x34 wall	8,2	11	1,28	16,00	36	46,08




metropolis nero 51,2x51,2 5pz PEI IV 550



metropolis nero 34x34 11pz PEI IV 400



metropolis nero wall 34x34 11pz 850



Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.

Mosaic on net to be used for wall or tiling too.

Netzwerklebets Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.

Mosaïque sur support utilisable également pour le revêtement.

Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.

pezzi speciali
special pieces
pièces spéciales
Formteile
нестандартные детали



bat metropolis nero 8x34 34pz 30



metropolis nero bat 9x51,2 25pz 70

metropolis

gres porcellanato smaltato

51,2x51,2 34x34
20^{3/16}x20^{3/16} 13^{3/8}x13^{3/8}



	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
51,2x51,2	9,0	5	1,31	16,72	33	43,23
34x34	8,2	11	1,28	16,00	48	61,44
34x34 wall	8,2	11	1,28	16,00	36	46,08




metropolis tabacco 51,2x51,2 5pz PEI IV 550



metropolis tabacco 34x34 11pz PEI IV 400



metropolis tabacco wall 34x34 11pz 850



Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.

Mosaic on net to be used for wall or tiling too.
Netzwerklebets Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.
Mosaïque sur support utilisable également pour le revêtement.
Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.

pezzi speciali
special pieces
pièces spéciales
Formteile
нестандартные детали



bat metropolis tabacco 8x34 34pz 30



metropolis tabacco bat 9x51,2 25pz 70



metropolis

gres porcellanato smaltato


51,2x51,2 34x34
20^{3/16}x20^{3/16} 13^{3/8}x13^{3/8}



	pz/box	m²/box	kg/m²	box/plt	m²/plt	kg=plt
51,2x51,2	9,0	5	1,31	16,72	33	43,23
34x34	8,2	11	1,28	16,00	48	61,44
34x34 wall	8,2	11	1,28	16,00	36	46,08




metropolis beige 51,2x51,2 5pz PEI IV 550



metropolis beige 34x34 11pz PEI IV 400



metropolis beige wall 34x34 11pz 850



Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.

Mosaic on net to be used for wall or tiling too.

Netzwerklebets Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.

Mosaique sur support utilisable également pour le revêtement.

Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.

pezzi speciali
special pieces
pièces spéciales
Formteile
нестандартные детали



bat metropolis beige 8x34 34pz 30



metropolis beige bat 9x51,2 25pz 70

* Voir site www.sintesiceramica.it pour le classement.

gres porcellanato smaltato

51,2x51,2 34x34
 20^{3/16}x20^{3/16} 13^{3/8}x13^{3/8}



	pz/box	m²/box	kg/m²	box/plt	m²/plt	kg/plt
51,2x51,2	9,0	1,31	16,72	33	43,23	748
34x34	7,4	1,51	13,64	48	72,48	1014




canova rosa 51,2x51,2 5pz PEI IV 540



canova rosa 34x34 13pz PEI IV 320



marble mix treccia* 11x34 12pz 230



canova mix treccia** 6x34 12pz 210



marble mix angolo treccia* 11x11 4pz 230



canova mix angolo treccia** 6x6 4pz 210

*abbinabile con i fondi beige/rosa/noce
 *abbinabile con i fondi beige/rosa/noce
 *Cordonnable avec les revêtements beige/rosa/noce
 *Passend zu den Bodenfliesen beige/rosa/noce
 *сочетается с фонами beige/rosa/noce

**abbinabile a tutti i fondi della serie canova
 **can be matched with all the canova series colours
 **coordonnable avec tous les carreaux de la série canova
 **mit allen Bodenfliesen der Serie canova kombinierbar
 **сочетается со всеми вариантами фона серии canova

pezzi speciali
 special pieces
 pièces spéciales
 Formteile
 Нестандартные детали



canova rosa bat 8x34 25pz 30



gres porcellanato smaltato


51,2x51,2 **34x34**
 20^{3/16}x20^{3/16} 13^{3/8}x13^{3/8}



	pz/box	m²/box	kg/m²	box/plt	m²/plt	kg/plt
51,2x51,2	9,0	1,31	16,72	33	43,23	748
34x34	7,4	1,51	13,64	48	72,48	1014



canova beige 51,2x51,2 5pz PEI IV 540



canova beige 34x34 13pz PEI IV 320



canova noce 51,2x51,2 5pz PEI IV 540



canova noce 34x34 13pz PEI IV 320

pezzi speciali
 special pieces
 pièces spéciales
 Formteile
 Нестандартные детали



canova beige bat 8x34 25pz 30



bat cv1254 noce 8x34 34pz 30

orient



gres porcellanato smaltato digitale

45x45

17^{3/4}x17^{3/4}

45x45	8,2	8	1,62	15,60	48	77,76	1238
-------	-----	---	------	-------	----	-------	------



orient almond 45x45 8pz PEI IV R9 570



orient brown 45x45 8pz PEI IV R9 570



orient grey 45x45 8pz PEI IV R9 570

pezzi speciali
special pieces
pièces spéciales
Formteile
нестандартные детали



orient almond bat 7,5x45 25pz 70



orient brown bat 7,5x45 25pz 70



orient grey bat 7,5x45 25pz 70



giotto

gres porcellanato smaltato

45x45 **34x34**
17^{3/4}x17^{3/4} 13^{3/8}x13^{3/8}



	pz/box	m²/box	kg/m²	box/plt	m²/plt	kg/plt
45x45	8,2	1,62	15,60	48	77,76	1238
34x34	7,4	1,51	13,64	48	72,48	1014



giotto **ocra** 45x45

8pz PEI IV 430



giotto **ocra** 34x34

13pz PEI IV 320



giotto **beige** 45x45

8pz PEI IV 430



giotto **beige** 34x34

13pz PEI IV 320

pezzi speciali
special pieces
pièces spéciales
Formteile
Нестандартные детали



giotto **ocra** bat 8x34 25pz 30



giotto **beige** bat 8x34 25pz 30

giotto

gres porcellanato smaltato

45x45 **34x34**
17^{3/4}"x17^{3/4}" 13^{3/8}"x13^{3/8}"



	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg/plt
45x45	8,2	1,62	15,60	48	77,76	1238
34x34	7,4	1,51	13,64	48	72,48	1014



giotto almond 45x45 8pz PEI IV 430



giotto almond 34x34 13pz PEI IV 320

pezzi speciali
special pieces
pièces spéciales
Formteile
нестандартные детали



giotto almond bat 8x34 25pz 30



new york brooklyn



gres porcellanato smaltato


45x45

17^{3/4}x17^{3/4}

45x45	8,2	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg/plt
-------	-----	--------	---------------------	-------------------	---------	---------------------	--------



brooklyn olive 45x45 8pz PEI IV R9 450



brooklyn beige 45x45 8pz PEI IV R9 450



brooklyn black 45x45 8pz PEI IV R9 450



brooklyn grey 45x45 8pz PEI IV R9 450

pezzi speciali
special pieces
pièces spéciales
Formteile
нестандартные детали



ny olive bat 8,5x45 25pz 70



ny beige bat 8,5x45 25pz 70



ny black bat 8,5x45 25pz 70



ny grey bat 8,5x45 25pz 70



new york brooklyn antislip



gres porcellanato smaltato

45x45

17^{3/4}x17^{3/4}

45x45 antislip 8,2 8 1,62 15,60 48 77,76 1238



brooklyn olive antislip 45x45 8pz PEI IV R11 450



brooklyn beige antislip 45x45 8pz PEI IV R11 450



brooklyn black antislip 45x45 8pz PEI IV R11 450



brooklyn grey antislip 45x45 8pz PEI IV R11 450

pezzi speciali
special pieces
pièces spéciales
Formteile
нестандартные детали



ny beige bat 8,5x45 25pz 70



ny black bat 8,5x45 25pz 70



ny olive bat 8,5x45 25pz 70



ny grey bat 8,5x45 25pz 70



spazio

gres porcellanato smaltato

45x45 **34x34**
17^{3/4}"x17^{3/4}" 13^{3/8}"x13^{3/8}"



	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg/plt
45x45	8,2	8	1,62	15,60	48	77,76
34x51,2	8,2	8	1,40	16,43	48	67,20
34x34	7,4	13	1,51	13,64	48	72,48
34x34 brick	7,4	13	1,51	13,64	36	54,36


En cours de certification pour la marque
NF UPEC



spazio grigio 34x34 :: 13pz :: PEI IV :: 320



spazio grigio brick 34x34 :: 13pz :: 810



Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.
Mosaic on net to be used for wall or tiling too.
Netzwerklebets Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.
Mosaïque sur support utilisable également pour le revêtement.
Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.

pezzi speciali
special pieces
pièces spéciales
Formteile
Нестандартные детали



bat sp1342/34 grigio 8x34 :: 34pz :: 30



bat sp1202/45 grigio 8x45 :: 25pz :: 70



spazio 340 grigio step* 34x34
:: 13pz :: 130

*lotto minimo per ordine 44pz
*minimum lot per order 44pcs
*lot minimum par commande 44pcs
*Mindestbestellmenge 44 St.
*минимальная партия при заказе – 44 шт

* Voir site www.sintesiceramica.it pour le classement.

spazio

gres porcellanato smaltato

45x45 **34x34**
17^{3/4}x17^{3/4} 13^{3/8}x13^{3/8}




	pz/box	m²/box	kg/m²	box/plt	m²/plt	kg/plt
45x45	8,2	1,62	15,60	48	77,76	1238
34x51,2	8,2	1,40	16,43	48	67,20	1129
34x34	7,4	1,51	13,64	48	72,48	1014
34x34 brick	7,4	1,51	13,64	36	54,36	766




spazio beige 45x45 : 8pz : PEI IV : 400



spazio beige 34x34 : 13pz : PEI IV : 320



spazio beige brick 34x34 : 13pz : 810



Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.
Mosaic on net to be used for wall or tiling too.
Netzwerklebets Mosaik, welches sich auch als
Wandverkleidung eignet.
Mosaïque sur support utilisable également pour le
revêtement.
Мозаика на сетке, может использоваться также и
для облицовки.

pezzi speciali
special pieces
pièces spéciales
Formteile
нестандартные детали



bat sp1313/34 beige 8x34 : 34pz : 30



bat sp1173/45 beige 8x45 : 25pz : 70



spazio 340 beige step* 34x34
: 13pz : 130

*lotto minimo per ordine 44pz
*minimum lot per order 44pcs
*lot minimum par commande 44pcs
*Mindestbestellmenge 44 St.
*минимальная партия при заказе – 44 шт

* Voir site www.sintesiceramica.it pour le classement.

spazio

gres porcellanato smaltato

45x45 **34x34**
17^{3/4}"x17^{3/4}" 13^{3/8}"x13^{3/8}"



	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
45x45	8,2	8	1,62	15,60	48	77,76
34x51,2	8,2	8	1,40	16,43	48	67,20
34x34	7,4	13	1,51	13,64	48	72,48
34x34 brick	7,4	13	1,51	13,64	36	54,36


En cours de certification pour la marque
NF UPEC



spazio tabacco 34x34 : 13pz : PEI IV : 320



spazio tabacco brick 34x34 : 13pz : 810



Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.
Mosaic on net to be used for wall or tiling too.
Netzwerklebets Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.
Mosaïque sur support utilisable également pour le revêtement.
Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.

* Voir site www.sintesiceramica.it pour le classement.

pezzi speciali
special pieces
pièces spéciales
Formteile
нестандартные детали



bat sp1354/34 tabacco 8x34 : 34pz : 30



bat sp1214/45 tabacco 8x45 : 25pz : 70



spazio 340 tabacco step* 34x34
: 13pz : 130

*lotto minimo per ordine 44pz
*minimum lot per order 44pcs
*lot minimum par commande 44pcs
*Mindestbestellmenge 44 St.
*минимальная партия при заказе – 44 шт

spazio

gres porcellanato smaltato

45x45 **34x34**
17^{3/4}"x17^{3/4}" 13^{3/8}"x13^{3/8}"



	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
45x45	8,2	8	1,62	15,60	48	77,76
34x51,2	8,2	8	1,40	16,43	48	67,20
34x34	7,4	13	1,51	13,64	48	72,48
34x34 brick	7,4	13	1,51	13,64	36	54,36
						766

En cours de certification pour la marque
NF UPEC




spazio crema 45x45 : 8pz : PEI IV : 400



spazio crema 34x34 : 13pz : PEI IV : 320



spazio crema brick 34x34 : 13pz : 810



Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.
Mosaic on net to be used for wall or tiling too.
Netzwerklebets Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.
Mosaïque sur support utilisable également pour le revêtement.
Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.

pezzi speciali
special pieces
pièces spéciales
Formteile
нестандартные детали



bat sp.1592/34 crema 8x34 : 34pz : 30



bat sp.1222/45 crema 8x45 : 25pz : 70



spazio 340 crema step* 34x34
: 13pz : 130

*lotto minimo per ordine 44pz
*minimum lot per order 44pcs
*lot minimum par commande 44pcs
*Mindestbestellmenge 44 St.
*минимальная партия при заказе – 44 шт

* Voir site www.sintesiceramica.it pour le classement.





spazio

gres porcellanato smaltato

45x45 **34x34**
17^{3/4}"x17^{3/4}" 13^{3/8}"x13^{3/8}"



	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg/plt
45x45	8,2	8	1,62	15,60	48	77,76
34x51,2	8,2	8	1,40	16,43	48	67,20
34x34	7,4	13	1,51	13,64	48	72,48
34x34 brick	7,4	13	1,51	13,64	36	54,36


En cours de certification pour la marque
NF UPEC



spazio cenere 34x34 13pz PEI IV 320



spazio cenere brick 34x34 13pz 810



Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.
Mosaic on net to be used for wall or tiling too.
Netzwerklebets Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.
Mosaïque sur support utilisable également pour le revêtement.
Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.

pezzi speciali
special pieces
pièces spéciales
Formteile
нестандартные детали



bat sp834 cenere 8x34 34pz 34



bat sp1182/45 cenere 8x45 25pz 70



spazio 340 cenere step* 34x34
13pz 130

*lotto minimo per ordine 44pz
*minimum lot per order 44pcs
*lot minimum par commande 44pcs
*Mindestbestellmenge 44 St.
*минимальная партия при заказе – 44 шт

* Voir site www.sintesiceramica.it pour le classement.

spazio

gres porcellanato smaltato

45x45 **34x34**
17^{3/4}x17^{3/4} 13^{3/8}x13^{3/8}




	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg/plt
45x45	8,2	8	1,62	15,60	48	77,76
34x51,2	8,2	8	1,40	16,43	48	67,20
34x34	7,4	13	1,51	13,64	48	72,48
34x34 brick	7,4	13	1,51	13,64	36	54,36




spazio fumo 45x45 :: 8pz :: PEI IV :: 400



spazio fumo 34x34 :: 13pz :: PEI IV :: 320



spazio fumo brick 34x34 :: 13pz :: 810



Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.
Mosaic on net to be used for wall or tiling too.
Netzwerklebets Mosaik, welches sich auch als
Wandverkleidung eignet.
Mosaïque sur support utilisable également pour le
revêtement.
Мозаика на сетке, может использоваться также и
для облицовки.

* Voir site www.sintesiceramica.it pour le classement.

pezzi speciali
special pieces
pièces spéciales
Formteile
нестандартные детали



bat sp1338/34 fumo 8x34 :: 34pz :: 30



bat sp1198/45 fumo 8x45 :: 25pz :: 70



spazio 340 fumo step* 34x34
:: 13pz :: 130

*lotto minimo per ordine 44pz
*minimum lot per order 44pcs
*lot minimum par commande 44pcs
*Mindestbestellmenge 44 St.
*минимальная партия при заказе – 44 шт



spazio antislip



gres porcellanato smaltato

45x45

17^{3/4}x17^{3/4}

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg/plt
45x45 antislip	8,2	8	1,62	15,60	48	77,76

45x45 antislip 8,2 8 1,62 15,60 48 77,76 1238



spazio **beige** antislip 45x45 8pz PEI IV R12 400



spazio **grigio** antislip 45x45 8pz PEI IV R12 400

pezzi speciali
special pieces
pièces spéciales
Formteile
нестандартные детали



bat sp1173/45 **beige** 8x45 25pz 70



bat sp1202/45 **grigio** 8x45 25pz 70


leonardo

gres porcellanato smaltato

45x45 **34x34**
17^{3/4}"x17^{3/4}" 13^{3/8}"x13^{3/8}"



	pz/box	m²/box	kg/m²	box/plt	m²/plt	kg/plt
45x45	9,0	1,42	17,50	48	68,16	1218
34x34	7,4	1,51	13,64	48	72,48	1014



leonardo beige 45x45 7pz PEI IV 440




leonardo avorio 45x45 7pz PEI IV 440



leonardo ambra 45x45 7pz PEI IV 440



michelangelo mix mosaico** 34x34 11pz 840



Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.
Mosaic on net to be used for wall or tiling too.
Netzwerklebets Mosaik, welches sich auch als
Wandverkleidung eignet.
Mosaique sur support utilisable également pour le
revêtement.
Мозаика на сетке, может использоваться также и
для облицовки.

pezzi speciali
special pieces
pièces spéciales
Formteile
нестандартные детали



leonardo beige bat 8x34 25pz 30



leonardo ambra bat 8x34 25pz 30



leonardo avorio bat 8x34 25pz 30

leonardo

gres porcellanato smaltato

45x45 **34x34**
 17^{3/4}"x17^{3/4}" 13^{3/8}"x13^{3/8}"



	pz/box	m²/box	kg/m²	box/plt	m²/plt	kg=plt
45x45	9,0 7,4	1,42 1,51	17,50 13,64	48	68,16 72,48	1218 1014
34x34						



leonardo **beige** 34x34 : 13pz : PEI IV : 320



leonardo **avorio** 34x34 : 13pz : PEI IV : 320



leonardo **ambra** 34x34 : 13pz : PEI IV : 320




leonardo **mix treccia**** 11x34 : 12pz : 280



leonardo **mix angolo treccia**** 11x11 : 4pz : 280

**abbinabile a tutti i fondi della serie leonardo
 **can be matched with all the leonardo series colours
 **coordonnable avec tous les carreaux de la série leonardo
 **mit allen Bodenfliesen der Serie leonardo kombinierbar
 **сочетается со всеми вариантами фона серии leonardo



vanity

gres porcellanato smaltato

45x45

17^{3/4}x17^{3/4}




45x45	pz/box	m²/box	kg/m²	box/plt	m²/plt	kg/plt
9,0	7	1,42	17,50	48	68,16	1218




vanity crema 45x45 7pz PEI IV 440



vanity oro 45x45 7pz PEI IV 440



michelangelo mix mosaico** 34x34 11pz 840



Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.
Mosaic on net to be used for wall or tiling too.
Netzwerklets Mosaik, welches sich auch als
Wandverkleidung eignet.
Mosaique sur support utilisable également pour le
revêtement.
Мозаика на сетке, может использоваться также и
для облицовки.

pezzi speciali
special pieces
pièces spéciales
Formteile
Нестандартные детали



vanity oro bat 8,5x45 25pz 70



vanity crema bat 8,5x45 25pz 70

roccia

gres porcellanato smaltato

45x45 **34x34**
 17^{3/4}"x17^{3/4}" 13^{3/8}"x13^{3/8}"



	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg/plt
• 45x45	8,2	1,62	15,60	48	77,76	1238
• 34x34	7,4	1,51	13,64	48	72,48	1014
• 34x34 mosaico	7,4	1,51	13,64	36	54,36	766



roccia sky 34x34 13pz PEI IV R10 260



roccia green 34x34 13pz PEI IV R10 260



fascia legno** 5x34 12pz 280



angolo legno** 5x5 4pz 280

**abbinabile a tutti i fondi della serie roccia
 **can be matched with all the roccia series colours
 **coordonnable avec tous les carreaux de la série roccia
 **mit allen Bodenfliesen der Serie roccia kombinierbar
 **сочетается со всеми вариантами фона серии roccia




roccia

gres porcellanato smaltato

45x45 **34x34**
17^{3/4}x17^{3/4} 13^{3/8}x13^{3/8}



	pz	pz/box	m²/box	kg/m²	box/plt	m²/plt	kg/plt
45x45	8,2	8	1,62	15,60	48	77,76	1238
34x34	7,4	13	1,51	13,64	48	72,48	1014
34x34 mosaico	7,4	13	1,51	13,64	36	54,36	766



roccia almond 45x45 8pz PEI IV R10 400



roccia almond 34x34 13pz PEI IV R10 260



roccia sand 45x45 8pz PEI IV R10 400



roccia sand 34x34 13pz PEI IV R10 260

roccia

gres porcellanato smaltato

45x45 **34x34**
 17^{3/4}"x17^{3/4}" 13^{3/8}"x13^{3/8}"




	pz/box	m²/box	kg/m²	box/plt	m²/plt	kg/plt
• 45x45	8,2	1,62	15,60	48	77,76	1238
• 34x34	7,4	1,51	13,64	48	72,48	1014
• 34x34 mosaico	7,4	1,51	13,64	36	54,36	766



roccia brown 34x34 • 13pz • PEI IV • R10 • 260



roccia mix mosaico** 34x34 • 13pz • 802



Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.

Mosaic on net to be used for wall or tiling too.

Netzwerklebets Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.

Mosaïque sur support utilisable également pour le revêtement.

Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.

также и для облицовки.

pezzi speciali
 special pieces
 pièces spéciales
 Formteile
 нестандартные детали



bat RC722 almond 8x34 • 34pz • 20




roccia almond step* 34x34

• 13pz • 130



roccia almond grad. toro 34x34

• 6pz • 580



roccia almond grad. ang. 34x34

• 2pz • 760



bat RC774 sand 8x34 • 34pz • 20




roccia sand step* 34x34

• 13pz • 130



roccia sand grad. toro 34x34

• 6pz • 580



roccia sand grad. ang. 34x34

• 2pz • 760



bat RC734 brown 8x34 • 34pz • 20




roccia brown step* 34x34

• 13pz • 130



roccia brown grad. toro 34x34

• 6pz • 580



roccia brown grad. ang. 34x34

• 2pz • 760

*lotto minimo per ordine 44pz
 *minimum lot per order 44pcs
 *lot minimum par commande 44pcs
 *Mindestbestellmenge 44 St.
 *минимальная партия при заказе – 44 шт



roccia antislip



gres porcellanato smaltato

34x34

13^{3/8}"x13^{3/8}"

	pz	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg/plt
34x34 antislip	7,4	13	1,51	13,64	48	72,48
34x34 mosaico	7,4	13	1,51	13,64	36	54,36

1014
766



roccia sand antislip 34x34 : 13pz : PEI IV : R12 : 260



roccia almond antislip 34x34 : 13pz : PEI IV : R12 : 260



roccia sand elle antislip 15x34x5 : 8pz : 280



roccia almond elle antislip 15x34x5 : 8pz : 280



roccia brown antislip 34x34 : 13pz : PEI IV : R12 : 260



roccia brown elle antislip 15x34x5 : 8pz : 280

pezzi speciali
special pieces
pièces spéciales
Formteile
нестандартные детали



bat RC774 sand 8x34 : 34pz : 20



bat RC722 almond 8x34 : 34pz : 20



bat RC734 brown 8x34 : 34pz : 20

MICHELANGELO ALMOND 34x34 - MICHELANGELO BEIGE 34x34 - MICHELANGELO MIX MOSAICO 34x34

gres porcellanato smaltato michelangelo



michelangelo

gres porcellanato smaltato

45x45 **34x34**
 17^{3/4}"x17^{3/4}" 13^{3/8}"x13^{3/8}"



	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
45x45	9,0	7	1,42	17,50	48	68,16
34x34	8,2	11	1,28	16,00	48	61,44
34x34 mosaico	8,2	11	1,28	16,00	36	46,08



michelangelo beige 45x45 :: 7pz :: PEI III :: 490



michelangelo beige 34x34 :: 11pz :: PEI III :: 390



michelangelo noce 45x45 :: 7pz :: PEI III :: 490



michelangelo noce 34x34 :: 11pz :: PEI III :: 390

pezzi speciali
 special pieces
 pièces spéciales
 Formteile
 нестандартные детали



michelangelo beige bat 8x34 :: 25pz :: 30



michelangelo noce bat 8x34 :: 25pz :: 30


michelangelo

gres porcellanato smaltato

45x45 **34x34**
 17^{3/4}"x17^{3/4}" 13^{3/8}"x13^{3/8}"



	pz/box	m²/box	kg/m²	box/plt	m²/plt	kg/plt
• 45x45	9,0	7	1,42	17,50	48	68,16
• 34x34	8,2	11	1,28	16,00	48	61,44
• 34x34 mosaico	8,2	11	1,28	16,00	36	46,08



michelangelo rosa 45x45 7pz PEI III 490



michelangelo rosa 34x34 11pz PEI III 390



michelangelo almond 45x45 7pz PEI III 490



michelangelo almond 34x34 11pz PEI III 390

pezzi speciali
 special pieces
 pièces spéciales
 Formteile
 нестандартные детали



michelangelo rosa bat 8x34 25pz 30



michelangelo almond bat 8x34 25pz 30

michelangelo



gres porcellanato smaltato

45x45 **34x34**
17^{3/4}"x17^{3/4}" 13^{3/8}"x13^{3/8}"


	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
• 45x45	9,0	7	1,42	17,50	48	68,16
• 34x34	8,2	11	1,28	16,00	48	61,44
• 34x34 mosaico	8,2	11	1,28	16,00	36	46,08




michelangelo fascia** 7x45 : 12pz : **370**



michelangelo angolo** 7x7 : 4pz : **370**



michelangelo mix mosaico** 34x34 : 11pz : **840**



Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.

Mosaic on net to be used for wall or tiling too.

Netzwerklebts Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.

Mosaïque sur support utilisable également pour le revêtement.

Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.




michelangelo

gres porcellanato smaltato

45x45 **34x34**
 17^{3/4}"x17^{3/4}" 13^{3/8}"x13^{3/8}"



	pz/box	m²/box	kg/m²	box/plt	m²/plt	kg=plt
45x45	9,0	7	1,42	17,50	48	68,16
34x34	8,2	11	1,28	16,00	48	61,44
34x34 mosaico	8,2	11	1,28	16,00	36	46,08



michelangelo rosone** 45x45 rosone 900

**il rosone è composto da 4 pz 45x45
 **the Decor is made up of 4 pieces in size 45x45
 **la rosace se compose de 4 pièces de 45x45.
 **die Rosette besteht aus 4 teilen 45x45
 **виньетка состоит из четырех элементов размерами 45x45

**abbinabile a tutti i fondi della serie michelangelo
 **can be matched with all the michelangelo series colours
 **coordonnable avec tous les carreaux de la série michelangelo
 **mit allen Bodenfliesen der Serie michelangelo kombinierbar
 **сочетается со всеми вариантами фона серии michelangelo

MICHELANGELO ALMOND 45x45 - MICHELANGELO ROSONE 45x45 - MICHELANGELO FASCIA 7x45 - MICHELANGELO ANCOLO 7x7

gres porcellanato smaltato michelangelo



gres porcellanato smaltato

45x45 **34x34**
 17^{3/4}"x17^{3/4}" 13^{3/8}"x13^{3/8}"




	pz/box	m²/box	kg/m²	box/plt	m²/plt	kg/plt
45x45	9,0	1,42	17,50	48	68,16	1218
34x34	7,4	1,51	13,64	48	72,48	1014



bernini beige 45x45 7pz PEI IV 440



bernini beige 34x34 13pz PEI IV 260



bernini avorio 45x45 7pz PEI IV 440



bernini avorio 34x34 13pz PEI IV 260



marble mix treccia* 11x34 12pz 230




marble mix angolo treccia* 11x11 4pz 230

*abbinabile ai fondi rosa ed avorio della serie bernini
 *abbinabile ai fondi rosa ed avorio della serie bernini
 *Coordonnable avec les revêtements rosa et avorio de la série Bernini
 *Passend zu den Bodenfliesen in rosa und avorio der Serie Bernini
 *сочетается с фонами rosa и avorio серии Bernini

**abbinabile ai fondi beige ed avorio
 **abbinabile ai fondi beige ed avorio
 **Coordonnable avec les revêtements beige et avorio
 **Passend zu den Bodenfliesen beige und avorio
 **сочетается с фонами beige и avorio

pezzi speciali
 special pieces
 pièces spéciales
 Formteile
 Нестандартные детали



bernini avorio bat 8x34 25pz 20




bernini beige bat 8x34 25pz 20



gres porcellanato smaltato

45x45 **34x34**
 17^{3/4}"x17^{3/4}" 13^{3/8}"x13^{3/8}"

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg/plt
45x45	9,0	1,42	17,50	48	68,16	1218
34x34	7,4	1,51	13,64	48	72,48	1014



bernini rosa 45x45 7pz PEI IV 440



bernini rosa 34x34 13pz PEI IV 260

pezzi speciali
 special pieces
 pièces spéciales
 Formteile
 Нестандартные детали



bernini rosa bat 8x34 25pz 20



gres porcellanato smaltato

45x45 **34x34**
 17^{3/4}"x17^{3/4}" 13^{3/8}"x13^{3/8}"



	pz/box	m²/box	kg/m²	box/plt	m²/plt	kg/plt
45x45	9,0 8,2	1,42 1,28	17,50 16,00	48 48	68,16 61,44	1218 1008
34x34						



mare rosa 45x45 : 7pz : PEI IV : 440



mare rosa 34x34 : 11pz : PEI IV : 370



mare beige 45x45 : 7pz : PEI IV : 440



mare beige 34x34 : 11pz : PEI IV : 370

pezzi speciali
 special pieces
 pièces spéciales
 Formteile
 Нестандартные детали



mare rosa bat 8x34 : 25pz : 30



mare beige bat 8x34 : 25pz : 30

imperial

gres porcellanato smaltato

45x45

17^{3/4}x17^{3/4}



imperial beige 45x45 7pz PEI III 490



	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
45x45	9,0	1,42	17,50	48	68,16	1218

pezzi speciali
special pieces
pièces spéciales
Formteile
нестандартные детали



imperial beige bat 8,5x45 25pz 70

cellini

gres porcellanato smaltato

34x34

13^{3/8}x13^{3/8}



cellini beige 34x34 11pz PEI IV 290



cellini cotto 34x34 11pz PEI IV 290



fascia legno** 5x34 12pz 280



angolo legno** 5x5 4pz 280

**abbinabile a tutti i fondi della serie cellini
**can be matched with all the cellini series colours
**coordonnable avec tous les carreaux de la série cellini
**mit allen Bodenfliesen der Serie cellini kombinierbar
**сочетается со всеми вариантами фона серии cellini

pezzi speciali
special pieces
pièces spéciales
Formteile
нестандартные детали



cellini beige bat 8x34 25pz 20



cellini cotto bat 8x34 25pz 20

jurassic

gres porcellanato smaltato

34x34

13^{3/8} x 13^{3/8}



34x34	pz/box	m²/box	kg/m²	box/plt	m²/plt	kg/plt
8,2	11	1,28	16,00	48	61,44	1008



jurassic beige 34x34 11pz PEI V R9 290



jurassic beige bordo 17x34 12pz 40



jurassic beige corner 17x17 4pz 40



jurassic beige tozzetto 8,5x8,5 50pz 10



jurassic bone 34x34 11pz PEI V R9 290



jurassic bone bordo 17x34 12pz 40



jurassic bone corner 17x17 4pz 40



jurassic bone tozzetto 8,5x8,5 50pz 10

pezzi speciali
special pieces
pièces spéciales
Formteile
Нестандартные детали



jurassic beige bat 8x34 25pz 20



jurassic bone bat 8x34 25pz 20

JURASSIC BONE 34x34 - JURASSIC BONE BORDO 17x34 - JURASSIC BONE CORNER 17x17 - JURASSIC RED TOZZETTO 8,5x8,5

gres porcellanato smaltato jurassic



jurassic

gres porcellanato smaltato

34x34

13^{3/8}"x13^{3/8}"



34x34	pz/box	m²/box	kg/m²	box/plt	m²/plt	kg/plt
8,2	11	1,28	16,00	48	61,44	1008



jurassic red 34x34 11pz PEI IV R9 290



jurassic red bordo 17x34 12pz 40



jurassic red corner 17x17 4pz 40



jurassic red tozzetto 8,5x8,5 50pz 10

pezzi speciali
special pieces
pièces spéciales
Formteile
нестандартные детали



jurassic red bat 8x34 25pz 20

bramante

gres porcellanato smaltato

51,2x51,2

20^{3/16}"x20^{3/16}"



51,2x51,2	pz/box	m²/box	kg/m²	box/plt	m²/plt	kg/plt
9,0	5	1,31	16,72	33	43,23	748



bramante beige 51,2x51,2 5pz PEI IV 540

pezzi speciali
special pieces
pièces spéciales
Formteile
нестандартные детали



bramante beige bat 8,5x51,2 25pz 70

assisi

gres porcellanato smaltato

34x34

13^{3/8} x 13^{3/8}



assisi cuoio 34x34 11pz PEI IV 390



assisi cotto 34x34 11pz PEI IV 390



fascia legno** 5x34 12pz 280



angolo legno** 5x5 4pz 280



34x34	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
8,2	11	1,28	16,00	48	61,44	1008

**abbinabile a tutti i fondi della serie assisi
**can be matched with all the assisi series colours

**coordonnable avec tous les carreaux de la série assisi

**mit allen Bodenfliesen der Serie assisi kombinierbar

**сочетается со всеми вариантами фона серии assisi

pezzi speciali

special pieces

pièces spéciales

Formteile

нестандартные детали



assisi cuoio bat 8x34 25pz 20



bat AS264 ca/be 8x34 34pz 20

quarzi

gres porcellanato smaltato

34x34

13^{3/8} x 13^{3/8}



quarzi beige 34x34 13pz PEI IV R10 260



quarzi grigio 34x34 13pz PEI IV R10 260



34x34	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
7,4	13	1,51	13,64	48	72,48	1014

pezzi speciali

special pieces

pièces spéciales

Formteile

нестандартные детали



quarzi beige bat 8x34 25pz 30



quarzi grigio bat 8x34 25pz 30

menhir

gres porcellanato smaltato

34x34 17x34 17x17
 13^{3/8}"x13^{3/8}" 6^{5/8}"x13^{3/8}" 6^{5/8}"x6^{5/8}"



	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
• 34x34	8,2	11	1,28	48	61,44	1008
• 17x34	8,2	22	1,28	44	56,32	927
• 17x17	8,2	44	1,28	44	56,32	927



menhir **beige** 34x34 : 11pz : 8,2mm : PEI IV : 400



menhir **cotto** 34x34 : 11pz : 8,2mm : PEI IV : 400



menhir **beige** 17x34 : 22pz : 8,2mm : PEI IV : 400



menhir **cotto** 17x34 : 22pz : 8,2mm : PEI IV : 400



menhir **beige** 17x17 : 44pz : 8,2mm : PEI IV : 510



menhir **cotto** 17x17 : 44pz : 8,2mm : PEI IV : 510

pezzi speciali
 special pieces
 pièces spéciales
 Formteile
 нестандартные детали



menhir **cotto** bat 8x34 : 25pz : 20



menhir **beige** bat 8x34 : 25pz : 20

modularità prevista con fuga di 3 mm nell'ambito dello stesso calibro

modular laying with a 3 mm joint within the same size

modulierte Verlegung mit 3 mm Fuge in Rahmen der gleichen Formatabmessungen

pose modulaire (opus) prevue pour un joint de 3 mm, même calibre pour tous les formats posés

в модульной укладке предусмотрена величина открытого шва 3 мм при использовании плиток одного калибра

menhir



gres porcellanato smaltato

34x34 **17x34** **17x17**
13^{3/8}"x13^{3/8}" 6^{5/8}"x13^{3/8}" 6^{5/8}"x6^{5/8}"

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
• 34x34	8,2	11	1,28	16,00	48	61,44
• 17x34	8,2	22	1,28	16,00	44	56,32
• 17x17	8,2	44	1,28	16,00	44	56,32



menhir **avorio** 34x34 • 11pz • 8,2mm • PEI IV • 400



menhir **rosa** 34x34 • 11pz • 8,2mm • PEI IV • 400



menhir **avorio** 17x34 • 22pz • 8,2mm • PEI IV • 400



menhir **rosa** 17x34 • 22pz • 8,2mm • PEI IV • 400



menhir **avorio** 17x17 • 44pz • 8,2mm • PEI IV • 510



menhir **rosa** 17x17 • 44pz • 8,2mm • PEI IV • 510

pezzi speciali
special pieces
pièces spéciales
Formteile
нестандартные детали



menhir **rosa** bat 8x34 • 25pz • 20



menhir **avorio** bat 8x34 • 25pz • 20

modularità prevista con fuga di 3 mm nell'ambito dello stesso calibro

modular laying with a 3 mm joint within the same size

modulierte Verlegung mit 3 mm Fuge in Rahmen der gleichen Formatabmessungen

pose modulaire (opus) prévue pour un joint de 3 mm, même calibre pour tous les formats posés

в модульной укладке предусмотрена величина открытого шва 3 мм при использовании плиток одного калибра

menhir



gres porcellanato smaltato

34x34 **17x34** **17x17**
 13^{3/8}"x13^{3/8}" 6^{5/8}"x13^{3/8}" 6^{5/8}"x6^{5/8}"

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
• 34x34	8,2	11	1,28	48	61,44	1008
• 17x34	8,2	22	1,28	44	56,32	927
• 17x17	8,2	44	1,28	44	56,32	927



fascia legno** 5x34 :: 12pz :: 280



angolo legno** 5x5 :: 4pz :: 280

**abbinabile a tutti i fondi della serie menhir

**can be matched with all the menhir series colours

**coordonnable avec tous les carreaux de la série menhir

**mit allen Bodenfliesen der Serie menhir kombinierbar

**сочетается со всеми вариантами фона серии менхир

pezzi speciali

special pieces

pièces spéciales

Formteile

нестандартные детали



menhir **avorio** grad. toro 34x34

:: 6pz :: 580



menhir **beige** grad. toro 34x34

:: 6pz :: 580




menhir **cotto** grad. toro 34x34

:: 6pz :: 580




menhir **rosa** grad. toro 34x34

:: 6pz :: 580




menhir **avorio** grad. ang. 34x34

:: 2pz :: 760




menhir **beige** grad. ang. 34x34

:: 2pz :: 760



menhir **cotto** grad. ang. 34x34

:: 2pz :: 760



menhir **rosa** grad. ang. 34x34

:: 2pz :: 760



menhir antislip



gres porcellanato smaltato

34x34

13^{3/8}x13^{3/8}

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
34x34 antislip	8,2	11	1,28	16,00	48	61,44 1008



menhir beige antislip 34x34 11pz PEI IV R12 400



menhir avorio antislip 34x34 11pz PEI IV R12 400

pezzi speciali
special pieces
pièces spéciales
Formteile
Нестандартные детали



menhir avorio bat 8x34 25pz 20



menhir beige bat 8x34 25pz 20





umbria



gres porcellanato smaltato digitale

30x30
12" x 12"

20x40,4
7" 7/8 x 15" 3/4


20x20
7" 7/8 x 7" 7/8

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
• 30x30	9,0	1,00	17,50	48	48,00	865
• 30x30 dec	9,0	1,00	17,50	48	48,00	865
• 20x40,4	9,0	1,30	17,50	48	62,40	1117
• 20x20	9,0	1,20	17,50	48	57,60	1033
• 20x20 dec	9,0	1,20	17,50	48	57,60	1033




umbria cotto 30x30

11pz PEI IV 520




umbria cotto dec. 30x30

11pz 630



umbria cotto ins. 15x15

4pz 50



umbria cotto tozz. 7,5x7,5

50pz 12




umbria cotto 20x20

30pz PEI IV 580




umbria cotto 20x40,4

16pz PEI IV 580




umbria cotto dec 20x20

30pz 680



umbria cotto grad. ang. 30x30

2pz 760



umbria cotto grad. toro 30x30

6pz 580

pezzi speciali
special pieces
pièces spéciales
Formteile
Нестандартные детали



umbria cotto bat 7,5x30

25pz 50

umbria



gres porcellanato smaltato digitale

30x30
12" x 12"

20x40,4
7" 7/8 x 15" 3/4

20x20
7" 7/8 x 7" 7/8

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
• 30x30	9,0	1,00	17,50	48	48,00	865
• 30x30 dec	9,0	1,00	17,50	48	48,00	865
• 20x40,4	9,0	1,30	17,50	48	62,40	1117
• 20x20	9,0	1,20	17,50	48	57,60	1033
• 20x20 dec	9,0	1,20	17,50	48	57,60	1033



umbria beige 30x30

11pz PEI IV 520



umbria beige dec. 30x30

11pz 630




umbria beige ins. 15x15

4pz 50



umbria beige tozz. 7,5x7,5

50pz 12



umbria beige 20x20

30pz PEI IV 580




umbria beige 20x40,4

16pz PEI IV 580




umbria beige dec 20x20

30pz 680



umbria beige grad. ang. 30x30

2pz 760



umbria beige grad. toro 30x30

6pz 580

pezzi speciali
special pieces
pièces spéciales
Formteile
Нестандартные детали



umbria beige bat 7,5x30

25pz 50





umbria



gres porcellanato smaltato digitale

30x30
12" x 12"

20x40,4
7" 7/8 x 15" 3/4

20x20
7" 7/8 x 7" 7/8



umbria sand 30x30

11pz PEI IV 520




umbria sand dec. 30x30

11pz 630



umbria sand ins. 15x15

4pz 50



umbria sand tozz. 7,5x7,5

50pz 12




umbria sand 20x20

30pz PEI IV 580




umbria sand 20x40,4

16pz PEI IV 580




umbria sand dec 20x20

30pz 680



umbria sand grad. ang. 30x30

2pz 760



umbria sand grad. toro 30x30

6pz 580

pezzi speciali
special pieces
pièces spéciales
Formteile
Нестандартные детали



umbria sand bat 7,5x30

25pz 50

umbria



gres porcellanato smaltato digitale

30x30
12" x 12"

20x40,4
7" 7/8 x 15" 3/4


20x20
7" 7/8 x 7" 7/8

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg/plt
• 30x30	9,0	11	1,00	17,50	48	48,00
• 30x30 dec	9,0	11	1,00	17,50	48	48,00
• 20x40,4	9,0	16	1,30	17,50	48	62,40
• 20x20	9,0	30	1,20	17,50	48	57,60
• 20x20 dec	9,0	30	1,20	17,50	48	57,60
						1033




umbria verde 30x30

11pz PEI IV 520




umbria verde dec. 30x30

11pz 630




umbria verde ins. 15x15

4pz 50



umbria verde tozz. 7,5x7,5

50pz 12




umbria verde 20x20

30pz PEI IV 580




umbria verde 20x40,4

16pz PEI IV 580




umbria verde dec 20x20

30pz 680



umbria verde grad. ang. 30x30

2pz 760



umbria verde grad. toro 30x30

6pz 580

pezzi speciali

special pieces

pièces spéciales

Formteile

Нестандартные детали



umbria verde bat 7,5x30

25pz 50

twist



gres porcellanato smaltato digitale

20x20

7^{7/8}x7^{7/8}

20x20	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg/plt
8,2	34	1,36	15,60	48	65,28	1043



twist beige 20x20
• PEI IV • R9 • 34pz • 550



twist verde 20x20
• PEI IV • R9 • 34pz • 550



twist azzurro 20x20
• PEI IV • R9 • 34pz • 550



twist beige ang. 20x20
• 34pz • 660



twist beige fascia 20x20
• 34pz • 660



twist beige ins. 20x20
• 34pz • 660



twist



gres porcellanato smaltato digitale

20x20

7^{7/8}x7^{7/8}

20x20	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg/plt
8,2	34	1,36	15,60	48	65,28	1043



twist bianco 20x20
34pz
PEI IV
R9 550



twist grigio 20x20
34pz
PEI IV
R9 550



twist nero 20x20
34pz
PEI IV
R9 550




twist bianco ang. 20x20
34pz 660



twist bianco fascia 20x20
34pz 660



twist bianco ins. 20x20
34pz 660



● TWIST NERO 20X20 - TWIST BIANCO ANC. 20X20 - TWIST BIANCO FASCIA 20X20 - TWIST BIANCO INS. 20X20

gres porcellanato smaltato digitale twist



gres porcellanato smaltato con superficie per esterni

glazed porcelain with surface
for externals

SINTESI gres porcelain due to the high technical characteristics of abrasion and frost resistance can be used in every internal and external place. SINTESI range allows the matching between classic surfaces, different designs and different colour tones to obtain new furnishing solutions.

grès Cérame émaillé pave extérieur

Le grès cérame SINTESI, grâce aux élevées caractéristiques techniques de résistance à l'usure et au gel, peut être utilisé aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. La gamme des produits sintesi permet l'assortiment aux surfaces classiques de différents graphiques et nuances de couleurs pour réaliser des solutions de décoration tout à fait innovantes.



Il gres porcellanato smaltato SINTESI grazie alle elevate caratteristiche tecniche può essere utilizzato in qualsiasi ambiente interno ed anche in ambienti esterni grazie alla sua enorme resistenza all'usura e alla sua ingelività. La gamma di prodotti per l'esterno SINTESI permette di riuscire ad abbinare superfici classiche a diverse grafiche e tonalità di colore per ottenere soluzioni di arredo fino ad ora non proponibili .

glasiertes feinsteinzeug mit eineroberfläche für den au_enbereich

Die SINTESI feinsteinzeug, mit den hochwertigen technischen eigenschaften, kann in jede privat bereich und auch außenbereich verwendet werden, dankt an die enorm oberfläche beständigkeit der glasur und die totale frostsicherheit. Das gesamte sintesi programm erlaubt eine perfekte kombination von verschiedenen grafische effekte und farbnuancen für endlose einrichtung möglichkeiten.



глазурованный керамогранит для наружной облицовки

Благодаря высоким техническим характеристикам глазурованный керамогранит SINTESI может использоваться во внутренних помещениях любого типа, а также применяться для наружной отделки благодаря высокой износостойчивости и морозостойкости. Ассортимент продукции SINTESI для внешней облицовки позволяет комбинировать классические поверхности с различными графическими и цветовыми решениями и получать никогда еще до этого не предлагавшиеся интерьерные решения.

330 beton

326 contea

328 deruta

333 jardin

318 norcia

320 populonia

324 procida

332 rocky mountains

329 terrazze

UNI EN 176

ISO 13006

EN 14411

E≤0,5% gruppo Bla

gres porcellanato smaltato con superficie per esterni

* caratteristiche tecniche

technical characteristics

caractéristiques techniques

technische daten

технические характеристики

caratteristica tecnica technical characteristic caractéristique technique Technische eigenschaft технические характеристики	norma di riferimento reference standard norme de référence Besugsnorm используемый стандарт	valore richiesto value required valeur requise Geforderter wert требуемое значение	rispondenza alla norma accordance to the norme correspondance à la norme Übereinstimmung an die Norme соответствие требованиям стандарта
assorbimento d'acqua (E) water absorption (E) absorption d'eau (E) Feuchtigkeitsaufnahme (E) водопоглощение (E)	 ISO 10545-3	$\leq 0,5\%$	conforme according to conformes Gemäß соответствует
forza di rottura (S) breaking strength (S) contrainte de rupture (S) Bruchkraft (S) сопротивление разрыву (S)	 ISO 10545-4	spessore $\geq 7,5\text{mm} \geq 1300\text{ N}$ spessore $< 7,5\text{mm} \geq 700\text{ N}$	conforme according to conformes Gemäß соответствует
resistenza alla flessione (R) bending strength (R) résistance à la flexion (R) mechanischer widerstand (R) сопротивление изгибу (R)	 ISO 10545-4	$\geq 35\text{ N/mm}^2$	conforme according to conformes Gemäß соответствует
resistenza all'abrasione superficiale PEI resistance to abrasion PEI résistance à l'abrasion PEI Widerstandsfähigkeit gegen Oberflächenabnutzung PEI твёрдость износа	 ISO 10545-7	secondo i dati del costruttore according to producer's selon les éléments du constructeur laut Angaben des Herstellers согласно данным изготовителя	indicato sul catalogo indicated in the catalogue indiqué sur le catalogue im Prospekt angegeben приведено в каталоге
resistenza agli sbalzi termici thermal shock resistance résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit стойкость к перепадам температуры	 ISO 10545-9	nessun campione deve presentare difetti visibili no sample must show visible defects aucun échantillon ne doit présenter des défauts visibles Kein Exemplar soll sichtbare Schäden aufweisen ни один образец не должен иметь видимых дефектов	conforme according to conformes Gemäß соответствует
resistenza al gelo frost resistance résistance au gel Frostbeständigkeit морозостойкость	 ISO 10545-12	resistenti resistant résistants Widerstandsfähig стойкие	resistenti resistant résistants Widerstandsfähig стойкие
fattore di resistenza alla scivolosità anm-skeed resistance grade gré de résistance à la glissance Rutschfestigkeit сопротивление скольжению	 DIN 51130	secondo i dati del costruttore according to producer's selon les éléments du constructeur laut Angaben des Herstellers согласно данным изготовителя	indicato sul catalogo indicated in the catalogue indiqué sur le catalogue im Prospekt angegeben приведено в каталоге
fattore di resistenza alla scivolosità in presenza di acqua a piedi nudi slip resistance factor in the presence of water and bare feet facteur de résistance à la glissance pieds nus en présence d'eau Rutschfestigkeit im Nassbereich beim Begehen mit bloßen Füßen коэффициент устойчивости к скольжению босыми ногами при наличии воды	 DIN 51097	secondo i dati del costruttore according to producer's selon les éléments du constructeur laut Angaben des Herstellers согласно данным изготовителя	indicato sul catalogo indicated in the catalogue indiqué sur le catalogue im Prospekt angegeben приведено в каталоге
caratteristiche dimensionali size characteristics caractéristiques dimensionnelles Masseneigenschaften геометрические параметры	 ISO 10545-2	lunghezza e larghezza / length and width / longueur et largeur Länge und Breite / длина и ширина $\pm 0,6\%$ spessore / thickness / épaisseur / Stärke / толщина $\pm 5,0\%$ ortogonalità / wedging / orthogonialité Rechtwinkligkeit / параллельность $\pm 0,6\%$ planarità / flatness / planéité / Ebenflächigkeit / плоскость $\pm 0,5\%$	conforme according to conformes Gemäß соответствует
coefficiente di dilatazione termica lineare linear thermal expansion coefficient coefficient de expansion térmica linear Wärmeausdehnungskoeffizient коэффициент линейного теплового расширения	 ISO 10545-8	metodo di prova disponibile test method available méthode d'essai disponible Verfügbare Prüfmethode предусмотрен метод испытаний	$\alpha \leq 7 \times 10^{-6}/^\circ\text{C}$
resistenza ai prodotti chimici resistance to chemicals résistance aux produits chimiques Chemikalienfestigkeit устойчивость к воздействию химических агентов	 ISO 10545-13	min. GB-UB	conforme according to conformes Gemäß соответствует
resistenza alle macchie stain resistance résistance aux taches Fleckenfestigkeit стойкость к образованию пятен	 ISO 10545-14	classe ≥ 3	conforme according to conformes Gemäß соответствует

* Secondo la norma EN 14411 (ex ISO 13006) metodi di prova UNI EN ISO 10545 Appendice G per piastrelle ceramiche pressate a secco a basso assorbimento d'acqua E=0,5%. Gruppo Bla.

Following the EN 14411 (ex ISO 13006) norms and test cases UNI ISO 10545 appendix G for ceramic tiles dry pressed with low water absorption E=0,5% group Bla.

Selon les normes EN 14411 (ex ISO 13006) méthodes d'essais UNI EN ISO 10545 Appendix G pour carreaux céramiques pressés à sec, à basse absorption d'eau E=0,5% groupe Bla.

Nach der Norm EN 14411 (ex ISO 13006) Prüfmethode UNI EN ISO 10545 Zulage G für trocken gepresste Fliesen mit niedriger Wasseraufnahme E=0,5% Gruppe Bla.

В соответствии с требованиями стандарта EN 14411 (ранее ISO 13006), методы испытаний по UNI EN ISO 10545, Приложение G, для керамической плитки сухого прессования с низким водопоглощением E=0,5%, группа Bla.





gres porcellanato smaltato con superficie per esterni digitale

30x60,4 **30x30**
12"x24" 12"x12"

	pz	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg/plt
30x60,4	8,2	1,45	15,60	40	58	930
30x30	8,2	1,17	15,60	48	56,16	901



norcia **beige** 30x60,4 8pz PEI IV R12 580



norcia **oliva** 30x60,4 8pz PEI IV R12 580



norcia **grigio** 30x60,4 8pz PEI IV R12 580



norcia **beige** 30x30 13pz PEI IV R12 520



norcia **oliva** 30x30 13pz PEI IV R12 520



norcia **grigio** 30x30 13pz PEI IV R12 520



norcia **beige** elle 15x30x3,7 8pz 280



norcia **oliva** elle 15x30x3,7 8pz 280



norcia **grigio** elle 15x30x3,7 8pz 280



gres porcellanato smaltato con superficie per esterni digitale

30x60,4 **30x30**
12"x24" 12"x12"

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg/plt
30x60,4	8,2	1,45	15,60	40	58	930
30x30	8,2	1,17	15,60	48	56,16	901

pezzi speciali
special pieces
pièces spéciales
Formteile
нестандартные детали



norcia **beige** bat 7,5x30 25pz 50



norcia **oliva** bat 7,5x30 25pz 50



norcia **grigio** bat 7,5x30 25pz 50



populonia



gres porcellanato smaltato con superficie per esterni digitale

45x45
17^{3/4}x17^{3/4}

22,5x45
8^{7/8}x17^{3/4}



populonia **almond** 45x45 : 7pz : PEI IV : R12 : 620



populonia **beige** 45x45 : 7pz : PEI IV : R12 : 620

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
45x45	9,0	1,42	17,50	48	68,16	1218
22,5x45	9,0	1,22	17,50	42	51,24	922



populonia **almond** elle 10x45x5 : 8pz : 570



populonia **almond** 22,5x45 : 12pz : PEI IV : R12 : 680



populonia **beige/mix** elle 10x45x5 : 8pz : 570



populonia **beige** 22,5x45 : 12pz : PEI IV : R12 : 680

populonia



gres porcellanato smaltato con superficie per esterni digitale

45x45
17^{3/4}x17^{3/4}

22,5x45
8^{7/8}x17^{3/4}

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg/plt
45x45	9,0	7	1,42	17,50	48	68,16
22,5x45	9,0	12	1,22	17,50	42	51,24



populonia mix 45x45 7pz PEI IV R12 620



populonia beige/mix elle 10x45x5 8pz 570



populonia mix 22,5x45 12pz PEI IV R12 680



gres porcellanato smaltato con superficie per esterni digitale populonia

● POPULONIA ALMOND 45x45 - POPULONIA ALMOND 22,5x45





procida



gres porcellanato smaltato con superficie per esterni digitale

20x40,4 **20x20**
 7^{7/8}x15^{3/4} 7^{7/8}x7^{7/8}

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg/plt
20x40,4	7,4	1,62	13,68	48	77,76	1089
20x20	7,4	1,52	13,68	48	72,96	1023



procida **almond** 20x40,4 : 20pz : PEI IV : R13 : 490

procida **almond** 20x20 : 38pz : PEI IV : R13 : 490


procida **almond** elle 10x30x5 : 8pz : 280



procida **cotto** 20x40,4 : 20pz : PEI IV : R13 : 490

procida **cotto** 20x20 : 38pz : PEI IV : R13 : 490

procida **cotto** elle 10x30x5 : 8pz : 280



procida



gres porcellanato smaltato con superficie per esterni digitale

20x40,4
7^{7/8}x15^{3/4}

20x20
7^{7/8}x7^{7/8}


	pz	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg/plt
20x40,4	7,4	20	1,62	13,68	48	77,76
20x20	7,4	38	1,52	13,68	48	72,96



procida beige 20x40,4 : 20pz : PEI IV : R13 : 490

procida beige 20x20 : 38pz : PEI IV : R13 : 490

procida beige elle 10x30x5 : 8pz : 280





gres porcellanato smaltato con superficie per esterni digitale

20x40,4 20x20
7^{7/8}x15^{3/4} 7^{7/8}x7^{7/8}

	pz	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
20x40,4	7,4	20	1,62	13,68	48	77,76	1089
20x20	7,4	38	1,52	13,68	48	72,96	1023



contea bianco 20x40,4 : 20pz : PEI IV : R11 : 490



contea bianco 20x20 : 38pz : PEI IV : R11 : 490



contea bianco elle 10x30x5 : 8pz : 280



contea beige 20x40,4 : 20pz : PEI IV : R11 : 490



contea beige 20x20 : 38pz : PEI IV : R11 : 490



contea beige elle 10x30x5 : 8pz : 280



contea porfido 20x40,4 : 20pz : PEI IV : R11 : 490



contea porfido 20x20 : 38pz : PEI IV : R11 : 490



contea porfido elle 10x30x5 : 8pz : 280



contea grigio 20x40,4 : 20pz : PEI IV : R11 : 490



contea grigio 20x20 : 38pz : PEI IV : R11 : 490



contea grigio elle 10x30x5 : 8pz : 280



deruta



gres porcellanato smaltato con superficie per esterni

34x34

13^{3/8}"x13^{3/8}"

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
34x34	8,2	11	1,28	16,00	48	61,44



deruta beige 34x34 11pz PEI V R12 370



deruta rosso 34x34 11pz PEI V R12 370



deruta grigio 34x34 11pz PEI V R12 370



terrazze




gres porcellanato smaltato con superficie per esterni

34x34

13^{3/8}"x13^{3/8}"

34x34	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
8,2	11	1,28	16,00	48	61,44	1008



terrazze beige 34x34 11pz PEI V R10 370



terrazze cotto 34x34 11pz PEI V R10 370



terrazze beige elle 15x34x5 8pz 280



terrazze cotto elle 15x34x5 8pz 280





beton



gres porcellanato smaltato con superficie per esterni

34x34

13^{3/8}"x13^{3/8}"

34x34	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
	8,2	11	1,28	16,00	48	61,44



beton beige 34x34 : 11pz : PEI IV : R11 : 350



beton rosso 34x34 : 11pz : PEI IV : R11 : 350



beton beige elle 15x34x5 : 8pz : 280



beton rosso elle 15x34x5 : 8pz : 280



beton sand 34x34 : 11pz : PEI V : R11 : 350



beton sand elle 15x34x5 : 8pz : 280

rocky mountains



gres porcellanato smaltato con superficie per esterni

34x34

13^{3/8}"x13^{3/8}"

34x34	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg/plt
8,2	11	1,28	16,00	48	61,44	1008



rocky mountains almond 34x34 11pz PEI V R12 350



rocky mountains indian 34x34 11pz PEI V R12 350



rocky mountains noce 34x34 11pz PEI V R12 350

pezzi speciali
special pieces
pièces spéciales
Formteile
нестандартные детали



rocky mountains almond bat 8x34 25pz 20



rocky mountains indian bat 8x34 25pz 20



rocky mountains noce bat 8x34 25pz 20



jardin



gres porcellanato smaltato con superficie per esterni

34x34

13^{3/8} x 13^{3/8}


34x34	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
8,2	11	1,28	16,00	48	61,44	1008



JARDIN BEIGE 34x34



jardin beige 34x34 : 11pz : PEI V : R11 : 370




jardin cotto 34x34 : 11pz : PEI V : R11 : 370


schemi di posa

laying patterns


For modular laying, you have to consider a 3 mm joint. In order to avoid laying misunderstandings, when placing the order, please ask for matching shade availability.



30x60 - 100%	17x34 - 100%	
20x40,4 - 100%	20x60,4 - 100%	22,5x45 - 100%




30x60 - 100%	17x34 - 100%	
20x40,4 - 100%	20x60,4 - 100%	22,5x45 - 100%




34x34 - 44,44%	17x17 - 55,55%	
30x30 - 44,44%	15x15 - 55,55%	

schemas de pose


Si vous désirez réaliser une pose modulaire, prévoir un joint de 3 mm et demander la disponibilité de nuance compatible au moment de la commande.



30x60 - 50%	30x30 - 50%	
17x34 - 50%	17x17 - 50%	
20x40,4 - 50%	20x20 - 50%	



30x60 - 66,6%	30x30 - 33,30%	
17x34 - 66,6%	17x17 - 33,30%	
20x40,4 - 66,6%	20x20 - 33,30%	




30x60 - 80%	30x30 - 20%	
17x34 - 80%	17x17 - 20%	
20x40,4 - 80%	20x20 - 20%	

ATTENZIONE: Qualora si vogliano realizzare schemi di posa modulari, prevedere una fuga di 3 mm e richiedere disponibilità di tonalità abbinata al momento dell'ordine.

verlegungsplan


Bei Modulverlegungen soll eine 3 mm Fuge verwendet werden und vor der Bestellung soll man nach Verfügbarkeit der passenden Tonalität fragen.




34x34 - 66,66%.	17x17 - 16,60%.	17x17 - 16,60%.
60x60 - 66,66%.	30x60 - 16,60%.	30x30 - 16,60%.

схемы укладки


ВНИМАНИЕ: При выполнении схем модульной укладки, предусмотреть открытый шов шириной 3 мм и запросить наличие сочетающихся тональностей на момент заказа.



34x34 - 66,66%.	17x17 - 33,33%.	
60x60 - 66,66%.	30x60 - 33,33%.	
45x45 - 66,66%.	22,5x45 - 33,33%.	



34x34 - 50%.	17x17 - 25%.	17x17 - 25%.
---------------------	---------------------	---------------------




34x34 - 66,66%.	17x17 - 33,33%.	
30x30 - 66,66%.	15x15 - 33,33%.	
60x60 - 66,66%.	30x30 - 33,33%.	

schemi di posa


laying patterns

For modular laying, you have to consider a 3 mm joint. In order to avoid laying misunderstandings, when placing the order, please ask for matching shade availability.




1

30x60 - 100%	17x34 - 100%	
20x40,4 - 100%	20x60,4 - 100%	22,5x45 - 100%



3

30x60 - 50%	30x30 - 50%	
17x34 - 50%	17x17 - 50%	
20x40,4 - 50%	20x20 - 50%	




5

34x34 - 50%	17x17 - 50%	
30x30 - 50%	15x15 - 50%	
60x60 - 50%	30x30 - 50%	


schemas de pose

Si vous désirez réaliser une pose modulaire, prévoir un joint de 3 mm et demander la disponibilité de nuance compatible au moment de la commande.




2

34x34 - 50%	17x34 - 25%	17x17 - 25%
60x60 - 50%	30x60 - 25%	30x30 - 25%



4

34x34 - 57,14%	17x34 - 28,57%	17x17 - 14,28%
60x60 - 57,14%	30x60 - 28,57%	30x30 - 14,28%







6

45x45 - 69,24%	30x30 - 30,76%	
45x45 - 63,70%	34x34 - 36,30%	

ATTENZIONE: Qualora si vogliano realizzare schemi di posa modulari, prevedere una fuga di 3 mm e richiedere disponibilità di tonalità abbinata al momento dell'ordine.



verlegungsplan

Bei Modulverlegungen soll eine 3 mm Fuge verwendet werden und vor der Bestellung soll man nach Verfügbarkeit der passenden Tonalität fragen.



схемы укладки


ВНИМАНИЕ: При выполнении схем модульной укладки, предусмотреть открытый шов шириной 3 мм и запросить наличие сочетающихся тональностей на момент заказа.




schemi di posa

laying patterns


For modular laying, you have to consider a 3 mm joint. In order to avoid laying misunderstandings, when placing the order, please ask for matching shade availability.



30x30 - 19%. **30x60 - 38,10%.** **45x45 - 42,90%.**




15x15 - 13,30%. **30x30 - 26,70%.** **45x45 - 60%.**




15x15 - 4,50%. **30x30 - 18,20%.** **30x60 - 36,40%.** **45x45 - 40,90%.**

schemas de pose


Si vous désirez réaliser une pose modulaire, prévoir un joint de 3 mm et demander la disponibilité de nuance compatible au moment de la commande.



45x45 - 50%. **30x60 - 44,50%.** **15x15 - 5,50%.**



30x60 - 57,10%. **30x30 - 28,60%.** **15x15 - 14,30%.**




15x15 - 14,30%. **30x30 - 28,60%.** **30x60,4 - 57,10%.**

ATTENZIONE: Qualora si vogliano realizzare schemi di posa modulari, prevedere una fuga di 3 mm e richiedere disponibilità di tonalità abbinata al momento dell'ordine.


verlegungsplan

Bei Modulverlegungen soll eine 3 mm Fuge verwendet werden und vor der Bestellung soll man nach Verfügbarkeit der passenden tonalität fragen.




1

51,2x51,2 - 64,29%	34x34 - 28,57%	17x17 - 7,14%
45x45 - 64,29%	30x30 - 28,57%	15x15 - 7,14%



3

15x15 - 22,7%	30x30 - 36,4%	45x45 - 40,90%
---------------	---------------	----------------




5

15x15 - 8,30%	30x60 - 22,20%	45x45 - 25%	60x60 - 44,40%
---------------	----------------	-------------	----------------


схемы укладки

ВНИМАНИЕ: При выполнении схем модульной укладки, предусмотреть открытый шов шириной 3 мм и запросить наличие сочетающихся тональностей на момент заказа.




2

30x30 - 24,10%	30x60 - 48,70%	45x45 - 27,20%
----------------	----------------	----------------



4

51,2x51,2 - 60%	34x34 - 26,66%	17x17 - 13,34%
-----------------	----------------	----------------




6

15x15 - 8,30%	30x60 - 22,20%	45x45 - 25%	60x60 - 44,40%
---------------	----------------	-------------	----------------


schemi di posa

laying patterns


For modular laying, you have to consider a 3 mm joint. In order to avoid laying misunderstandings, when placing the order, please ask for matching shade availability.



30x60,4 - 40,20% | 30x30 - 39,90% | 15x15 - 19,90%




45x45 - 39,10% | 30x60,4 - 34,80% | 30x30 - 17,40% | 15x15 - 8,70%




30x60 - 50% | 60x60 - 50%

schemas de pose


Si vous désirez réaliser une pose modulaire, prévoir un joint de 3 mm et demander la disponibilité de nuance compatible au moment de la commande.



30x60,4 - 40,20% | 30x30 - 39,90% | 15x15 - 19,90%



30x60,4 - 66,54% | 30x30 - 16,54% | 15x15 - 16,92%




51,2x51,2 - 90% | 17x17 - 10%

ATTENZIONE: Qualora si vogliano realizzare schemi di posa modulari, prevedere una fuga di 3 mm e richiedere disponibilità di tonalità abbinata al momento dell'ordine.

verlegungsplan


Bei Modulverlegungen soll eine 3 mm Fuge verwendet werden und vor der Bestellung soll man nach Verfügbarkeit der passenden Tonalität fragen.




60x60 - 57,10% 30x60 - 28,60% 30x30 - 14,30%

схемы укладки

ВНИМАНИЕ: При выполнении схем модульной укладки, предусмотреть открытый шов шириной 3 мм и запросить наличие сочетающихся тональностей на момент заказа.




30x30 - 4% 30x60 - 32% 60x60 - 64%



60x60 - 57,10% 30x60 - 28,60% 30x30 - 14,30%

34x34 - 94,10% 8,5x8,5 - 5,90%
30x30 - 94,10% 7,5x7,5 - 5,90%




20x20 - 7,70% 20x60,4 - 23% 60,4x60,4 - 69,30%

15x15 5,80%	30x30 15,40%	30x60 30,80%	45x45 17,30%	60x60 30,80%
----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

categorie di resistenza allo scivolamento con piedi calzati “DIN 51130”

slip resistance groups with footwear “DIN 51130” - categories de resistance au glissement les pieds chausses “DIN 51130”
Rutschhemmungskategorien mit Schuhwerk “DIN 51130” - категория сопротивления скольжению при ходьбе в обуви “DIN 51130”

Coefficiente di attrito Coefficient of friction Coefficient de Friction Reibungskoeffizient Коэффициент трения	Angoli di inclinazione Angle Angle d’Inclinaison Neigungswinkel Углы наклона	Campi di applicazione Field of application Domaines d’Utilisation Anwendungsbereich Области применения
R9	 $\geq 6^\circ \div \leq 10^\circ$	Ambienti residenziali, scuole, studi medici, ecc. Residential environments, schools, surgeries, etc. Milieux résidentiels, écoles, cabinets de médecins, etc. Wohnbereich, Schulen, Arztpraxen usw. Жилые помещения, школы, врачебные кабинеты и т.д.
R10	 $> 10^\circ \div \leq 19^\circ$	Toilettes, magazzini, garages cucine di locali pubblici, ecc. Bathrooms, warehouses, garages, kitchens of restaurants, etc. Toilettes, magasins, garages, cuisines d’établissements publics, etc. Toiletten, Lagerhallen, Garagen, Großküchen usw. Туалеты, складские помещения, гаражи, кухни общепита и т.д.
R11	 $> 19^\circ \div \leq 27^\circ$	Lavorazione formaggi, celle frigorifere, lavanderie, ecc. Dairies, cold rooms, laundries, etc. Travail du fromage, chambres frigorifiques, blanchisseries, etc. Käserei, Wäscherei, Kühlräume usw. Сыроварни, холодильные камеры, прачечные и т.д.
R12	 $> 27^\circ \div \leq 35^\circ$	Lavorazione carni, cucine industriali, zuccherifici, ecc. Meat processing, industrial kitchens, sugar production, etc. Travail de la viande, cuisines industrielles, sucreries, etc. Fleischverarbeitungsstätten, Industrieküchen, Zuckerfabriken sw. Мясные цеха, промышленные кухни, сахарные заводы и т.д.

categorie di destinazione d’uso per superfici calpestabili con presenza di acqua a piedi nudi “DIN 51097”

slip resistance groups: barefoot on wet surface “DIN 51097” - categories de destination d’utilisation pour surfaces pietinables en présence d’eau les pieds nus “DIN 51097” - beanspruchungskategorien für barfuß begehbarre oberflächen bei näße “DIN 51097”
категории назначения продукции напольных покрытий для хождения босыми ногами при наличии воды “DIN 51097”

Gruppi di valutazione Evaluation groups Groupes d'estimation Bewertungsgruppen Оценочные группы	Angoli di inclinazione Angles Angles d’inclinaison Neigungswinkel Углы наклона	Campi di applicazione Field of application Domaines d’utilisation Anwendungsbereich Области применения
A	$\geq 12^\circ$	Spogliatoi, zone di passaggio a piedi nudi, ecc. Dressing rooms, areas likely to be walked on barefoot, etc. Vestiaires, zones de passage les pieds nus, etc. Umkleideräume, Barfuß-Durchgangsbereiche usw. Раздевалки, участки для хождения босыми ногами и проч.
B	$\geq 18^\circ$	Docce, bordi piscine, ecc. Shower enclosures, swimming pool decks, etc. Douches, bords des piscines, etc. Duschen, Schwimmbeckenränder usw. Душевые, кромки бассейнов и проч.
C	$\geq 24^\circ$	Bordi di piscine in pendenza, scale immerse, ecc. Sloping swimming pool decks, submerged stairs, etc. Bords des piscines en pente, escaliers plongées, etc. Schwimmbeckenränder mit Gefälle, sinch im Wasser befindliche Treppen usw. Наклонные кромки бассейнов, подводные лестницы и проч.

classificazione delle piastrelle da pavimento per la resistenza all'usura

classification of the floor tiles for wear resistance - Classement de nos carreaux de sols selon la résistance à l'usure - eingrupplierung glasierter Bodenfliesen nach dem Oberflächenverschleisswiderstand - классификация напольной облицовочной плитки по износостойчивости

Gruppo Group Groupé Grouppe Группа	1	Traffico leggero. Pavimenti destinati ad ambienti sottoposti a calpestio leggero come ad esempio camere da letto, sale da bagno.	Light traffic. Floors suitable for areas subject to light foot traffic: for example bedrooms, bathrooms.	Petite circulation. Carreaux destinés pour pièces soumises à piétinement léger comme par exemple chambres à coucher et salles de bains.	Leichter Gehverkehr. Fußböden zu Räumen bestimmt, die zu leichter Trittbelastrung ausgesetzt sind, z.B. Schlaf- und Badezimmer.	Малая интенсивность движения. Напольные покрытия, предназначенные для помещений с небольшой проходимостью, такими, например, являются спальни и ванные комнаты.
	2	Traffico medio. Pavimenti destinati ad ambienti sottoposti a calpestio normale e comunque protetti da agenti abrasivi tipo sabbia, ghiaiano, terriccio.	Medium traffic. Floors suitable for areas subject to normal foot traffic yet protected from abrasive agents such as sand, gravel and earth.	Moyenne circulation. Carreaux destinés pour pièces soumises à piétinement, normal et de toute façon protégées contre agents abrasifs comme sable, gravier, terre.	Normaler Gehverkehr. Fußböden zu Räumen bestimmt, die zu normaler Trittbelastrung ausgesetzt sind und dennoch vor abrasivem material wie Sand, Kies oder Erde geschützt sind.	Средняя интенсивность движения. Напольные покрытия, предназначенные для помещений с обычной проходимостью и в которые не попадают абразивные вещества, такие как песок, гравий, земля.
	3	Traffico medio forte. Pavimenti destinati ad ambienti sottoposti a calpestio frequente e comunque protetti da agenti abrasivi tipo sabbia, ghiaiano, terriccio, ecc., ad es: Sale da pranzo, soggiorni, servizi, studi per abitazioni private.	Medium-heavy traffic. Floors suitable for areas subject to frequent foot traffic yet protected from abrasive agents such as sand, gravel and earth: for example dining-rooms, living-rooms, studies in private houses.	Moyenne-forte circulation. Carreaux destinés pour pièces protégées contre agents abrasifs comme sable, gravier, terre et soumises à piétinement fréquent par exemple salle à manger, salles de séjour, études pour maisons individuelles.	Mittelstarker Gehverkehr. Fußböden zu vor Abrasivagenein wie Sand, Kies oder Erde geschützten Räumen bestimmt, dennoch zu häufiger Trittbelastrung ausgesetzt, z.B. Esszimmer, Wohnzimmer, Büros in Privatwohnungen.	Средняя и высокая интенсивность движения. Напольные покрытия, предназначенные для помещений с достаточной высокой проходимостью, но которые не попадают абразивные вещества, таких как песок, гравий, земля и т.д., напр: столовые, гостиные, бытовые помещения, домашние кабинеты.
	4	Traffico forte. Pavimenti destinati ad ambienti sottoposti a calpestio frequente e a forte abrasione: ad es: Cucine, balconi, terrazzi, ingressi, camere d'albergo, corridoi.	Heavy traffic. Floors suitable for areas subject to frequent foot traffic and heavy abrasion: for example corridors, balconies, terraces, private kitchens, hotel rooms and bathrooms.	Forte circulation. Carreaux destinés pour pièces soumises à piétinement fréquent et à forte abrasion: par exemple couloirs, balcons, terrasses, cuisines individuelles, chambres d'hôtel, salle de bains.	Fußböden zu Räumen bestimmt, die zu häufiger Trittbelastrung sowie starker Abrasion ausgesetzt sind, z.B. Gänge, Balkonen, Terrassen, private Küchen, Hotelzimmer, Toiletten.	Высокая интенсивность движения. Напольные покрытия, предназначенные для полов помещений с высокой проходимостью, подверженных сильному истиранию, напр: кухни, балконов, террас, прихожих, гостиничных номеров, коридоров.
	5	Traffico ultra forte. Pavimenti destinati ad ambienti a calpestio frequente e a forte abrasione: ad es: Bar, negozi, alberghi, ristoranti, edifici pubblici, uffici, scuole, sale per esposizioni, senza esclusione di alcuna zona. Particolamente adatti per locali direttamente a contatto con l'esterno.	Extra-heavy traffic. Floors suitable for areas subject to frequent foot traffic and heavy abrasion: for example bars, shops, hotels, restaurants, public buildings, offices, schools, exhibition halls including all zones subject to passing. Particularly suitable for areas in direct contact with the outside.	Très-forte circulation. Carreaux destinés pour pièces soumises à piétinement fréquent et à forte abrasion: par exemple cafés, boutiques, hôtels, restaurants, lieux publics, bureaux, écoles, salles pour exposition, sans exclusion daucun lieu soumis à piétinement.	Besonders starker Gehverkehr. Fußböden zu Räumen bestimmt, die zu starker Trittbelastrung und starker Abrasion ausgesetzt sind, z.B. Bars, Geschäften; Hotels, Restaurants, öffentliche Gebäude, Büros, Schulen und Ausstellungssälen.	Очень высокая интенсивность движения. Напольные покрытия, предназначенные для полов помещений с частой проходимостью, подверженных сильному истиранию, напр.: баров, магазинов, гостиниц, ресторанов, общественных зданий, учреждений, школ, выставочных залов, во всех зонах без исключения. Особенно подходят для использования в помещениях, напрямую связанных с улицей.

tabella riassuntiva caratteristiche tecniche

summarizing list of
technical characteristics

tableau récapitulatif des
caractéristiques techniques

* caratteristiche tecniche

technical characteristics caractéristiques techniques technische daten технические характеристики

caratteristica tecnica technical characteristic caractéristique technique Technische eigenschaft техническая характеристика	norma di riferimento reference standard norme de référence Besugsnorm используемый стандарт	valore richiesto value required valeur requise Geforderter wert требуемое значение
assorbimento d'acqua (E) water absorption (E) absorption d'eau (E) Feuchtigkeitsaufnahme (E) водопоглощение (E)	 ISO 10545-3	$\leq 0,5\%$
forza di rottura (S) breaking strength (S) contrainte de rupture (S) Bruchkraft (S) сопротивление разрыву (S)	 ISO 10545-4	spessore $\geq 7,5\text{mm} \geq 1300\text{ N}$ spessore $< 7,5\text{mm} \geq 700\text{ N}$
resistenza alla flessione (R) bending strength (R) résistance à la flexion (R) mechanischer widerstand (R) сопротивление изгибу (R)	 ISO 10545-4	$\geq 35\text{ N/mm}^2$
resistenza all'abrasione profonda deep abrasion resistance résistance à l'usure en profondeur Tieffen-Abriebbeständigkeit стойкость к глубокому истиранию	 ISO 10545-6	$\leq 175\text{ mm}^3$
resistenza all'abrasione superficiale PEI resistance to abrasion PEI résistance à l'abrasion PEI Widerstandsfähigkeit gegen Oberflächenabnutzung PEI traduzione russa	 ISO 10545-7	secondo i dati del costruttore according to producer's selon les éléments du constructeur laut Angaben des Herstellers согласно данным изготавителя
resistenza agli sbalzi termici thermal shock resistance résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit стойкость к перепадам температуры	 ISO 10545-9	nessun campione deve presentare difetti visibili no sample must show visible defects aucun échantillon ne doit présenter des défauts visibles Kein Exemplar soll sichtbare Schäden aufweisen ни один образец не должен иметь видимых дефектов
resistenza al gelo frost resistance résistance au gel Frostbeständigkeit морозостойкость	 ISO 10545-12	resistenti resistant résistants Widerstandsfähig стойкие
fattore di resistenza alla scivolosità anm-skeed resistance grade gré de résistance à la glissance Rutschfestigkeit сопротивление скольжению	 DIN 51130	secondo i dati del costruttore according to producer's selon les éléments du constructeur laut Angaben des Herstellers согласно данным изготавителя
fattore di resistenza alla scivolosità in presenza di acqua a piedi nudi slip resistance factor in the presence of water and bare feet facteur de résistance à la glissance pieds nus en présence d'eau rutschfestigkeit im Nassbereich beim Begehen mit bloßen Füßen коэффициент устойчивости к скольжению босыми ногами при наличии воды	 DIN 51097	secondo i dati del costruttore according to producer's selon les éléments du constructeur laut Angaben des Herstellers согласно данным изготавителя
caratteristiche dimensionali size characteristics caractéristiques dimensionnelles Masseigenschaften геометрические параметры	 ISO 10545-2	lunghezza e larghezza / length and width / longueur et largeur $\pm 0,6\%$ Länge und Breite / длина и ширина $\pm 5,0\%$ спессоре / thickness / épaisseur / Stärke / толщина $\pm 0,6\%$ ортогональность / wedging / orthogonialität Rechthwinkligkeit / перпендикулярность $\pm 0,6\%$ планарні / flatness / planéité / Ebenflächigkeit / плоскость $\pm 0,5\%$
coefficiente di dilatazione termica lineare linear thermal expansion coefficient coefficient de expansion térmica linear uármeardehnungskoeffizient коэффициент линейного теплового расширения	 ISO 10545-8	metodo di prova disponibile test method available méthode d'essai disponible Verfügbare Prüfmethode предусмотрен метод испытаний
resistenza ai prodotti chimici resistance to chemicals résistance aux produits chimiques Chemikalienfestigkeit устойчивость к воздействию химических агентов	 ISO 10545-13	min. GB-UB
resistenza alle macchie stain resistance résistance aux taches Fleckfestigkeit стойкость к образованию пятен	 ISO 10545-14	classe ≥ 3



Secondo la norma EN 14411 (ex ISO 13006) metodi di prova UNI EN ISO 10545 Appendice G per piastrelle ceramiche pressate a secco a basso assorbimento d'acqua E≤0,5%. Gruppo Bla.

Following the EN 14411 (ex ISO 13006) norms and test cases UNI ISO 10545 appendix G for ceramic tiles dry pressed with low water absorption E≤0,5% group Bla.

Selon les normes EN 14411 (ex ISO 13006) méthodes d'essais UNI EN ISO 10545 Appendix G pour carreaux céramiques pressés à sec, à basse absorption d'eau E≤0,5% groupe Bla.

Nach der Norm EN 14411 (ex ISO 13006) Prüfmethode UNI EN ISO 10545 Zulage G für trockengepresste Fliesen mit niedriger Wasseraufnahme E≤0,5% Gruppe Bla.

В соответствии с требованиями стандарта EN 14411 (ранее ISO 13006), методы испытаний по UNI EN ISO 10545, Приложение G, для керамической плитки сухого прессования с низким водопоглощением E≤0,5%, группа Bla.

Übersichtstabelle der technischen Eigenschaften

краткая таблица технических характеристик

rispondenza alla norma

accordance to the norme - correspondance à la norme - Übereinstimmung an die Norme - соответствие требованиям стандарта

gres porcellanato colorato in massa
porcelain tiles coloured through the body
grès cérame coloré en plein masse
Durchgefärbtes Feinsteinzeug
гомогенный керамогранит

conforme
according to
conformes
Gemä
соответствует

resistenti
resistant
résistants
widerstandsfähig
стойкие

indicato sul catalogo
indicated in the catalogue
indiqué sur le catalogue
im Prospekt angegeben
приведено в каталоге

indicato sul catalogo
indicated in the catalogue
indiqué sur le catalogue
im Prospekt angegeben
приведено в каталоге

conforme
according to
conformes
Gemä
соответствует

$\alpha \leq 7 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$

conforme
according to
conformes
Gemä
соответствует

conforme
according to
conformes
Gemä
соответствует

gres porcellanato smaltato
glazed porcelain tiles
grès cérame émaillé
Glasiertes Feinsteinzeug
глазурованный керамогранит

conforme
according to
conformes
Gemä
соответствует

conforme
according to
conformes
Gemä
соответствует

conforme
according to
conformes
Gemä
соответствует

indicato sul catalogo
indicated in the catalogue
indiqué sur le catalogue
im Prospekt angegeben
приведено в каталоге

conforme
according to
conformes
Gemä
соответствует

resistenti
resistant
résistants
Widerstandsfähig
стойкие

indicato sul catalogo
indicated in the catalogue
indiqué sur le catalogue
im Prospekt angegeben
приведено в каталоге

indicato sul catalogo
indicated in the catalogue
indiqué sur le catalogue
im Prospekt angegeben
приведено в каталоге

conforme
according to
conformes
Gemä
соответствует

$\alpha \leq 7 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$

conforme
according to
conformes
Gemä
соответствует

conforme
according to
conformes
Gemä
соответствует

gres porcellanato smaltato con superficie per esterni
glazed porcelain with surface for externals
grès cérame émaillé pave extérieur
Glasiertes Feinsteinzeug mit einer Oberfläche für den Außenbereich
глазурованный керамогранит для наружной облицовки

conforme
according to
conformes
Gemä
соответствует

conforme
according to
conformes
Gemä
соответствует

conforme
according to
conformes
Gemä
соответствует

indicato sul catalogo
indicated in the catalogue
indiqué sur le catalogue
im Prospekt angegeben
приведено в каталоге

conforme
according to
conformes
Gemä
соответствует

resistenti
resistant
résistants
Widerstandsfähig
стойкие

indicato sul catalogo
indicated in the catalogue
indiqué sur le catalogue
im Prospekt angegeben
приведено в каталоге

indicato sul catalogo
indicated in the catalogue
indiqué sur le catalogue
im Prospekt angegeben
приведено в каталоге

conforme
according to
conformes
Gemä
соответствует

$\alpha \leq 7 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$

conforme
according to
conformes
Gemä
соответствует

conforme
according to
conformes
Gemä
соответствует

consigli di utilizzo dei nostri prodotti

Per un corretto utilizzo dei nostri prodotti da pavimento occorre tenere presente oltre alle prove di laboratorio, quale sarà il luogo di impiego. La scelta delle piastrelle deve dunque essere il risultato di analisi approfondite. Il numero che troverete inscritto nello spazio : PEI : vicino al nome di ogni prodotto GPS, indica uno dei cinque gruppi di usura con cui la SINTESI ha classificato i suoi pavimenti considerando le normative Europee EN, i risultati dei test cui vengono sottoposti i prodotti nel laboratorio di ricerca interno all'azienda e l'esperienza acquisita nei numerosi anni di impiego dei nostri materiali.

VEDI TABELLE: Classificazione delle piastrelle da pavimento per la resistenza all'usura, categoria di resistenza allo scivolamento con piedi calzati.

GB

suggestion on how to use our products

To properly use our floor tiles besides the laboratory tests one must also consider where they will be used. The choice of tile must be carefully thought out. The number you find in the : PEI : box near the name of each product GPS indicates one of five categories of uses. Sintesi has assigned each product a classification on the basis of European EN standards, the results of laboratory testing on the products performed by the company research department and years of experience with these materials.

SEE TABLES: Classification of the floor tiles for wear resistance, Slip resistance groups with footwear.

It is also extremely important to follow some standard maintenance and cleaning procedures to keep the beauty of the product unchanged in time. It is, therefore, extremely important to use mats of appropriate size located at suitable points so as to eliminate abrasive agents before they come into contact with the flooring. Finally, both during and after laying of the floor, while construction is still in progress, it is important to operate in such manner as to eliminate any abrasives from the floor. This may be done either by cleaning or by applying some form of protection.

All the products in this catalogue are highly sintered. Therefore, the usual dipping in water that normally precedes the laying is not necessary. It can anyway be carried out very quickly to remove from the tile back the layer of dust that could jeopardize a correct adhesion, if the laying surface is wide, spaced expansion joints must be arranged at a distance of about 4 meters. Immediately after the laying, clean carefully the floor, paying attention when the joint grouting is coloured.

F

conseils d'utilisation de nos produits

Pour une utilisation correcte de nos produits pour sols, il est nécessaire de prendre en considération, outre les essais de laboratoire, également quel sera l'endroit d'utilisation. Le chiffre des carrelages devra donc être le résultat d'analyses approfondies. Le numéro que vous verrez imprimé dans le petit carré : PEI : près du nom de chaque produit GPS indique l'un des cinq groupes d'usure avec lesquels la Sintesi a classé ses carrelages. Ce classement a été réalisé en considération de la réglementation européenne EN, des résultats des tests auxquels ont été soumis les produits dans le laboratoire interne de recherche de l'établissement, ainsi que de l'expérience acquise au cours des nombreuses années d'utilisation de nos matériaux.

VOIR LES TABLEAUX: Classement de nos carreaux de sols selon la résistance à l'usure, catégories de résistance au glissement les pieds chaussés.

Il est en outre d'une extrême importance suivre certaines normes de manutention et d'entretien afin de garder inaltéré dans le temps le bel aspect du produit. Il en résulte donc l'importance de mettre des paillassons ayant des dimensions adéquates et celà aux endroits les plus indiqués afin d'éliminer les agents abrasifs avant que ceux-ci n'entrent en contact avec les carrelages. En outre, au moment de la pose du carrelage et successivement, pendant la période qui coïncide aux phases d'activité du chantier de construction il est important d'opérer de façon telle à éliminer les agents abrasifs pour les sols soit à travers le nettoyage soit avec l'emploi d'éléments de protection.

Tous les produits illustrés dans ce catalogue présentent un haut degré de synthétisation. C'est pour cela que le prolongement dans l'eau, qui précède généralement la pose, n'est pas nécessaire. Ce traitement peut toutefois être rapidement exécuté pour éliminer la couche de poussière sur la partie arrière des carreaux pouvant compromettre la bonne adhérence de ceux-ci. Si la surface de pose est assez vaste, il faut prévoir des joints de dilatation intercalés entre eux d'environ 4 mètres. Immédiatement après la pose, il faut nettoyer avec soin le carrelage, tout en prêtant un soin particulier si le masticage des joints est coloré.

È inoltre estremamente importante seguire alcune norme di manutenzione e pulizia per mantenere inalterato nel tempo un bell'aspetto del prodotto. Risulta così importantissimo utilizzare zerbini di adeguate dimensioni e nei posti più opportuni onde eliminare gli agenti abrasivi prima che questi entrino in contatto con i pavimenti. Inoltre durante e successivamente la posa della pavimentazione nel periodo che coincide con fasi di attività del cantiere edile è importante operare in maniera tale da eliminare agenti abrasivi dalle pavimentazioni o attraverso la pulizia o attraverso elementi di protezione.

Tutti i prodotti di questo catalogo sono altamente greificati. Per questo, l'abituale immersione in acqua che solitamente precede la posa, non è necessaria. Può essere comunque eseguita in modo rapido per togliere dal retro delle piastrelle lo strato di polvere che potrebbe pregiudicarne una corretta adesione. Se la superficie di posa è ampia debbono essere predisposti giunti di dilatazione distanziati di circa 4 metri l'uno dall'altro. Subito dopo la posa è necessario pulire con cura il pavimento usando particolare attenzione quando la stuccatura dei giunti è colorata.

D Empfehlungen für die Anwendung unserer Produkte

Für eine korrekte Anwendung unserer Bodenfliesen ist außer den Laborproben zu beachten, wo diese zu verlegen sind. Die Wahl der Fliesen hat somit genauer Überlegungen zu unterliegen. Die Nummer : PEI :, die Sie in dem Quadrat neben dem Namen jedes Produktes GPS finden, gibt Ihnen eine der fünf Anwendungsgruppen an, in die die Sintesi Ihre Bodenfliesen klassifiziert hat. Diese Klassifizierung erfolgte unter Zugrundelegung der europäischen Norme, die Ergebnisse der Tests, denen das Material im Untersuchungslabor unseres Unternehmens unterworfen werden und der Erfahrung bei der Anwendung im Laufe der zahlreichen Jahren.

SEHEN DIE TABELLEN: Eingrupplierung glasierter Bodenfliesen nach dem Oberflächenverschleisswiderstand, Rutschhemmungskategorien mit Schuhwerk.

Es ist darüberhinaus von großer Bedeutung einige Pflege- und Reinigungsvorschriften zu beachten, um im Laufe der Jahre einen gleichbleibenden Aspekt des Produktes beizubehalten. Es ist deshalb besonders wichtig, angemessen Fußmatten an den Eingängen zu legen, um so die den Fußboden beschädigenden schieifenden Mittel vor dem Betreten desselben zu entfernen. Darüberhinaus ist bei der Verlegung und in der Folge darauf zu achten, dass während der noch auszuführenden Bauarbeiten, verschleißende Substanzen den Boden verkratzen. Er muss deshalb entweder durch Sauberung oder Abdeckung geschützt werden.

Alle Produkte aus diesem Katalog sind hochgesintert. Aus diesem Grunde ist das normalerweise erforderliche Eintauchen der Platten in Wasser vor dem Legen überflüssig. Ein kurzes Abspülen des sich evtl. auf der Plattenunterseite festgesetzten Staubes könnte sich für eine korrekte Haftung von Nutzen erweisen. Sind die mit Fliesen auszukleidenden Flächen groß, so sind in einem Abstand von jeweils 4 m Dehnungsfugen vorzusehen. Gleich nach dem Legen muss man den Fußboden sofort reinigen; besondere Vorsicht sei geboten, wenn ein eingefärbter Fugenstück verwendet wurde.

RUS советы по использованию наших изделий

Для правильного использования наших изделий по облицовке пола необходимо учитывать не только результаты лабораторных испытаний, но и тип отделываемого помещения. Поэтому выбор плитки должен основываться на результатах тщательного анализа. Число, расположенное в квадрате : PEI : рядом с наименованием каждого изделия GPS, обозначает одну из пяти групп износостойчивости, на которые SINTESI подразделила свои полы с учетом нормативов ЕС, результатов испытаний, которые проходят изделия в исследовательской лаборатории на территории нашего предприятия, а также многолетнего опыта использования наших материалов.

СМОТРИ ТАБЛИЦЫ : Классификация напольной облицовочной плитки по износостойчивости, категория сопротивления скольжению при ходьбе в обуви.

Кроме того, чрезвычайно важно соблюдать некоторые правила ухода и чистки для того, чтобы хороший внешний вид изделия сохранялся неизменным в течение долгого времени . В связи с этим становится весьма немаловажным[Fg1] использование ковриков соответствующих размеров, помещенных в наиболее подходящих местах для устранения абразивных веществ до того, как они войдут в контакт с полом.

Помимо этого[Fg2], если период укладки пола предшествует другим этапам строительства или совпадает с ними, очень важно предохранять напольные покрытия от абразивных веществ при помощи защитных покрытий или соответствующей очистки.

Все изделия, предоставленные в данном каталоге являются высокоплотными., поэтому в данном случае можно обойтись без обычного погружения плитки в воду перед ее укладкой. Можно погрузить плитку в воду на несколько мгновений, чтобы удалить с обратной стороны плитки слой пыли, который может негативно отразиться на правильном приклеивании.

При обширной поверхности укладки необходимо подготовить компенсационные стыки, расположенные на расстоянии примерно 4 метра друг от друга. Сразу после укладки необходимо тщательно очистить пол, соблюдая осторожность при цветной шпаклевке швов.

consigli per la posa in esterni

Nell'impiego di materiali ceramica in esterno, pur riaffermando l'ingelività della produzione Sintesi (NORMA UNI EN 14411 - ISO 10545-12), occorre rispettare alcuni fondamentali norme di posa atte a rendere inattaccabili al gelo le pavimentazioni.

Le condizioni più importanti da rispettare sono:

- 1) PENDENZA: è necessario posare il pavimento in modo che abbia una pendenza minima del 2% (2 cm. di abbassamento per ogni metro lineare).
- 2) GIUNTI DI DILATAZIONE: è consigliabile l'uso di giunti di dilatazione che attraversino lo strato portante all'incirca ogni 3 metri lineari, questo per compensare le dilatazioni ed i ritiri dovuti agli sbalzi termici stagionali. Tali giunti verranno riempiti di materiale espanso ed isolante
- 3) FUGHE: usare materiali idonei all'uso in esterno impermeabili.
- 4) STRATO IMPERMEABILE: realizzare pure questo strato in pendenza 2%.
- 5) DRENACCIO: al di sopra dello strato impermeabilizzante deve essere realizzato un adeguato drenaggio di superficie per rimuovere senza pressione l'acqua infiltrata.

Si può dunque schematizzare l'impiego e la posa ottimale di piastrelle all'esterno nei due schemi sotto riportati e riferiti sia all'uso di uno strato di isolamento termico (terrazzi piani sopra ad abitazioni) sia alla pavimentazione di terrazzi a sbalzo quindi senza isolamento.

GB

suggestions for laying outdoors

When using ceramics outdoors, while confirming the resistance to freezing of Sintesi tiles (Standard UNI EN 14411 - ISO 10545-12), some fundamental laying requirements must be met in order to ensure that the flooring will resist freezing.

The most important conditions to satisfy are:

- 1) SLOPE: the flooring must be laid so that there is a minimum slope of 2% (2 cm lower for each meter in length).
- 2) EXPANSION JOINTS: it is advisable to use expansion joints every three linear meters along the support layer. This will compensate for expansion and contraction due to seasonal changes in temperature. These joints are to be filled with foam insulating material.
- 3) GROUTING: employ water-proof materials suitable for use outdoors.
- 4) WATER-PROOFING LAYER: this material too, must be applied at a 2% slope.
- 5) DRAINAGE: above the water-proofing layer and adequate surface drainage layer must be prepared to allow for any water infiltrations to run off without building up pressure.

The best way to lay tiles outdoors is summarized in the two diagrams below. These refer to installation with a thermal insulation layer (es. on terraces on the upper floors directly over another apartment) and insulationfree installation (es. overhanging balconies which do not require insulation).

F

recommandations pour la pose en extérieur

Pour l'emploi des matériaux céramiques en extérieur, tout en affirmant à nouveau le caractère ingelif de la production de la Sintesi (NORME UNI EN 14411 - ISO 1545-12), il est indispensable de respecter des règles fondamentales de pose particulières afin de rendre les sols inattaquables par le gel.

Les conditions le plus importantes à respecter sont:

- 1) INCLINAISON: il faut poser le sol de sorte qu'il y ait une inclinaison minimum de 2% (2 cm d'abaissement pour chaque mètre linéaire).
- 2) JOINTS DE DILATATION: il est recommandé d'utiliser les joints de dilatation qui traversent la couche porteuse environ tous les 3 mètres linéaires et celà afin de compenser les dilatations dt les retraits dus aux écarts thermiques. Ces joints seront remplis avec du matériel expansé et isolant.
- 3) FUITES: utiliser des matériaux appropriés imperméables pour l'utilisation en extérieur.
- 4) COUCHE IMPERMEABLE: réaliser également cette couche avec une inclinaison de 2%.
- 5) DREINACE: un adéquat drainage de surface doit etre réalisé au-dessus de la couche imperméable an d'éliminer sans aucune pression l'eau infiltrée.

Il est donc possible de schématiser l'utilisation et la pose optimale des carrelages en extérieur avec les deux schémas rapportés ci-dessous, se référant soit à l'utilisation d'une couche d'isolation thermique (terrasses étages supérieurs et maisons) soit au pavage de terrasses en saillie et donc sans isolation.

D Ratschläge bei der Verlegung im Freien

Bei der Verlegung der Keramikmaterialien im Freien, auch wenn die Produktion der Sintesi frostfest ist, (UNI NORM EN 14411 - ISO 10545-12) ist es notwendig die grundlegenden Verlegungsvorschriften zu beachten, um so die Bodenfliesen vor Frost zu schützen.

Die zu beachtenden wichtigsten Bedingungen lauten:

1) GEFÄLLE: Es ist notwendig die Bodenfliesen so zu verlegen, daß diese eine Neigung von mindestens 2% (2 cm Senkung pro liniarem Meter) haben.

2) WARMEDEHNUNGSFUGE: es ist ratsam Warmedehnungsfugen zu verwenden die ungefähr alle 3 Meter die tragende Schicht durchqueren, um so die Dehnung und Zusammenziehung durch jahreszeitlich bedingte Temperaturschwankungen auszugleichen. Diese Fugen werden mit Expansions- und Isoliermaterial gefüllt.

3) FUGEN: Wasserundurchlässiges Material für den Gebrauch im freien anwenden.

4) WASSERUNDURCHLÄSIGE SCHICHT: auch diese Schicht mit Neigung von 2% ausführen.

5) ENTWÄSSERUNG: über der wasserundurchlässigen Schicht muß eine angemessene Oberflächenentwässerung realisiert werden, die das durchgesickerte Wasser ohne Druck entfernt.

Man kann also die Anwendung und die optimale Verlegung der Fliesen im Freien vornehmen, wie die folgenden zwei schematischen Zeichnungen darstellen. Diese beziehen sich sowohl auf die Verwendung einer Wärmeisolierung (flache Terrassen über den Wohnungen), als auch auf die Verlegung bei überstehenden Terrassen und, mit ohne Isolierung.

RUS

Рекомендации по укладке плитки снаружи помещений

Несмотря на высокую морозоустойчивость изделий Sintesi (HOPMA UNI EN 14411 - ISO 10545-12), при использовании керамических материалов снаружи помещений необходимо соблюдать некоторые основополагающие нормы укладки, чтобы обеспечить стойкость напольных покрытий к морозу. Наиболее важными условиями к соблюдению являются:

1) УКЛОН: следует укладывать напольное покрытие с минимальным уклоном в 2% (2 см оседания на каждый погонный метр).


2) КОМПЕНСАЦИОННЫЕ СТЫКИ: рекомендуется использовать компенсационные стыки, пересекающие несущий слой примерно через каждые 3 погонных метра, чтобы компенсировать сжатия и расширения, вызываемые сезонными температурными перепадами. Данные стыки заполняются вспененными изолирующими материалами.

3) ОТКРЫТЫЕ ШВЫ: использовать влагонепроницаемые материалы, подходящие для наружных работ.

4) ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ СЛОЙ: данный слой также выполняется с уклоном 2%.

5) ДРЕНАЖ: поверх водонепроницаемого слоя необходимо выполнить соответствующий дренаж поверхности, чтобы удалить без давления просочившуюся воду.


Таким образом, принципы использования и оптимальной укладки плитки снаружи помещений можно отобразить в двух приведенных ниже схемах, относящихся как к выполнению теплоизоляционного слоя (террас, расположенных непосредственно над жилыми помещениями), так и к облицовке консольных террас, выполняемой, соответственно, без изоляции.



- 1) Soletta
- 2) Massetto di pendenza 2%
- 3) Strato separatore/barriera a vapore
- 4) Isolamento termico
- 5) Impermeabilizzazione
- 6) Strato di drenaggio
- 7) Letto di drenaggio
- 8) Piastrelle

- 1) Concrete slab
- 2) Block with a 2% slope
- 3) Separating layer/steam barrier
- 4) Thermal insulation
- 5) Waterproofing
- 6) Drainage layer
- 7) Base for laying
- 8) Tiles

- 1) Semelle
- 2) Renfort d'inclinaison 2%
- 3) Coiche de separation/Barriere a vapeur
- 4) Isolationthermique
- 5) Impermeabilisation
- 6) Couche de drainage
- 7) Lit de pose
- 8) Carrelages



- 1) Betonplatte
- 2) Dunne Neigungsmasse 2%
- 3) Trennschicht/Dampfbremse
- 4) Wärmeisolierung
- 5) Wasserundurchlässigkeit
- 6) Strato di drenaggio
- 7) Verlegungsbette
- 8) Fliesen

- 1) Подложка
- 2) Стяжка с уклоном 2%
- 3) Разделяющий слой/паровой барьер
- 4) Теплоизоляция
- 5) Гидроизоляция
- 6) Дренажный слой
- 7) Дренажная постель
- 8) Плитка

norme di manutenzione

Il gres porcellanato porfirizzato massivo ed il gres porcellanato in genere, analogamente ad i prodotti naturali, richiede una attenta manutenzione.

Suggeriamo per mantenere al meglio l'aspetto e le caratteristiche originali del prodotto di seguire queste indicazioni di carattere generale:

a) non lasciare depositare troppo a lungo le macchie di sporco sul pavimento, cercando di asportarle prima possibile;

b) per ottenere i migliori risultati di pulizia si consiglia di trattare ogni tipo di macchia con un detergente specifico. Abbiamo riportato nella tabella le principali indicazioni per la pulizia e il genere di sporco, segnalateci dai nostri laboratori.

Per macchie particolarmente resistenti si consiglia di lasciare operare il detergente per periodi prolungati 4-8-12 ore. Per la pulizia e manutenzioni dei propri pavimenti SINTESI consiglia prodotti e sistemi "  "

GB maintenance instructions

The massive porphyryized fine porcelain stoneware, and porcelain stoneware in general, require a careful maintenance, like all natural products. We recommend to follow the general indications below to preserve in the best way the original look and features of these products.

a) Do not let dirt stains deposit for too long on the floor, trying to remove them as soon as possible.
b) To get the best cleaning results, it is advisable to treat every kind of stain with a special detergent. The next table shows the main indications for the cleaning and dirt type, according to the suggestions of our laboratories. For very resistant stains, let the detergent work for long periods, 4-8-12 hours.

For best cleaning and maintenance of its own tiles "SINTESI" recommends the detergents and treatments



F guide d'entretien

Le grès cérame porphyré massif ainsi que le grès cérame en général, de même que les produits naturels, exigent un entretien minutieux. Il est conseillé, en vue de maintenir au mieux l'aspect et les caractéristiques d'origine du produit, de suivre les indications de caractère général ci-dessous:

a) ne pas laisser déposer trop longtemps le taches de saleté sur le carrelage, en cherchant à les enlever le plus tôt possible.
b) Afin d'obtenir les résultats de nettoyage les meilleurs, il est conseillé de traiter toute sorte de tache à l'aide d'un détergent spécifique. Au tableau ci-contre figurent les indications principales pour le nettoyage et le genre de saleté, nous étant signalé par nos laboratoires. Quant aux taches particulièrement persistantes, il vaut mieux de laisser agir le détergent pour des périodes prolongées de 4/8/12 heures. Pour le nettoyage et l'entretien de ses carrelages, SINTESI conseille l'utilisation de produits et méthodes "  "

D pflege Hinweise

Massiv porphyriertes Feinsteinzeug und herkömmliche Feinsteinzeugfliesen bedürfen, genau wie die natürlichen Materialien einer sorgfältigen Pflege. Um das Aussehen und die ursprünglichen Eigenschaften des Produktes lang erhalten zu können, sind folgende Hinweise zu beachten:

a) Schmutzflecken nicht zu lange auf dem Boden lassen, sondern jeweils so bald wie möglich entfernen.
b) Damit die Reinigung optimale Resultate zeigt, empfiehlt es sich, für jede Art von Flecken das geeignete Mittel einzusetzen. Die nebenstehende Tabelle liefert die wichtigsten Hinweise für die Reinigung bezogen auf die Schmutzart, die jeweils in unseren Laboren getestet worden sind. Für besonders harthäckige Flecken empfehlen wir, das Reinigungsmittel 4-8-12 Stunden einwirken zu lassen.

Für die Reinigung und Behandlung des eigenen Fußboden, SINTESI rät Anwendung von Produkten und Systemen



RUS правила ухода за изделием

Гомогенный керамогранит и керамогранит в целом требуют тщательного ухода, аналогично другим изделиям из натуральных материалов. Для сохранения наилучшего внешнего вида изделия и его первоначальных свойств рекомендуем следовать следующим общим указаниям:

А) не оставлять надолго пятна грязи на полу и стараться удалять их как можно быстрее;
Б) для лучшего результата использовать для каждого вида загрязнения специальное моющее средство. В таблице приведены разработанные в наших лабораториях основные указания, касающиеся уборки и типа загрязнений. Для удаления особо стойких пятен рекомендуется оставить на них моющее средство на 4-8-12 часов. Для очистки и ухода за полами SINTESI

рекомендует средства и системы "  "

prima pulizia

La manutenzione del GRES FINE PORCELLANATO SINTESI è particolarmente semplice. Occorre anzitutto accertarsi che, dopo la posa, il pavimento sia stato correttamente pulito e non presenti tracce di calce, cemento o residui di altro genere. Per evitare che un eventuale prodotto a base acida, usato per la prima pulizia, vada ad intaccare il riempimento a base cementizia delle fughe, è necessario, prima della operazione di pulizia, bagnare il pavimen-

to affinché le fughe vengano impregnate e pertanto protette dall'azione corrosiva dell'acido stesso. Se la prima pulizia deve essere fatta dopo che il pavimento è stato usato, sarà bene, prima del trattamento del prodotto acido, togliere con appositi detersivi eventuali presenze di sostanze grasse o simili. Dopo la pulizia occorre risciacquare abbondantemente il pavimento, raccogliendo poi l'acqua residua.

GB initial cleaning

SINTESI fine porcelain stoneware is very easy to look after. First of all, make sure that after laying, the floor has been properly cleaned and does not show traces of lime, cement or other residues. To prevent any acid-base product, used for initial cleaning, attacking the cement-base filling of the joints, before starting cleaning operations, wet the floor until the joints are soaked and thus protected from the corrosive action of the acid. If initial cleaning is done after the floor has been used, before the acid-product treatment, it is best to remove any grease or similar with a detergent product. After cleaning, swill the floor well and dry up excess water.

D Erste Reinigung

Das SINTESI Feinsteinzeug ist sehr pflegen. Vor allem muß man sich vergewissern, daß der Fußboden nach der Verlegung ordnungsgemäß gereinigt wurde und keine Spuren von Kalk, Zement oder andersartigen Rückständen aufweist. Um zu vermeiden, daß bei der Reinigung ein evtl. säurehaltiges Produkt den Fugenzement angreift, muß der Fußboden vor der Reinigung naß gemacht werden. Auf diese Weise nehmen die Fugen Wasser auf und sind gegen den Angriff der Säure geschützt. Wenn der Fußboden erstmalig zu reinigen ist und bereit betreten wurde, vor der Behandlung mit dem säurehaltigen Produkt evtl. vorhandene Spuren von Fett oder ähnlichem Schmutz mit Reingemitt beiseitigen. Nach der Reinigung den Fußboden gründlich mit Wasser nachspülen und trockenwischen.

genere di sporco

type of stain - type de saleté
fleckentyp - разновидности загрязнений

- 1) **Malta - Depositi ed effluorescenze calcaree - Ruggine ed ossidazioni - Inchiostri**
Mortar - deposits and calcareous matter - Rust and oxides - Inks
Mörtel - Dépôts et efflorescences calcaires Rouille et oxydation - Encres
Mörtel - Kalkablagerungen und-ausblühungen Rost und Oxidation
Раствор - Известковые отложения и налет - Ржавчины
- 2) **Oli e grassi di componenti meccanici - Smalti e resine Gomma (pneumatici)**
Grease from machines - Paints and resins Rubber (tyres)
Huiles et graisses pour composants mécaniques Peintures et résines Caoutchouc (pneus)
Maschinöl und-fett - Lack und Harz Reifengummi
Масла и жиры технических деталей - Лаки и каучуковые смолы (покрышки)
- 3) **Grassi vegetali e animali - Birra e vino - Caffè - Gelato**
Coffee - Ice Cream
Crässes végétales et animales - Bière et vin - Café - Glaces
Tierische oder pflanzliche Fette - Bier und Wein - Kaffee - Eis
Животные и растительные жиры - Пиво и вино - Кофе - Мороженое
- 4) **Coca Cola - Aceto - Lampostil**
Coke - Vinegar - Felt tipped pen
Coca Cola - Vinaigre - Feutres
Coca Cola - Essig - Filzstift
Кока-Кола - Уксус - Фломастеры
- 5) **Manutenzione quotidiana**
Daily cleaning
Entretien quotidien
Tägliche Pflege
Ежедневный уход

F premiere nettoyage

L'entretien du grès cérame SINTESI est particulièrement simple. Tout d'abord, vérifie si le sol a été correctement nettoyé après la pose et s'il ne présente plus de traces de chaux, ciment ou résidu de toute autre nature. Pour éviter qu'à sa première utilisation un produit de lavage acide n'attaque le remplissage des joints à base de ciment, il est recommandé de mouiller le sol avant de le laver afin que les joints soient imprégnés et par conséquent protégés contre l'action corrosive de cet acide. Si la première nettoyage a lieu sur un carrelage déjà utilisé, il convient, avant de la traiter avec le produit acide, d'enlever, à l'acide de détergents, toute trace de gras ou de matières semblables. Après le nettoyage, rincer abondamment le carrelage et enlever l'eau résiduelle.

RUS первичная очистка

Уход за ЧИСТЫМ ГОМОГЕННЫМ КЕРАМОГРАНИТОМ SINTESI чрезвычайно прост. В первую очередь необходимо убедиться, что после укладки напольной плитки пол был надлежащим образом очищен и на нем нет следов извести, цемента или остаточных материалов. другого рода. Чтобы какое-либо моющее средство на кислотной основе, используемое для первичной очистки, не повредило цементосодержащие заполнения швов, перед ее началом необходимо намочить пол с тем, чтобы пропитать водой швы и таким образом защитить их от коррозионного действия кислоты. Если пол уже использовался, то при проведении первичной очистки желательно перед нанесением кислотного средства удалить возможные жирные или подобные им следы при помощи подходящих моющих средств. После очистки необходимо промыть пол с большим количеством воды, после чего собрать с пола оставшуюся воду.

indicazioni per la pulizia

cleaning suggestion - conseil pour le nettoyage
Reinigungshinweise - указания по очистке

Detergenti a base acida	DETERDEK	attenzione!
Acid detergents		Si consiglia la massima prudenza nell'uso dei prodotti chimici. Seguire attentamente le istruzioni d'uso previste per ogni prodotto.
Détecteurs à base acide		CAUTION Be careful whenever working with acids. Follow carefully the manufacturer directions indicated on each product.
Reinigungsmittel auf Säurebasis		
Моющие средства на кислотной основе		
Solventi	FILASOLV	
Solvents		REMARQUE Agir avec prudence dans l'emploi des produits chimiques. Suivre attentivement les instructions d'emploi indiquée sur chaque produit.
Solvants		
Lösemittel		
Растворители		
Detergenti a base alcalina	FILA PS/87	ACHTUNG Bei Verwendung von Chemikalien ist große Vorsicht geboten. Befolgen Sie genauestens die Gebrauchshinweise der jeweiligen Produkte.
Alkaline detergents		
Détecteurs à base alcaline		
Alkalische Reinigungsmittel		
Моющие средства на щелочной основе		
Detergenti a base alcalina o acida	FILA PS/87	ВНИМАНИЕ! Быть предельно осторожными при спользовании химических средств. Страно соблюдать инструкции по применению для каждого средства.
Alkaline or acid detergents		
Détecteurs à base alcaline o acide		
Alkalische oder saure Reinigungsmittel		
Моющие вещества на щелочной или щелочной основе		
Detergenti comuni	FILA CLEANER	
Normal detergents		
Détecteurs normaux		
Herkömmliche Reinigungsmittel		
Обыкновенные моющие средства		

note

notes notes anmerkungen примечания

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi legalmente vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. I colori si avvicinano il più possibile a quelli reali nei limiti consentiti dai processi di stampa.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. The colours are as close as possible to the actual colours, within the limits allowed by the printing process.

Les informations reproduites dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucune-ment notre Société du point de vue légal. Pour des exigences de production la Société se réserve le droit d'apporter toutes les modifications qui s'avèreraient nécessaires. Les poids, les couleurs et les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramique. Les couleurs sont très proches des teintes naturelles, dans les limites admises par les processus d'impression.

Die Informationen des vorliegenden Kata-logs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten. Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen. Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvor-gang von Keramikpro-dukten typisch sind. Die Farbtöne entsprechen weitestmöglich den realen Farben, soweit der Druckvorgang dies zuläßt.


Сведения, приведенные в данном каталоге, являются максимально точными, однако они не могут иметь юридического значения. В связи с требованиями производства компания оставляет за собой право на внесение возможных изменений, которые окажутся необходимыми. Вес, цвет и размеры подвержены неизбежным вариациям, характерным для процесса обжига керамических изделий. Показанные цвета максимально приближены к реальным в пределах, достижимых в процессе печати.



Ceramics of Italy

Coordinamento: Ufficio Marketing Gresmalt
Stampa: Artestampa Fioranese

Finito di stampare Gennaio 2014





sede commerciale e amministrativa
via mosca 38 - 41049 sassuolo (mo) italy
tel. +39 (0)536 867 011
fax italia +39 (0)536 867 060
fax export +39 (0)536 867 030
info@gresmalt.it - www.sintesiceramica.it



GRUPPO CERAMICHE GRESMALT SPA
via statale 467, 45
42013 casalgrande (re) italy



Ceramics of Italy