

ATLAS
CONCORDE
RUSSIA

2013

DESIGNED IN ITALY



atlas concorde

R U S S I A

ATLAS
CONCORDE
RUSSIA

2013

DESIGNED IN ITALY


atlas concorde
RUSSIA


atlas concorde
RUSSIA





04

НОВОСТИ
NEWS
NOVITÀ

PRIVILEGE . ПРИВИЛЕДЖ	08
FRAME . ФРЕЙМ	24
DESIRE . ДИЗАЙЕР	42

56

НАПОЛЬНАЯ
ПЛИТКА
FLOOR TILES
PAVIMENTI

BURN . БЁРН	58
CUBE . КУБ	68
EXTRA . ЭКСТРА	76
LAND . ЛЭНД	84
MATCH . МАТЧ	92
MOVE . МУВ	94
OPTIMA . ОПТИМА	104
TECHNA . ТЕХНА	112
TIME . ТАЙМ	114
UNICA . УНИКА	124
VESTA . ВЕСТА	134

146

НАСТЕННАЯ
ПЛИТКА
WALL TILES
RIVESTIMENTI

CHANCE . ШАНС	148
OPTIMA . ОПТИМА	156
ROYALE . РОЯЛ	164
TRUE . ТРУ	176
VESTA . ВЕСТА	192

204

ТЕХНИЧЕСКАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
TECHNICAL SPECIFICATIONS
INFORMAZIONI TECNICHE

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TECHNICAL DATA CARATTERISTICHE TECNICHE	206
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ ОЧИСТКА И УХОД LAYING SUGGESTIONS CLEANING AND MAINTENANCE SUGGERIMENTI PER LA POSA SUGGERIMENTI DI PULIZIA E MANUTENZIONE	214



ATLAS
CONCORDE
RUSSIA
2013
DESIGNED IN ITALY

PRIVILEGE FRAME *Desire*

Italian elegance and sought-after allure are the soul of the style that comes across in the three new decorative surfaces of Atlas Concorde Russia. Privilege and Frame, full-body coloured porcelain stoneware, inspired by natural stones and wood, are designed to give an evergreen charm to residential and commercial venues. Desire, red-body wall cladding, offers sophisticated shades and elegant decorations that enrich the walls of the most exclusive bathrooms. All the new Atlas Concorde Russia 2013 collections, characterised by contemporary versatility and with a broad colour palette, carefully selected surface finishes and decors, have been designed to convey the most refined sense of Made in Italy.

Итальянская элегантность и благородная изысканность являются душой того неповторимого стиля, которым проникнуты три новые коллекции от Atlas Concorde Russia. Изготовленные из гомогенного керамогранита Privilege и Frame своей натуральной фактурой камня и дерева способны роскошно украсить домашние и коммерческие пространства. Desire, настенная плитка монопороза, предлагает изящные цвета для элитной отделки стен в ванных комнатах. Новые коллекции Atlas Concorde Russia 2013 многогранны, современны и представлены в богатой гамме цветов, поверхностных отделок, декоративных элементов, привносящих в любой интерьер утонченную атмосферу итальянского дизайна.

Eleganza italiana e allure ricercata sono l'anima dello stile che Atlas Concorde Russia racconta attraverso tre nuove superfici d'arredo. Privilege e Frame, in gres porcellanato colorato in massa, ispirate alla naturalità della pietra e del legno, nascono per donare un fascino evergreen agli ambienti residenziali e commerciali. Desire, rivestimento in monoporosa, propone sofisticate cromie ed eleganti decorazioni che impreziosiscono le pareti degli ambienti bagno più ricercati. Tutte le nuove collezioni Atlas Concorde Russia 2013, arricchite da una versatilità contemporanea e corredate da colori, finiture di superficie e decori attentamente studiati, sono pensate per creare atmosfere che hanno il sapore del Made in Italy più raffinato.



ATLAS
CONCORDE
RUSSIA
2013
DESIGNED IN ITALY

**PRIVILEGE
FRAME**
Desire



Established in 2008, Atlas Concorde Russia offers to the Russian market all the quality of Italian style and the trustworthiness of one of the most innovative technologies in the world, with avant-garde production sites, a company-owned commercial network and a capillary logistics and distribution service across the entire country. Always paying attention to local needs, Atlas Concorde Russia leads the customers through the choice of the best possible solutions and offers a wide range of products, the result of the merger between Italian know-how and in-depth analysis of Russian styles and trends. In light of this and with the desire to always meet the needs of the customer, the company produces extremely appealing floor and wall tiles, guaranteed by rigorous and reliable control systems, that are synonymous with quality, cutting edge elegance and unique Made in Italy style.

Atlas Concorde Russia основана в 2008 г. и сегодня, располагая передовыми производственными мощностями, эффективной логистикой и широкой дилерской сетью, охватывающей всю российскую территорию, в состоянии предложить российскому рынку лучшие итальянские технологии и качество. Глубокое знание специфики российского рынка позволяет компании разрабатывать и выпускать богатый ассортимент изделий, совмещающих в себе итальянские ноу-хау и вкусы местного потребителя. В стремлении удовлетворить самые взыскательные требования своих клиентов Atlas Concorde Russia выпускает напольную и настенную плитку, качество которой обеспечены строгим контролем всего производственного процесса; в то же время наша плитка пронизана актуальной элегантностью и уникальной красотой стиля Made in Italy.

Nata nel 2008, Atlas Concorde Russia offre al mercato russo tutta la qualità dello stile italiano e la sicurezza di una tecnologia fra le più innovative al mondo, attraverso stabilimenti produttivi all'avanguardia, una rete commerciale propria e un sistema logistico e distributivo capillare in tutto il territorio. Attenta alle esigenze locali, Atlas Concorde Russia affianca il cliente nella scelta della soluzione migliore e propone un'ampia gamma di prodotti, frutto dell'incontro fra il know how italiano e una profonda analisi dei gusti e delle tendenze del mercato russo. Con questa filosofia e con un'attenzione sempre orientata a soddisfare le esigenze della propria clientela, l'azienda produce pavimenti e rivestimenti esteticamente pregiati e garantiti da un sistema di controllo rigoroso e sicuro, sinonimo di una qualità, di un'eleganza attuale e di uno stile Made in Italy unico.





ATLAS
CONCORDE
RUSSIA
2013
DESIGNED IN ITALY



PRIVILEGE

Привиледж

Thanks to its surfaces characterised by a rich and versatile elegance, Privilege pays tribute to the naturalness and refinement of marble. The collection, in full-body coloured porcelain stoneware, is offered in two surface finishes, honed and matt, created to confer to all surfaces appeal and creative freedom. Enriched by a captivating chromatic palette, faithfulness to the natural material and tremendous versatility, with its four nuances and its decors, Privilege is perfect for residential spaces as well as commercial venues.

Роскошные и благородные поверхности плиток Privilege – дань элегантной натуральности мрамора. Коллекция изготовлена из окрашенного в массе керамогранита и представлена в двух форматах и двух вариантах поверхностной отделки – шлифованном и матовом – для самых разнообразных и креативных композиционных возможностей. Благодаря естественности фактуры, изумительной многогранности, четырем цветам, выразительности декоров, Privilege идеально вписывается как в домашние, так и в коммерческие пространства.

Grazie alle sue superfici dall'estetica ricca e variegata Privilege è un omaggio alla naturalezza e all'eleganza del marmo. La collezione, realizzata in gres porcellanato colorato in massa, è proposta in due formati e due finiture, lappato e matt, create per regalare alle sue superfici appeal e libertà creativa. Impreziosita da una variabilità cromatica, una verisimiglianza e una versatilità davvero interessanti, con le sue quattro nuance e i suoi decori Privilege è perfetta per ambienti residenziali e per personalizzare spazi commerciali.



Напольная плитка
Floor tiles / Pavimenti

PRIVILEGE

MOKA. AVORIO. MIELE

Привиледж
Мока. Аворио. Миеле

*Privilege Avorio 60 Lappato / Привиледж Аворио 60 Лаппато 60x60.
Privilege Moka 60 Lappato / Привиледж Мока 60 Лаппато 60x60.
Privilege Miele Lappato / Привиледж Миеле 7,2x60 Лаппато 7,2x60.
Privilege Moka Lappato / Привиледж Мока 7,2x60 Лаппат 7,2x60.
Privilege Miele Bottone Lappato / Привиледж Миеле Вставка Лаппато 7,2x7,2.
Privilege Moka Bottone Lappato / Привиледж Мока Вставка Лаппато 7,2x7,2.*



Напольная плитка
Floor tiles / Pavimenti

PRIVILEGE

Привиледж

*Privilege Avorio 60 Lappato / Привиледж Аворио 60 Лаппато 60x60.
Privilege Moka 60 Lappato / Привиледж Мока 60 Лаппато 60x60.
Privilege Miele Lappato / Привиледж Миеле 7,2x60 Лаппато 7,2x60.
Privilege Moka Lappato / Привиледж Мока 7,2x60 Лаппат 7,2x60.
Privilege Miele Bottone Lappato / Привиледж Миеле Вставка Лаппато 7,2x7,2.
Privilege Moka Bottone Lappato / Привиледж Мока Вставка Лаппато 7,2x7,2.*



Напольная плитка
Floor tiles / Pavimenti

PRIVILEGE

CASSETTONE

Привиледж
Кассеттоне

Privilege Avorio 60 Lappato / Привиледж Аворио 60 Лаппато 60x60.
Privilege Avorio 60 Cassettone Lappato / Привиледж Аворио 60 Кассеттоне Лаппато 60x60.
Privilege Moka 60 Cassettone Lappato / Привиледж Мока 60 Кассеттоне Лаппато 60x60.



Напольная плитка
Floor tiles / Pavimenti

PRIVILEGE

AVORIO, GRIGIO

Привиледж
Аворио. Гриджио

*Privilege Avorio 60 Lapato / Привиледж Аворио 60 Лаппато 60x60.
Privilege Grigio 60 Lapato / Привиледж Гриджио 60 Лаппато 60x60.*



Напольная плитка
Floor tiles / Pavimenti

PRIVILEGE

Привиледж

Privilege Avorio 60 Lappato / Привиледж Аворио 60 Лаппато 60x60.
Privilege Grigio 60 Lappato / Привиледж Гриджио 60 Лаппато 60x60.






Privilege Avorio 60 Lappato
Привиледж Аворчио 60 Лаппато
60x60



Privilege Miele 60 Lappato
Привиледж Миеле 60 Лаппато
60x60



Privilege Moka 60 Lappato
Привиледж Мока 60 Лаппато
60x60




Privilege Grigio 60 Lappato
Привиледж Гриджио 60 Лаппато
60x60



Privilege Avorio 60 Rett.
Привиледж Аворчио 60 Ретифф.
60x60



Privilege Miele 60 Rett.
Привиледж Миеле 60 Ретифф.
60x60



Privilege Moka 60 Rett.
Привиледж Мока 60 Ретифф.
60x60



Privilege Grigio 60 Rett.
Привиледж Гриджио 60 Ретифф.
60x60



Privilege Avorio 45 Lappato
Привиледж Аворчио 45 Лаппато
45x45



Privilege Miele 45 Lappato
Привиледж Миеле 45 Лаппато
45x45




Privilege Moka 45 Lappato
Привиледж Мока 45 Лаппато
45x45




Privilege Grigio 45 Lappato
Привиледж Гриджио 45 Лаппато
45x45



Privilege Avorio 45
Привиледж Аворчио 45
45x45




Privilege Miele 45
Привиледж Миеле 45
45x45



Privilege Moka 45
Привиледж Мока 45
45x45



Privilege Grigio 45
Привиледж Гриджио 45
45x45



Privilege Avorio 60 Cassettone Lappato
Привиледж Аворжо 60 Кассеттоне Лаппато
60x60



Privilege Moka 60 Cassettone Lappato
Привиледж Мока 60 Кассеттоне Лаппато
60x60



Privilege Avorio 7,2x60 Lappato
Привиледж Аворжо 7,2x60 Лаппато
7,2x60



Privilege Moka 7,2x60 Lappato
Привиледж Мока 7,2x60 Лаппат
7,2x60



Privilege Avorio Bottone Lappato
Привиледж Аворжо Вставка Лаппато
7,2x7,2



Privilege Moka Bottone Lappato
Привиледж Мока Вставка Лаппато
7,2x7,2



Privilege Grigio 7,2x60 Lappato
Привиледж Грджжо 7,2x60 Лаппато
7,2x60



Privilege Miele 7,2x60 Lappato
Привиледж Миеле 7,2x60 Лаппато
7,2x60



Privilege Grigio Bottone Lappato
Привиледж Грджжо Вставка Лаппато
7,2x7,2



Privilege Miele Bottone Lappato
Привиледж Миеле Вставка Лаппато
7,2x7,2




Bottone Marmo Scabos
Боттоне Мармо Скабос
4,8x4,8



Bottone Marmo Verona
Боттоне Мармо Верона
4,8x4,8

Спец изделия
Trim tiles . Pezzi speciali



Battiscopa*
Плитус
7,2x60

* Имеются все цвета . Available in all colours . Disponibile in tutti i colori





ATLAS
CONCORDE
RUSSIA
2013
DESIGNED IN ITALY



FRAME

Фрейм

The natural surfaces of the Frame collection reproduce the effect of distressed wood with a material that is aesthetically unique and technologically impeccable. Six colours inspired by natural essences are perfectly suited to the texture that recalls planed wood planks. Suspended in a balance between rustic naturalness and timeless elegance, Frame is available in a broad and versatile range: two sizes including the large 22.5x90 cm listel, two surface finishes, matt and honed and an elegant Cassettone decor. Perfect to personalise living spaces thanks to the beauty of its surfaces, its technical qualities make it suitable for commercial venues, shops and galleries.

Натуральная поверхность Frame совмещает теплоту дерева с уникальной эстетикой и стойкостью технически безупречного материала. Шесть цветов, навеянных древесными породами, дополняют естественный вид фактуры, напоминающей строганную древесину. Воплощение естественной натуральности и вневременной элегантности, Frame предлагает два формата, включая новый 22,5x90, две поверхности – матовую и структурированную, а также изящный декор Cassettone. Благодаря красоте своих поверхностей коллекция способна придать яркую индивидуальность любому помещению дома, а превосходные технические качества делают ее пригодной также для коммерческих интерьеров, магазинов, галерей.

Le superfici naturali di Frame raccontano di un legno vissuto e di una materia esteticamente unica e tecnicamente impeccabile. Sei colori ispirati ad altrettante essenze naturali si accompagnano a una texture che richiama le tavole di legno piallate. Sospesa fra una rustica naturalezza e un'eleganza senza tempo, Frame è presentata con una gamma ampia e versatile: due formati tra cui il nuovo grande listone 22,5x90, due superfici, matt e lappata, e un elegante decoro Cassettone. Perfetta per caratterizzare ogni ambiente della casa grazie alla bellezza delle sue superfici, le sue qualità tecniche la rendono adatta per spazi commerciali, negozi e gallerie.



Напольная плитка
Floor tiles / Pavimenti

FRAME

OAK.

Фрейм
Оак.

Frame Oak Rett. / Фрейм Оак Ретиф 22,5x90.



Напольная плитка
Floor tiles / Pavimenti

FRAME

Фрейм

Frame Oak Rett. / Фрейм Оак Ретиф 22,5x90.




Напольная плитка
Floor tiles / Pavimenti

FRAME

CASSETTONE

Фрейм
Кассеттоне

Frame Oak Cassettone / Фрейм Оак Кассеттоне 60x60.





Напольная плитка
Floor tiles / Pavimenti

FRAME

HONEY.

Фрейм
Хани.

Frame Honey Larrato / Фрейм Хани Шлиф 19,5x59.




Напольная плитка
Floor tiles / Pavimenti

FRAME

Фрейм

Frame Honey Lappato / Фрейм Хани Шлиф 19,5x59.



Напольная плитка
Floor tiles / Pavimenti


FRAME

COGNAC. MAGNOLIA

Фрейм
Коньяк. Магнолия

Frame Magnolia Rett. / Фрейм Магнолия Ретиф 19,5x59.

Frame Cognac Rett. / Фрейм Коньяк Ретиф 19,5x59.





Frame Magnolia
22,5x90 Rett.
Фрейм Магнолия
22,5x90 Ретиф.
22,5x90



Frame Magnolia
19,5x59 Rett.
Фрейм Магнолия
19,5x59 Ретиф.
19,5x59



Frame Magnolia
19,5x59 Lappato
Фрейм Магнолия
19,5x59 Шлиф.
19,5x59



Frame Cognac
22,5x90 Rett.
Фрейм Коньяк
22,5x90 Ретиф.
22,5x90



Frame Cognac
19,5x59 Rett.
Фрейм Коньяк
19,5x59 Ретиф.
19,5x59



Frame Cognac
19,5x59 Lappato
Фрейм Коньяк
19,5x59 Шлиф.
19,5x59



Frame Honey
22,5x90 Rett.
Фрейм Хани
22,5x90 Ретиф.
22,5x90




Frame Honey
19,5x59 Rett.
Фрейм Хани
19,5x59 Ретиф.
19,5x59



Frame Honey
19,5x59 Lappato
Фрейм Хани
19,5x59 Шлиф.
19,5x59



Frame Oak
22,5x90 Rett.
Фрейм Оак
22,5x90 Ретиф.
22,5x90



Frame Oak
19,5x59 Rett.
Фрейм Оак
19,5x59 Ретиф.
19,5x59



Frame Oak
19,5x59 Lappato
Фрейм Оак
19,5x59 Шлиф.
19,5x59



Frame Walnut
19,5x59 Rett.
Фрейм Волнат
19,5x59 Ретиф.
19,5x59



Frame Walnut
19,5x59 Lappato
Фрейм Волнат
19,5x59 Шлиф.
19,5x59



Frame Rosewood
19,5x59 Rett.
Фрейм Роузвуд
19,5x59 Ретиф.
19,5x59



Frame Rosewood
19,5x59 Lappato
Фрейм Роузвуд
19,5x59 Шлиф.
19,5x59

FRAME


ФРЕЙМ

Керамический гранит окрашенный в массу
Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa

Размер - Толщина
Size - Thickness . Formato - Spessore
19,5x59 - 10 mm . 22,5x90

Поверхность
Surface . Superficie
МАТОВАЯ . MATT . MATT

Поверхность
Surface . Superficie
ЛАППАТО . HONED . LAPPATA



Frame Magnolia Cassettone 60x60 Rett.
Фрейм Магнолия Кассеттоне
60x60




Frame Cognac Cassettone 60x60 Rett.
Фрейм Коньяк Кассеттоне
60x60




Frame Honey Cassettone 60x60 Rett.
Фрейм Хани Кассеттоне
60x60



Frame Oak Cassettone 60x60 Rett.
Фрейм Оак Кассеттоне
60x60



Frame Walnut Cassettone 60x60 Rett.
Фрейм Волнат Кассеттоне
60x60



Frame Rosewood Cassettone 60x60 Rett.
Фрейм Розвуд Кассеттоне
60x60



Спец изделия
Trim tiles . Pezzi speciali



Battiscopa*
Плинтус
7,2x59

* Имеются все цвета . Available in all colours . Disponibile in tutti i colori

Desire Мокa / Дизайнер Мокa 20x50.
Desire Мокa Шарм / Дизайнер Мокa Шарм 20x50.
Frame Honey Rett. / Фрейм Ханц Ретиф 19,5x59.



ATLAS
CONCORDE
RUSSIA
2013
DESIGNED IN ITALY



DESIRE

Дизайнер

Desire is the essence of contemporary elegance in a wall cladding collection available in the new 20x50 cm size. The surfaces are characterised by a light graphic texture that, together with refined hues, creates innovative solutions to enrich the spaces. Desire exhibits a precious colour palette, bright red, white, champagne, moka and black: five shades decorated using precious materials and refined patterns in combination with a glossy surface that gives a sense of visual depth and a touch of prestige to bathrooms.

Desire является воплощением современной элегантности в коллекции нового формата – 20x50. Мягкий фактурный рисунок ее поверхностей наряду с изысканными цветами открывает совершенно новые возможности по оформлению пространств. Desire предлагает ценную палитру таких цветов, как ярко-красный, белый, шампань, мока и черный – пять блестящих нюансов со стильным поверхностным рисунком, придающим ванным комнатам элитный вид.

Desire è l'essenza di un'eleganza attuale condensata in una collezione di rivestimenti proposta nel nuovo formato 20x50. Le sue superfici sono caratterizzate da una texture grafica leggera, che insieme a raffinate colorazioni offre soluzioni innovative per personalizzare gli spazi. Desire esibisce una tavolozza di nuance preziose, rosso acceso, bianco, champagne, moka e nero; cinque tinte decorate con materie pregiate e pattern di classe che, accostate a una superficie lucida, donano profondità e prestigio all'ambiente bagno.



Настенная плитка
Wall tiles / Rivestimenti

DESIRE

CHAMPAGNE. MOKA

Дизайер
Шампань. Мока

*Desire Champagne / Дизайер Шампань 20x50.
Desire Moka / Дизайер Мока 20x50.
Desire Moka Charme / Дизайер Мока Шарм 20x50.
Frame Honey Rett. / Фрейм Хани Ретиф 19,5x59.*





Настенная плитка
Wall tiles / Rivestimenti

DESIRE

Дизайер

Desire Champagne Charme / Дизайер Шампань Шарм 20x50.

Desire Moka / Дизайер Мокка 20x50.

Desire Moka Charme / Дизайер Мокка Шарм 20x50.



Настенная плитка
Wall tiles / Rivestimenti

DESIRE

RED. NIGHT

Дизайнер
Рэд. Найт

Desire Red / Дизайнер Рэд 20x50.
Desire Night / Дизайнер Найт 20x50.
Desire Red Flower C3 / Дизайнер Рэд Флауэр C3 60x50.
Time Black 60 / Тайм Блэк 60 60x60.






Настенная плитка
Wall tiles / Rivestimenti

DESIRE

CHAMPAGNE. MOKA

Дизайнер
Шампань. Мока

*Desire Champagne / Дизайнер Шампань 20x50.
Desire Champagne Damask / Дизайнер Шампань Дамаск 20x50.
Desire Moka / Дизайнер Мока 20x50.
Frame Honey Rett. / Фрейм Хани Ретиф 19,5x59.*





Desire Champagne
Дизайер Шампань
20x50



Desire White
Дизайер Вайт
20x50



Desire Moka
Дизайер Мока
20x50



Desire Night
Дизайер Найт
20x50




Desire Red
Дизайер Рэд
20x50



Desire Wallpaper Moka
Дизайер Волпейпер Мока
20x50



Desire Wallpaper Night
Дизайер Волпейпер Найт
20x50



Desire White Charme
Дизайер Вайт Шарм
20x50



Desire Champagne Charme
Дизайер Шампань Шарм
20x50



Desire Moka Charme
Дизайер Мока Шарм
20x50



Desire White Listello Charme
Дизайер Вайт Бордор Шарм
4,5x50



Desire Champagne Listello Charme
Дизайер Шампань Бордор Шарм
4,5x50



Desire Moka Listello Charme
Дизайер Мока Бордор Шарм
4,5x50



Desire White Damask
Дизайер Вайт Дамаск
20x50



Desire Champagne Damask
Дизайер Шампань Дамаск
20x50






Desire Red Flower C3
Дизайер Рэд Флауэр С3
60x50



Desire Champagne Flower C3
Дизайер Шампань Флауэр С3
60x50

Рекомендованная напольная плитка
Suitable floor ceramic tiles
Pavimento coordinato



* Керамический гранит окрашенный в массе
Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa

** Глазурованный керамический гранит
Glazed porcelain stoneware
Gres porcellanato smaltato





ATLAS
CONCORDE
RUSSIA
2013
DESIGNED IN ITALY



56
НАПОЛЬНАЯ
ПЛИТКА
FLOOR TILES
PAVIMENTI

BURN . БЁРН	58
CUBE . КУБ	68
EXTRA . ЭКСТРА	76
LAND . ЛЭНД	84
MATCH . МАТЧ	92
MOVE . МУВ	94
OPTIMA . ОПТИМА	104
TECHNA . ТЕХНА	112
TIME . ТАЙМ	114
UNICA . УНИКА	124
VESTA . ВЕСТА	134



Напольная плитка
Floor tiles / Pavimenti

BURN

Бёрн
Burn Steel 45 / Бёрн Стил 45 45x45.





BURN

Burn Steel 45 / Бёрн Ститл 45 45x45.



Burn Iron Inserto Leaf 60 Rett. / Бёрн Айрон Вставка Лиц 60 Ретт. 60x60.
Burn Iron 45 / Бёрн Айрон 45 45x45.






BURN
Бёрн


*Burn Silver 45 / Бёрн Сильвер 45 45x45.
Burn Rust Arabesque 60 Rett. / Бёрн Расм Арабески 60 Рет. 60x60.*

Burn Rust 60 Rett. / Бёрн Расм 60 Рет.60x60.





Burn Iron 60 Rett.
Бёрн Айрон 60 Ретиф
60x60



Burn Iron Arabesque 60 Rett.
Бёрн Айрон Арабески 60 Ретиф
60x60



Burn Iron Inserto Leaf 60 Rett.
Бёрн Айрон Вставка Лиф 60 Ретиф
60x60



Burn Steel 60 Rett.
Бёрн Стил 60 Ретиф
60x60



Burn Steel Arabesque 60 Rett.
Бёрн Стил Арабески 60 Ретиф
60x60



Burn Iron Inserto Leaf 60 Rett.
Бёрн Айрон Вставка Лиф 60 Ретиф
60x60



Burn Iron 45
Бёрн Айрон 45
45x45



Burn Iron List. Arabesque
Бёрн Айрон Бордюр Арабески
7,2x60



Burn Iron List. Leaf
Бёрн Айрон Бордюр Лиф
3,5x60



Burn Steel 45
Бёрн Стил 45
45x45



Burn Steel List. Arabesque
Бёрн Стил Бордюр Арабески
7,2x60



Burn Iron List. Leaf
Бёрн Айрон Бордюр Лиф
3,5x60



Burn Iron Bottone Leaf
Бёрн Айрон Вставка Лиф
3,5x3,5



Burn Iron Bottone Leaf
Бёрн Айрон Вставка Лиф
3,5x3,5



Burn Iron Mosaico 30
Бёрн Айрон Мозаика 30
30x30



Burn Steel Mosaico 30
Бёрн Стил Мозаика 30
30x30

Спец изделия
Trim tiles . Pezzi speciali



Battiscopa*
Плинтус
7,2x45

* Имеются все цвета . Available in all colours . Disponibile in tutti i colori



Burn Rust 60 Rett.
Бёрн Раст 60 Ретиф
60x60



Burn Rust Arabesque 60 Rett.
Бёрн Раст Арабески 60 Ретиф
60x60



Burn Rust Inserto Leaf 60 Rett.
Бёрн Раст Вставка Лиф 60 Ретиф
60x60



Burn Silver 60 Rett.
Бёрн Сильвер 60 Ретиф
60x60



Burn Silver Arabesque 60 Rett.
Бёрн Сильвер Арабески 60 Ретиф
60x60



Burn Silver Inserto Leaf 60 Rett.
Бёрн Сильвер Вставка Лиф 60 Ретиф
60x60



Burn Rust 45
Бёрн Раст 45
45x45



Burn Rust List. Arabesque
Бёрн Раст Бордюр Арабески
7,2x60



Burn Rust List. Leaf
Бёрн Раст Бордюр Лиф
3,5x60




Burn Silver 45
Бёрн Сильвер 45
45x45



Burn Silver List. Arabesque
Бёрн Сильвер Бордюр Арабески
7,2x60




Burn Silver List. Leaf
Бёрн Сильвер Бордюр Лиф
3,5x60



Burn Rust Mosaico 30
Бёрн Раст Мозаика 30
30x30



Burn Rust Bottone Leaf
Бёрн Раст Вставка Лиф
3,5x3,5




Burn Silver Mosaico 30
Бёрн Сильвер Мозаика 30
30x30



Burn Silver Bottone Leaf
Бёрн Сильвер Вставка Лиф
3,5x3,5

Спец изделия
Trim tiles . Pezzi speciali



Battiscopa*
Плинтус
7,2x45


* Имеются все цвета . Available in all colours . Disponibile in tutti i colori

Напольная плитка
Floor tiles / Pavimenti

CUBE

Куб

Cube Ash 45x90 Rett. / Куб Аш 45x90 Ретт. 45x90.



CUBE

Куб

Cube Black 60 Rett. / Куб Блэк 60 Ретт. 60x60.



Cube Black 60 Rett. / Куб Блэк 60 Ретт. 60x60.



CUBE

Ky6

Cube White 45 / Ky6 Baüm 45 45x45.





Cube White 60 Rett.
Куб Вайт 60 Ретиф
60x60



Cube Sand 60 Rett
Куб Санд 60 Ретиф
60x60



Cube Brown 60 Rett
Куб Браун 60 Ретиф
60x60



Cube Ash 60 Rett
Куб Аш 60 Ретиф
60x60



Cube Grey 60 Rett
Куб Грэй 60 Ретиф
60x60



Cube Black 60 Rett
Куб Блэк 60 Ретиф
60x60



Cube White 45
Куб Вайт 45
45x45



Cube Sand 45
Куб Санд 45
45x45



Cube Brown 45
Куб Браун 45
45x45



Cube Ash 45
Куб Аш 45
45x45



Cube Grey 45
Куб Грэй 45
45x45



Cube Black 45
Куб Блэк 45
45x45



Cube White 45x90
Куб Вайт 45x90
45x90




Cube Sand 45x90
Куб Санд 45x90
45x90



Cube Brown 45x90
Куб Браун 45x90
45x90



Cube Ash 45x90
Куб Аш 45x90
45x90



Cube Grey 45x90
Куб Грэй 45x90
45x90



Cube Black 45x90
Куб Блэк 45x90
45x90

Cube White List. 2x60
Куб Вайт Листелло
2x60

Cube White Angolo 2x2
Куб Вайт Анголо
2x2

Cube Sand List. 2x60
Куб Санд Листелло
2x60

Cube Sand Angolo 2x2
Куб Санд Анголо
2x2

Cube Brown List. 2x60
Куб Браун Листелло
2x60

Cube Brown Angolo 2x2
Куб Браун Анголо
2x2

Cube Ash List. 2x60
Куб Аш Листелло
2x60


Cube Ash Angolo 2x2
Куб Аш Анголо
2x2

Cube Grey List. 2x60
Куб Грэй Листелло
2x60

Cube Grey Angolo 2x2
Куб Грэй Анголо
2x2

Cube Black List. 2x60
Куб Блэк Листелло
2x60

Cube Black Angolo 2x2
Куб Блэк Анголо
2x2



Напольная плитка
Floor tiles / Pavimenti

EXTRA

Экстра

Extra Teak Rett. / Экстра Тук Ретт. 19,5x59.



EXTRA

Экстра

Extra Teak Rett. / Экстра Тук Ретт. 19,5x59.



EXTRA

Экстра

Extra Acero Rett. / Экстра Ачиро Ретт. 19,5x59.





Extra Betulla Rett.
Экстра Бетулла Ретиф
19,5x59



Extra Acero Rett.
Экстра Ачиро Ретиф
19,5x59



Extra Teak Rett.
Экстра Тик Ретиф
19,5x59



Extra Noce Rett.
Экстра Ноче Ретиф
19,5x59




Extra Doussie Rett.
Экстра Дуссия Ретиф
19,5x59



Extra Wengè Rett.
Экстра Венге Ретиф
19,5x59

Спец изделия
Trim tiles . Pezzi speciali



Battiscopa*
Плинтус
7,2x59

* Имеются все цвета . Available in all colours . Disponibile in tutti i colori

Напольная плитка
Floor tiles / Pavimenti

LAND

Лэнд

Land Beige 30 / Лэнд Беж 30 30x30.



LAND

Лэнд

Land White 45 / Лэнд Вайт 45 45x45.

Land Coal 30 / Лэнд Коал 30 30x30.



LAND

Лэнд

Land Grey 30 / Лэнд Грей 30 30x30.



Land Red 45 / Лэнд Рэд 45 45x45.






Land White 45
Лэнд Вайт 45
45x45




Land Beige 45
Лэнд Беж 45
45x45




Land Red 45
Лэнд Рэд 45
45x45




Land Grey 30
Лэнд Грей 30
30x30



Land Coal 30
Лэнд Коал 30
30x30



Land White 30
Лэнд Вайт 30
30x30



Land Beige 30
Лэнд Беж 30
30x30



Land Red 30
Лэнд Рэд 30
30x30



Land Grey Mosaico
Лэнд Грей Мозаика
30x30



Land Coal Mosaico
Лэнд Коал Мозаика
30x30



Land White Mosaico
Лэнд Вайт Мозаика
30x30



Land Beige Mosaico
Лэнд Беж Мозаика
30x30



Land Red Mosaico
Лэнд Рэд Мозаика
30x30



Land Grey Fascia
Лэнд Грей Бордюр
17x30



Land Coal Fascia
Лэнд Коал Бордюр
17x30




Land White Fascia
Лэнд Вайт Бордюр
17x30



Land Beige Fascia
Лэнд Беж Бордюр
17x30




Land Red Fascia
Лэнд Рэд Бордюр
17x30




Metal Satin List 0,8x45
Метал Сатин Листелло
0,8x45


Спец изделия
Trim tiles . Pezzi speciali



Battiscopa*
Плинтус
7,2x30



Scalino*
Ступень
30x31,5



Scalino angolare*
Ступень Угловая
31,5x31,5

* Имеются все цвета . Available in all colours . Disponibile in tutti i colori

Напольная плитка
Floor tiles / Pavimenti

MATCH

Матч



Глазурованный керамический гранит
Glazed porcelain stoneware
Gres porcellanato smaltato

Размер - Толщина
Size - Thickness . Formato - Spessore
31,5x31,5 - 8 mm

Поверхность
Surface . Superficie
МАТОВАЯ . MATT . MATT



Match Bianco
Матч Бьянко
31,5x31,5



Match Avorio
Матч Аворио
31,5x31,5



Match Bordeaux
Матч Бордо
31,5x31,5



Match Nero
Матч Неро
31,5x31,5



Match Antracite
Матч Антрацит
31,5x31,5



Match Moka
Матч Мока
31,5x31,5



Match Gold
Матч Голд
31,5x31,5

Match Gold / Матч Голд 31,5x31,5
Match Moka / Матч Мока 31,5x31,5

Напольная плитка
Floor tiles / Pavimenti

MOVE

Мув


Move Beige 60 Rett. / Мув Беж 60 Ретт 60x60.



MOVE

Mye

Move White 45 / Mye Baüm 45 45x45.



Move Black 60 Rett. / Mye Enak 60 Pem. 60x60.



MOVE

Mye

Move Brown 60 Rett. / Mye Браун 60 Ретт. 60x60.



Move Beige 45 / Mye Беж 45 45x45.





Move White 60 Rett.
МуВ Вайт 60 Ретиф
60x60



Move White Circle 60 Rett.
МуВ Вайт Сёркл 60 Ретиф
60x60



Move Beige Inserto Leaf 60 Rett.
МуВ Беж Вставка Лиф 60 Ретиф
60x60



Move Beige 60 Rett.
МуВ Беж 60 Ретиф
60x60



Move Beige Circle 60 Rett.
МуВ Беж Сёркл 60 Ретиф
60x60



Move Beige Inserto Leaf 60 Rett.
МуВ Беж Вставка Лиф 60 Ретиф
60x60



Move White 45
МуВ Вайт 45
45x45



Move White List. Circle
МуВ Вайт Бордюр Сёркл
7,2x60



Move Beige List. Leaf
МуВ Беж Бордюр Лиф
3,5x60



Move Beige Tozzetto Leaf
МуВ Беж Вставка Лиф
3,5x3,5



Move Beige List. Stripe
МуВ Беж Бордюр Страйн
5x60



Move Beige Tozzetto Stripe
МуВ Беж Вставка Страйн
5x5



Move Beige 45
МуВ Беж 45
45x45



Move Beige List. Circle
МуВ Беж Бордюр Сёркл
7,2x60



Move Beige List. Leaf
МуВ Беж Бордюр Лиф
3,5x60



Move Beige Tozzetto Leaf
МуВ Беж Вставка Лиф
3,5x3,5



Move Beige List. Stripe
МуВ Беж Бордюр Страйн
5x60



Move Beige Tozzetto Stripe
МуВ Беж Вставка Страйн
5x5



Move White Mosaico
МуВ Вайт мозаика
30x30



Move Beige Mosaico
МуВ Беж мозаика
30x30

Спец изделия
Trim tiles . Pezzi speciali




Battiscopa*
Плинтус
7,2x45

* Имеются все цвета . Available in all colours . Disponibile in tutti i colori




Move Brown 60 Rett.
Мув Браун 60 Ретиф
60x60



Move Black Inserto Leaf 60 Rett.
Мув Блэк Вставка Лиф 60 Ретиф
60x60



Move Black 60 Rett.
Мув Блэк 60 Ретиф
60x60



Move Black Inserto Leaf 60 Rett.
Мув Блэк Вставка Лиф 60 Ретиф
60x60



Move Brown 45
Мув Браун 45
45x45



Move Black List. Leaf
Мув Блэк Бордюор Лиф
3,5x60



Move Black 45
Мув Блэк 45
45x45



Move Black List. Leaf
Мув Блэк Бордюор Лиф
3,5x60



Move Black Tozzetto Leaf
Мув Блэк Вставка Лиф
3,5x3,5




Move Black Tozzetto Leaf
Мув Блэк Вставка Лиф
3,5x3,5



Move Black List. Stripe
Мув Блэк Бордюор Страйн
5x60



Move Black List. Stripe
Мув Блэк Бордюор Страйн
5x60




Move Brown Mosaico
Мув Браун мозаика
30x30



Move Black Tozzetto Stripe
Мув Блэк Вставка Страйн
5x5




Move Black Tozzetto Stripe
Мув Блэк Вставка Страйн
5x5



Move Black Mosaico
Мув Блэк мозаика
30x30

Спец изделия
Trim tiles . Pezzi speciali



Battiscopa*
Плинтус
7,2x45

* Имеются все цвета . Available in all colours . Disponibile in tutti i colori

Напольная плитка
Floor tiles / Pavimenti

ОПТИМА

Оптима

Optima Beige 45 Lappato Rett. / Оптима Беж 45 Ланнато Рет. 45x45.



OPTIMA

Оптима

Optima Beige 45 Lappato Rett. / Оптима Бeж 45 Лaппaтo Pett. 45x45.



OPTIMA

Оптимa

Optima Bianco 45 / Оптимa Бьянко 45 45x45.





Optima Bianco 45
Оптимa Бьянко 45
45x45



Optima Bianco 45 Flos
Оптимa Бьянко 45 Флос
45x45



Optima Beige 45
Оптимa Беж 45
45x45



Optima Beige 45 Flos
Оптимa Беж 45 Флос
45x45



Optima Noce 45
Оптимa Ноче 45
45x45



Optima Noce 45 Flos
Оптимa Ноче 45 Флос
45x45



Optima Rosso 45
Оптимa Россо 45
45x45



Optima Rosso 45 Flos
Оптимa Россо 45 Флос
45x45



Optima Bianco 45 Lappato Rett.
Оптимa Бьянко 45 Лаппато Рет.
45x45



Optima Bianco List. Flos
Оптимa Бьянко Бордюр Флос
4,8x45



Optima Beige 45 Lappato Rett.
Оптимa Беж 45 Лаппато Рет.
45x45



Optima Beige List. Flos
Оптимa Беж Бордюр Флос
4,8x45



Optima Noce 45 Lappato Rett.
Оптимa Ноче 45 Лаппато Рет.
45x45



Optima Noce List. Flos
Оптимa Ноче Бордюр Флос
4,8x45



Optima Rosso 45 Lappato Rett.
Оптимa Россо 45 Лаппато Рет.
45x45



Optima Rosso List. Flos
Оптимa Россо Бордюр Флос
4,8x45




Optima Bottone Marmo Scabos
Оптимa Боттоне Мармо Скабос
4,8x4,8



Optima Bottone Marmo Verona
Оптимa Боттоне Мармо Верона
4,8x4,8

Спец изделия
Trim tiles . Pezzi speciali



Battiscopa*
Плинтус
7,2x45


* Имеются все цвета . Available in all colours . Disponibile in tutti i colori

Напольная плитка
Floor tiles / Pavimenti

TECHNA

Техна

Техна 04 / Техна 04 30x30.



Керамический гранит окрашенный в массу
Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa

Размер - Толщина
Size - Thickness . Formato - Spessore
30x30 - 8 mm

Поверхность
Surface . Superficie
МАТОВАЯ . MATT . MATT

Поверхность
Surface . Superficie
СТРУКТУРНАЯ . TEXTURED . STRUTTURATO



Techna 01
Техна 01
30x30



Techna 02
Техна 02
30x30



Techna 03
Техна 03
30x30



Techna 04
Техна 04
30x30



Techna 02 Strutturato
Техна 02 Структурированная
30x30



Techna 03 Strutturato
Техна 03 Структурированная
30x30



Techna 05
Техна 05
30x30



Techna 06
Техна 06
30x30



Techna 07
Техна 07
30x30



Techna 08
Техна 08
30x30




Techna 06 Strutturato
Техна 06 Структурированная
30x30




Techna 08 Strutturato
Техна 08 Структурированная
30x30

Спец изделия
Trim tiles . Pezzi speciali



Battiscopa*
Плинтус
7,2x60



Gradino*
Ступень
30x30

* Имеются все цвета . Available in all colours . Disponibile in tutti i colori


Напольная плитка
Floor tiles / Pavimenti

TIME

Тайм

Time Grey 60 Rett. / Тайм Грей 60 Ретицф. 60x60.





TIME

Тайм

Time Grey 60 Rett. / Тайм Грэй 60 Ретуф. 60x60.







TIME

Тайм

Time Brown 60 Lappato / Тайм Браун 60 Лаппато 60x60
Time Beige Brick / Тайм Беж Брик 30x60.





Time White 60 Rett.
Тайм Вайт 60 Ретиф.
60x60



Time Beige 60 Rett.
Тайм Беж 60 Ретиф.
60x60



Time Grey 60 Rett.
Тайм Грей 60 Ретиф.
60x60



Time Brown 60 Rett.
Тайм Браун 60 Ретиф.
60x60



Time Black 60 Rett.
Тайм Блэк 60 Ретиф.
60x60



Time White 60 Lappato
Тайм Вайт 60 Лаппато
60x60



Time Beige 60 Lappato
Тайм Беж 60 Лаппато
60x60



Time Grey 60 Lappato
Тайм Грей 60 Лаппато
60x60



Time Brown 60 Lappato
Тайм Браун 60 Лаппато
60x60



Time Black 60 Lappato
Тайм Блэк 60 Лаппато
60x60



Time White 45
Тайм Вайт 45
45x45



Time Beige 45
Тайм Беж 45
45x45



Time Grey 45
Тайм Грей 45
45x45




Time Brown 45
Тайм Браун 45
45x45



Time Black 45
Тайм Блэк 45
45x45

Спец изделия
Trim tiles . Pezzi speciali



Battiscopa*
Плинтус
7,2x45

* Имеются все цвета . Available in all colours . Disponibile in tutti i colori



Time White Brick
Тайм Вайт Брик
30x60



Time Beige Brick
Тайм Беж Брик
30x60



Time Grey Brick
Тайм Грей Брик
30x60



Time Brown Brick
Тайм Браун Брик
30x60



Time Black Brick
Тайм Блэк Брик
30x60



Burn Silver Inserto Leaf 60 Rett. *
Бёрн Сильвер Вставка Лиф 60 Ретиф
60x60



Burn Rust Inserto Leaf 60 Rett. **
Бёрн Раст Вставка Лиф 60 Ретиф
60x60



Burn Iron Inserto Leaf 60 Rett.
Бёрн Айрон Вставка Лиф 60 Ретиф
60x60



Burn Silver List. Leaf
Бёрн Сильвер Бордюр Лиф
3,5x60



Burn Rust List. Leaf
Бёрн Раст Бордюр Лиф
3,5x60



Burn Iron List. Leaf ***
Бёрн Айрон Бордюр Лиф
3,5x60



Burn Silver Bottone Leaf
Бёрн Сильвер Вставка Лиф
3,5x3,5



Burn Rust Bottone Leaf
Бёрн Раст Вставка Лиф
3,5x3,5



Burn Iron Bottone Leaf
Бёрн Айрон Вставка Лиф
3,5x3,5

* Сочетается с / Matching with / Abbinabile a: Time White


** Сочетается с / Matching with / Abbinabile a: Time Beige, Time Brown

*** Сочетается с / Matching with / Abbinabile a: Time Grey, Time Black

Metal Satin List. 2x60
Метал Сатин Листелло
2x60

Metal Satin Angolo 2x2
Метал Сатин Анголо
2x2

Metal Satin List. 0,8x45
Метал Сатин Листелло
0,8x45



Напольная плитка
Floor tiles / Pavimenti

UNICA

Уника

Unica Bruno 60 Lappato / Уника Бруно 60 Лаппато Рет. 60x60.
Unica Bianco Leaf Bottone / Уника Бьянко Вставка Лицф 7,2x7,2.
Unica Bianco 60 Rett. / Уника Бьянко 60 Ретицф. 60x60.



UNICA

Уніка

Unica Beige 60 Ларрато / Уніка Беж 60 Лаппато Рет. 60x60.





UNICA

Уника

Unica Bianco 60 Rett. / Уника Бьянко 60 Ретиф 60x60.

Unica Bruno 60 Lappato / Уника Бруно 60 Лаппато Рет 60x60.
Unica Bianco Leaf Bottone / Уника Бьянко Встаека Лицф 7,2x7,2.





Unica Bianco 60 Rett.
Уника Бьянко 60 Реттиф.
60x60



Unica Beige 60 Rett.
Уника Беж 60 Реттиф.
60x60



Unica Dorato 60 Rett.
Уника Дорато 60 Реттиф.
60x60



Unica Bruno 60 Rett.
Уника Бруно 60 Реттиф.
60x60



Unica Bianco 60 Lappato
Уника Бьянко 60 Лаппато Рет.
60x60



Unica Beige 60 Lappato
Уника Беж 60 Лаппато Рет.
60x60




Unica Dorato 60 Lappato
Уника Дорато 60 Лаппато Рет.
60x60



Unica Bruno 60 Lappato
Уника Бруно 60 Лаппато Рет.
60x60



Спец изделия
Trim tiles . Pezzi speciali



Battiscopa*
Плинтус
7,2x60

* Имеются все цвета . Available in all colours . Disponibile in tutti i colori



Unica Bianco 60 Leaf
Уника Бьянко 60 Лиф
60x60



Unica Beige 60 Leaf
Уника Беж 60 Лиф
60x60



Unica Dorato 60 Leaf
Уника Дорато 60 Лиф
60x60



Unica Bruno 60 Leaf
Уника Бруно 60 Лиф
60x60



Unica Bianco Leaf Listello
Уника Бьянко Бордюр Лиф
7,2x60



Unica Beige Leaf Listello
Уника Беж Бордюр Лиф
7,2x60



Unica Dorato Leaf Listello
Уника Дорато Бордюр Лиф
7,2x60



Unica Bruno Leaf Listello
Уника Бруно Бордюр Лиф
7,2x60



Unica Bianco Leaf Bottone
Уника Бьянко Вставка Лиф
7,2x7,2



Unica Beige Leaf Bottone
Уника Беж Вставка Лиф
7,2x7,2



Unica Dorato Leaf Bottone
Уника Дорато Вставка Лиф
7,2x7,2



Unica Bruno Leaf Bottone
Уника Бруно Вставка Лиф
7,2x7,2



Optima Bottone Marmo Scabos
Оптима Боттоне Мармо Скабос
4,8x4,8



Optima Bottone Marmo Verona
Оптима Боттоне Мармо Верона
4,8x4,8



Metal Satin List. 2x60
Метал Сатин Листелло
2x60




Metal Satin Angolo 2x2
Метал Сатин Анголо
2x2



Rosone composizione 4pz
Пано 120x120 из 4 частей
120x120

Спец изделия
Trim tiles . Pezzi speciali



Battiscopa*
Плинтус
7,2x60

* Имеются все цвета . Available in all colours . Disponibile in tutti i colori

Напольная плитка
Floor tiles / Pavimenti

VESTA

Веста

Vesta Avorio 60 Lappato / Веста Аворлио 60 Лаппато 60x60.
Vesta Noce 60 Lappato / Веста Ноче 60 Лаппато 60x60.
Vesta Noce 7,2x60 Lappato / Веста Ноче 7,2x60 Лаппато 7,2x60.
Vesta Avorio Bottone Leaf Lappato / Веста Аворлио Вставка Лиц Лаппато 7,2x7,2.





VESTA

Becma

Vesta Avorio 60 Lappato / *Вестма Авоорио 60 Ланнамо 60x60.*
Vesta Noce 7,2x60 Lappato / *Вестма Ноче 7,2x60 Ланнамо 7,2x60.*
Vesta Avorio Bottone Leaf Lappato / *Вестма Авоорио Взмаека Луф Ланнамо 7,2x7,2.*

Vesta Avorio 60 Lappato / *Вестма Авоорио 60 Ланнамо 60x60.*
Vesta Noce 60 Lappato / *Вестма Ноче 60 Ланнамо 60x60.*
Vesta Noce 7,2x60 Lappato / *Вестма Ноче 7,2x60 Ланнамо 7,2x60.*
Vesta Avorio Bottone Leaf Lappato / *Вестма Авоорио Взмаека Луф Ланнамо 7,2x7,2.*





VESTA
Веста

Vesta Dorato 60 Lappato / Веста Дорато 60 Лаппато 60x60.
Vesta Beige 60 Lappato / Веста Беж 60 Лаппато 60x60.
Rosone Composizione 4pz / Пано 120x120 из 4-х частей 120x120.
Fascia Greca / Бордюра Грека 9,2x9,2.
Angolo Fascia Greca / Угол бордюра Грека 9,2x9,2.





VESTA

Веста

- Vesta Dorato 45 Lappato / Веста Дорато 45 Лаппато 45x45.
- Vesta Beige 60 Leaf Lappato / Веста Беж 60 Лиф Лаппато 60x60.
- Vesta Dorato Listello Leaf Lappato / Веста Дорато Бордюр Лиф Лаппато 7,2x60.
- Vesta Dorato Bottone Leaf Lappato / Веста Дорато Встаека Лиф Лаппато 7,2x7,2.

- Vesta Beige / Веста Беж 25x45.
- Vesta Beige London 5 / Веста Беж Лондон 5 5x25.
- Vesta Beige Acanto / Веста Беж Аканто 7x25.
- Vesta Beige Composizione / Веста Беж Композиция 25x45.
- Vesta Beige Zoccolo / Веста Беж Дзюкколо 12,5x25.
- Vesta Dorato 45 Lappato / Веста Дорато 45 Лаппато 45x45.
- Vesta Beige 60 Leaf Lappato / Веста Беж 60 Лиф Лаппато 60x60.
- Vesta Dorato Listello Leaf Lappato / Веста Дорато Бордюр Лиф Лаппато 7,2x60.
- Vesta Dorato Bottone Leaf Lappato / Веста Дорато Встаека Лиф Лаппато 7,2x7,2.






Vesta Avorio 60 Lappato
Веста Аворио 60 Лаппато
60x60



Vesta Beige 60 Lappato
Веста Беж 60 Лаппато
60x60



Vesta Dorato 60 Lappato
Веста Дорато 60 Лаппато
60x60



Vesta Noce 60 Lappato
Веста Ноче 60 Лаппато
60x60



Vesta Avorio 7,2x60 Lappato
Веста Аворио 7,2x60 Лаппато
7,2x60



Vesta Beige 7,2x60 Lappato
Веста Беж 7,2x60 Лаппато
7,2x60



Vesta Dorato 7,2x60 Lappato
Веста Дорато 7,2x60 Лаппато
7,2x60



Vesta Noce 7,2x60 Lappato
Веста Ноче 7,2x60 Лаппато
7,2x60



Vesta Avorio Bottone Lappato
Веста Аворио Вставка Лаппато
7,2x7,2



Vesta Beige Bottone Lappato
Веста Беж Вставка Лаппато
7,2x7,2



Vesta Dorato Bottone Lappato
Веста Дорато Вставка Лаппато
7,2x7,2



Vesta Noce Bottone Lappato
Веста Ноче Вставка Лаппато
7,2x7,2




Vesta Avorio 45 Lappato
Веста Аворио 45 Лаппато
45x45



Vesta Beige 45 Lappato
Веста Беж 45 Лаппато
45x45



Vesta Dorato 45 Lappato
Веста Дорато 45 Лаппато
45x45



Vesta Noce 45 Lappato
Веста Ноче 45 Лаппато
45x45




Vesta Avorio 60 Rett.
Веста Аворио 60 Ретиф.
60x60



Vesta Beige 60 Rett.
Веста Беж 60 Ретиф.
60x60



Vesta Dorato 60 Rett.
Веста Дорато 60 Ретиф.
60x60



Vesta Noce 60 Rett.
Веста Ноче 60 Ретиф.
60x60






Vesta Avorio 60 Leaf Lappato
Веста Аворно 60 Лиф Лappato
60x60



Vesta Beige 60 Leaf Lappato
Веста Беж 60 Лиф Лappato
60x60



Vesta Dorato 60 Leaf Lappato
Веста Дорато 60 Лиф Лappato
60x60



Vesta Noce 60 Leaf Lappato
Веста Ноче 60 Лиф Лappato
60x60



Vesta Avorio Listello Leaf Lappato
Веста Аворно Бордюр Лиф Лappato
7,2x60



Vesta Beige Listello Leaf Lappato
Веста Беж Бордюр Лиф Лappato
7,2x60



Vesta Dorato Listello Leaf Lappato
Веста Дорато Бордюр Лиф Лappato
7,2x60



Vesta Noce Listello Leaf Lappato
Веста Ноче Бордюр Лиф Лappato
7,2x60



Vesta Avorio Bottone Leaf Lappato
Веста Аворно Вставка Лиф Лappato
7,2x7,2



Vesta Beige Bottone Leaf Lappato
Веста Беж Вставка Лиф Лappato
7,2x7,2



Vesta Dorato Bottone Leaf Lappato
Веста Дорато Вставка Лиф Лappato
7,2x7,2



Vesta Noce Bottone Leaf Lappato
Веста Ноче Вставка Лиф Лappato
7,2x7,2



Rosone Composition 4pz
Панно 120x120 из 4-х частей
120x120



Optima Bottone Marmo Scabos
Оптимa Боттоне Мармо Скабос
4,8x4,8



Optima Bottone Marmo Verona
Оптимa Боттоне Мармо Верона
4,8x4,8



Metal Satin List. 2x60
Метал Сатин Листелло
2x60



Metal Satin Angolo 2x2
Метал Сатин Анголо
2x2




Fascia Greca
Бордюр Грека
9,2x60



Angolo Fascia Greca
Угол бордюра Грека
9,2x9,2

Спец изделия
Trim tiles . Pezzi speciali



Battiscopa*
Плинтус
7,2x60

* Имеются все цвета . Available in all colours . Disponibile in tutti i colori

ATLAS
CONCORDE
RUSSIA
2013
DESIGNED IN ITALY



146
НАСТЕННАЯ
ПЛИТКА
WALL TILES
RIVESTIMENTI

CHANCE . ШАНС	148
OPTIMA . ОПТИМА	156
ROYALE . РОЯЛ	164
TRUE . ТРУ	176
VESTA . ВЕСТА	192



Настенная плитка
Wall tiles / Rivestimenti

CHANCE

Шанс

Chance White / Шанс Вайт 25x45.
Chance Ivory / Шанс Айвори 25x45.
Chance Listello G Ivory / Шанс бордюор Г Айвори 2,5x25.
Chance White Matita / Шанс Вайт матита 2x25.
Extra Teak Rett. / Экстра Тук Ретт. 19,5x59.






CHANCE

Шанс

Chance Ivory / Шанс Айвори 25x45
Chance Moka / Шанс Мока 25x45
Chance Listello N Ivory / Шанс бордюор Н Айвори 2,5x25
Chance Moka Matita / Шанс Мока матита 2x25.






CHANCE

Шанс

Chance White / Шанс Вайт 25x45.
Chance Petal / Шанс Петал 25x45.
Chance Listello R White / Шанс бордюор Р Вайт 3,5x25.
Chance White Matita / Шанс Вайт матита 2x25.






Chance White
Шанс Вайт
25x45



Chance White Matita
Шанс Вайт матита
2x25



Chance White Matita A. E.
Шанс Вайт матита А.Е.
2x1,5



Optima List. D Bianco/Noce
Оптима бордюр Д Бьянко/ноче
5x25



Chance Ivory
Шанс Айвори
25x45




Chance Ivory Matita
Шанс Айвори матита
2x25




Chance Ivory Matita A. E.
Шанс Айвори матита А.Е.
2x1,5




Optima List. D Bianco/Noce
Оптима бордюр Д Бьянко/ноче
5x25



Chance List. G Ivory
Шанс бордюр Г Айвори
3x25



Chance List. N Ivory
Шанс бордюр Н Айвори
5x25



Chance List. R Ivory
Шанс бордюр Р Айвори
3,5x25



Chance List. R7 Ivory
Шанс бордюр Р7 Айвори
7x25



Chance Inserto R White
Шанс Вставка Р Вайт
25x45



Chance Inserto R Ivory
Шанс Вставка Р Айвори
25x45



Chance Petal
Шанс Петал
25x45



Chance Petal Matita
Шанс Петал матита
2x25



Chance Petal Matita A. E.
Шанс Петал матита А.Е.
2x1,5



Chance List. G Petal
Шанс бордюр Г Петал
3x25



Chance White Rose
Шанс Вайт Роза
25x45




Chance Moka
Шанс Мока
25x45



Chance Moka Matita
Шанс Мока матита
2x25



Chance Moka Matita A. E.
Шанс Мока матита А.Е.
2x1,5




Optima List. D Bianco/Noce
Оптима бордюр Д Бьянко/ноче
5x25




Chance Ivory Rose
Шанс Айвори Роза
25x45

Рекомендованная напольная плитка
Suitable floor ceramic tiles
Pavimento coordinato



Chance White
Шанс Вайт



Chance Ivory
Шанс Айвори



Chance Petal
Шанс Петал



Chance Moka
Шанс Мока

CUBE КУБ*



Cube White
Куб Вайт Ретиф



Cube Grey
Куб Грей Ретиф



Cube Black
Куб Блэк Ретиф

CUBE КУБ*



Cube White
Куб Вайт Ретиф



Cube Brown
Куб Браун Ретиф

CUBE КУБ*



Cube White
Куб Вайт Ретиф



Cube Grey
Куб Грей Ретиф

CUBE КУБ*



Cube White
Куб Вайт Ретиф



Cube Brown
Куб Браун Ретиф



Cube Ash
Куб Аш Ретиф



Cube Brown
Куб Браун Ретиф




Cube Sand
Куб Санд Ретиф

EXTRA ЭКСТРА*




Extra Betulla
Экстра Бетулла



Extra Teak
Экстра Тик



Extra Betulla
Экстра Бетулла



Extra Teak
Экстра Тик



Extra Doussie
Экстра Дуссия



Extra Betulla
Экстра Бетулла




Extra Wengè
Экстра Венге



Extra Betulla
Экстра Бетулла



Extra Wengè
Экстра Венге



Extra Acero
Экстра Ачери



Extra Wengè
Экстра Венге



Extra Acero
Экстра Ачери



Extra Noce
Экстра Ноче



Extra Wengè
Экстра Венге


FRAME ЛЕДЖЕНД*



Frame Cognac
Ледженд Коньяк




Frame Oak
Ледженд Оак



Frame Honey
Ледженд Хани




Frame Rosewood
Ледженд Роузвуд



Frame Magnolia
Ледженд Магнолия



Frame Magnolia
Ледженд Магнолия



Frame Magnolia
Ледженд Магнолия



Frame Honey
Ледженд Хани



Frame Honey
Ледженд Хани



Frame Rosewood
Ледженд Роузвуд




Frame Oak
Ледженд Оак



Frame Rosewood
Ледженд Роузвуд



Frame Cognac
Ледженд Коньяк



Frame Cognac
Ледженд Коньяк



Frame Cognac
Ледженд Коньяк



Frame Rosewood
Ледженд Роузвуд

MOVE МУВ*



Move White
Мув Вайт



Move White
Мув Вайт



Move Brown
Мув Браун



Move White
Мув Вайт



Move White
Мув Вайт



Move Brown
Мув Браун



Move Beige
Мув Беж

* Керамический гранит окрашенный в массе
Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa

Настенная плитка
Wall tiles / Rivestimenti

ОПТИМА

Оптимa

Optima Bianco / Оптимa Бьянко 25x45.
Optima Listello R Bianco-Nose / Оптимa бордюр Р Бьянко-ноче 3,5x25.
Optima Matita Bianco-Nose / Оптимa матита Бьянко-ноче 2x25.
Optima Bianco 45 / Оптимa Бьянко 45 45x45.




OPTIMA

Оптима

Optima Beige / Оптима Беж 25x45.
Optima Listello N Beige / Оптима бордюор Н Беж 5x25.
Optima Matita Beige / Оптима матита Беж 2x25.





OPTIMA

Оптима

Optima Noce / Оптима Ноче 25x45.
Optima Listello D Bianco-Noce / Оптима бордюр Д Бьянко-ноче 5x25.
Optima Matita Bianco-Noce / Оптима матита Бьянко-ноче 2x25.





Optima Bianco
Оптимa Бьянко
25x45



Optima Noce
Оптимa ноче
25x45



Optima Beige
Оптимa Беж
25x45



Optima Matita Bianco/Noce
Оптимa матита Бьянко/ноче
2x25



Optima Matita Bianco/Noce A.E.
Оптимa матита Бьянко/ноче
2x1,5



Optima List. D Bianco/Noce
Оптимa бордюp Д Бьянко/ноче
5x25



Optima List. N Bianco/Noce
Оптимa бордюp Н Бьянко/ноче
5x25




Optima List. R Bianco/Noce
Оптимa бордюp Р Бьянко/ноче
3,5x25



Optima List. R7 Bianco/Noce
Оптимa Бордюp Р7 Бьянко/Ноче
7x25



Optima Ins. R Bianco/Noce
Оптимa вставка Р Бьянко/Ноче
25x45



Optima Bianco Wallpaper
Оптимa Беж Волпейпер
25x45



Optima Ins. R Beige
Оптимa Вставка Р Беж
25x45



Optima Beige Wallpaper
Оптимa Беж Волпейпер
25x45

Рекомендованная напольная плитка
Suitable floor ceramic tiles
Pavimento coordinato

 Optima Bianco Оптимa Бьянко	EXTRA ЭКСТРА* Extra Betulla Экстра Бетулла Extra Teak Экстра Тик		OPTIMA ОПТИМА* Optima Bianco Оптимa Бьянко Optima Noce Оптимa Ноче	
	 Extra Noce Экстра Ноче Extra Wengè Экстра Венге			
 Optima Noce Оптимa ноче	EXTRA ЭКСТРА* Extra Betulla Экстра Бетулла Extra Teak Экстра Тик Extra Wengè Экстра Венге		OPTIMA ОПТИМА* Optima Noce Оптимa Ноче	
	 Optima Beige Оптимa Беж	EXTRA ЭКСТРА* Extra Betulla Экстра Бетулла Extra Acero Экстра Ачери Extra Teak Экстра Тик Extra Noce Экстра Ноче Extra Doussie Экстра Дюссия Extra Wengè Экстра Венге		OPTIMA ОПТИМА* Optima Beige Оптимa Беж

* Керамический гранит окрашенный в массе
Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa

Настенная плитка
Wall tiles / Rivestimenti

ROYALE

Роял



Royale Stemma Bianco / Роял Стемма Бьянко 20x20
 Royale Boiserie Bianco / Роял Боуэри Бьянко 20x20
 Royale List. F Oro / Роял бордюр Ф Оро 9,3x20
 Royale Matita Oro / Роял Матита Оро 1,5x20
 Royale London Bianco / Роял Лондон Бьянко 5x20
 Royale Zoccolo Bianco / Роял Дзюкколо Бьянко 10x20
 Match Bianco Pav. / Матч Бьянко Напольная 31,5x31,5





ROYALE
Роял

Royale Stemmi Notte / Роял Стемма Номме 20x20.
Royale Boiserie Notte / Роял Боузеру Номме 20x20.
Royale Mosaico Notte / Роял Мозаика Номме 30x30.
Royale London Notte / Роял Лондон Номме 5x20.
Royale Zoccolo Notte / Роял Дзюкколо Номме 10x20.
Extra Teak Rett. / Экстра Тук Ретт. 19,5x59.





ROYALE

Роял


Royale Stemmi Moka / Роял Стемма Мокка 20x20
Royale Boiserie Moka / Роял Боузери Мокка 20x20
Royale Mosaico Avorio / Роял Мозаика Аворио 30x30
Royale Avorio / Роял Аворио 20x20
Royale Matita Moka / Роял Матита Мокка 1,5x20
Royale London Moka / Роял Лондон Мокка 5x20
Match Moka Pav. / Матч Мокка Напольная 31,5x31,5



ROYALE

Роял

Royale Stemmi Bordeaux / Роял Стемма Бордо 20x20.
Royale Boiserie Bordeaux / Роял Боузеры Бордо 20x20.
Royale List. F Bordeaux / Роял бордюры Ф Бордо 9,3x20.
Royale London Bordeaux / Роял Лондон Бордо 5x20.
Royale Matita Bordeaux / Роял Матита Бордо 1,5x20.
Royale Zoccolo Bordeaux / Роял Дзюкколо Бордо 10x20.
Match Gold Pav. / Матч Голд Напольная 31,5x31,5





Royale Bianco
Роял Бьянко
20x20




Royale Avorio
Роял Аворио
20x20



Royale Bordeaux
Роял Бордо
20x20



Royale Moka
Роял Мока
20x20



Royale Notte
Роял Нотте
20x20



Royale Stemmi Bianco
Роял Стемма Бьянко
20x20



Royale Stemmi Avorio
Роял Стемма Аворио
20x20



Royale Stemmi Bordeaux
Роял Стемма Бордо
20x20



Royale Stemmi Moka
Роял Стемма Мока
20x20



Royale Stemmi Notte
Роял Стемма Нотте
20x20



Royale Boiserie Bianco
Роял Боузеры Бьянко
20x20




Royale Boiserie Avorio
Роял Боузеры Аворио
20x20



Royale Boiserie Bordeaux
Роял Боузеры Бордо
20x20



Royale Boiserie Moka
Роял Боузеры Мока
20x20



Royale Boiserie Notte
Роял Боузеры Нотте
20x20



Royale List. F. Oro
Роял бордюр Ф Оро
9,3x20



Royale List. F. Avorio
Роял бордюр Ф Аворио
9,3x20



Royale List. F. Bordeaux
Роял бордюр Ф Бордо
9,3x20



Royale List. F. Moka
Роял бордюр Ф Мока
9,3x20



Royale List. F. Notte
Роял бордюр Ф Нотте
9,3x20



Royale London Bianco
Роял Лондон Бьянко
5x20



Royale London Avorio
Роял Лондон Аворио
5x20



Royale London Bordeaux
Роял Лондон Бордо
5x20



Royale London Moka
Роял Лондон Мока
5x20



Royale London Notte
Роял Лондон Нотте
5x20



Royale London A. E. Bianco
Роял Лондон А/Э Бьянко
3x5



Royale London A. E. Avorio
Роял Лондон А/Э Аворио
3x5



Royale London A. E. Bordeaux
Роял Лондон А/Э Бордо
3x5



Royale London A. E. Moka
Роял Лондон А/Э Мока
3x5



Royale London A. E. Notte
Роял Лондон А/Э Нотте
3x5



Royale Matita Oro
Роял Матита Оро
1,5x20




Royale Matita Avorio
Роял Матита Аворио
1,5x20



Royale Matita Bordeaux
Роял Матита Бордо
1,5x20



Royale Matita Moka
Роял Матита Мока
1,5x20



Royale Matita Notte
Роял Матита Нотте
1,5x20



Royale Zoccolo Bianco
Роял Дзюкколо Бьянко
10x20



Royale Zoccolo Avorio
Роял Дзюкколо Аворио
10x20




Royale Zoccolo Bordeaux
Роял Дзюкколо Бордо
10x20




Royale Zoccolo Moka
Роял Дзюкколо Мока
10x20




Royale Zoccolo Notte
Роял Дзюкколо Нотте
10x20




Royale Mosaico Bianco
Роял Мозаика Бьянко
30x30



Royale Mosaico Avorio
Роял Мозаика Аворио
30x30



Royale Mosaico Bordeaux
Роял Мозаика Бордо
30x30








Royale Mosaico Moka
Роял Мозаика Мока
30x30



Royale Mosaico Notte
Роял Мозаика Нотте
30x30




Рекомендованная напольная плитка
Suitable floor ceramic tiles
Pavimento coordinato



* Керамический гранит окрашенный в массу
Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa

** Глазурованный керамический гранит
Glazed porcelain stoneware
Gres porcellanato smaltato



Настенная плитка
Wall tiles / Rivestimenti

TRUE

Тру

True Mauve / Тру Мэув 25x45.
True White / Тру Вайт 25x45.
True Mauve Glit. Mix 3 / Тру Мэув Глит.Микс 3 12,5x25.
True White Glit. Mix 3 / Тру вайт Глит.Микс 3 12,5x25.
True Mauve List. G / Тру Мэув Бордюор Г 7x25.
Match Bianco Pav. / Матч Бьянко Напольная 31,5x31,5.





TRUE

Тру

*True Ivory / Тру Айвори 25x45.
True Ivory Glit. Мик3 / Тру Айвори Глит.Микс 3 12,5x25.
Cube Brown / Куб Браун 45x45.*





TRUE

Тру

True Mauve / Тру Мэвс 25x45.
True White / Тру Ваїм 25x45.
Extra Betulla Rett. / Экстра Бетулла





TRUE

Тру

True Green / Тру Грин 25x45.
True Green List. G / Тру Грин Бордюр Г 7x25.





TRUE

Тру

*True Lilac / Тру Лилак 25x45.
True Lilac List. G / Тру Лилак Бордюр Г 12,5x25.
Extra Acero Rett. / Экстра Ачеро*



TRUE

Тру

True Blue / Тру Блю 25x45.
Extra Betulla Rett. / Экстра Бемурла







True White
Тру Вайт
25x45




True Ivory
Тру Айвори
25x45



True Lilac
Тру Лиллак
25x45



True Mauve
Тру Мэув
25x45



True Blue
Тру Блю
25x45



True Green
Тру Грин
25x45



True White List. G
Тру Вайт Бордюр Г
7x25



True Ivory List. G
Тру Айвори Бордюр Г
7x25



True Lilac List. G
Тру Лиллак Бордюр Г
7x25



True Mauve List. G
Тру Мэув Бордюр Г
7x25



True Blue List. G
Тру Блю Бордюр Г
7x25




True Green List. G
Тру Грин Бордюр Г
7x25



True White Glitter Mix 3
Тру вайт Глит.Микс 3
12,5x25



True Ivory Glitter Mix 3
Тру Айвори Глит.Микс 3
12,5x25




True Lilac Glitter Mix 3
Тру Лиллак Глит.Микс 3
12,5x25



True Mauve Glitter Mix 3
Тру Мэув Глит.Микс 3
12,5x25




True Blue Glitter Mix 3
Тру Блю Глит.Микс 3
12,5x25




True Green Glitter Mix 3
Тру Грин Глит.Микс 3
12,5x25



Рекомендованная напольная плитка
Suitable floor ceramic tiles
Pavimento coordinato




True White
Тру Вайт




True Ivory
Тру Айвори



True Lilac
Тру Лилак




True Mauve
Тру Мэув



True Blue
Тру Блю




True Green
Тру Грин




Cube Black
Куб Блэк



Cube Brown
Куб Браун



Extra Acero
Экстра Ачерио



Extra Acero
Экстра Ачерио



Extra Betulla Extra Acero
Экстра Бетулла Экстра Ачерио



Extra Betulla
Экстра Бетулла



Extra Betulla
Экстра Бетулла



Extra Betulla
Экстра Бетулла



Match Bianco
Матч Бьянко Напольная



Match Avorio Match Gold
Матч Аворио Матч Голд Напольная



Match Bianco
Матч Бьянко Напольная



Match Bianco
Матч Бьянко Напольная



Match Bianco
Матч Бьянко Напольная



Match Avorio
Матч Аворио Напольная



Time Grey Time Black
Тайм Грэй Тайм Блэк




Time Grey Time Brown
Тайм Грэй Тайм Браун



Time White
Тайм Вайт



Time Grey Time Black
Тайм Грэй Тайм Блэк



Time Black
Тайм Блэк



Time White
Тайм Вайт

* Керамический гранит окрашенный в массе
Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa

** Глазурованный керамический гранит
Glazed porcelain stoneware
Gres porcellanato smaltato



Настенная плитка
Wall tiles / Rivestimenti

VESTA

Веста

Vesta Beige / Веста Беж 25x45.
Vesta Noce / Веста Ноче 25x45.
Vesta Boiserie Noce / Веста Боузеры Ноче 25x45.
Vesta Noce Gresca / Веста Ноче Грека 7x25.
Vesta Noce Spigolo / Веста Ноче Спиголо 0,75x25.
Vesta Beige Spigolo / Веста Беж Спиголо 0,75x25.
Vesta Avorio Lesena / Веста Аворно Лесена 25x45.
Vesta Noce London 5 / Веста Ноче Лондон 5 5x25.
Vesta Beige London 5 / Веста Беж Лондон 5 5x25.
Vesta Beige Cornice / Веста Беж Корниче 50x45.
Vesta Dea / Веста Дея 24,5x33.
Vesta Noce 45 Lappato / Веста Ноче 45 Лаппато 45x45.
Vesta Beige 60 Lappato / Веста Беж 60 Лаппато 60x60.
Vesta Noce Zoccolo / Веста Ноче Дзюкколо 12,5x25.
Fascia Gresca / Бордюя Грека 9,2x60.
Angolo Fascia Gresca / Угол бордюра Грека 9,2x9,2.






VESTA

Веста

*Vesta Beige / Веста Беж 25x45.
Vesta Beige London 5 / Веста Беж Лондон 5 5x25.
Vesta Beige Cornice / Веста Беж Корниче 50x45.
Vesta Dea / Веста Дея 24,5x33.*

*Vesta Avorio Lesena / Веста Аворио Лесена 25x45.
Vesta Noce Greca / Веста Ноче Грека 7x25.
Vesta Boiserie Noce / Веста Боузеры Ноче 25x45.
Vesta Noce Zoccolo / Веста Ноче Дзокколо 12,5x25.
Vesta Beige 60 Lappato / Веста Беж 60 Лаппато 60x60.
Fascia Greca / Бордюр Грека 9,2x60.
Angolo Fascia Greca / Угол бордюра Грека 9,2x9,2.
Vesta Noce 45 Lappato / Веста Ноче 45 Лаппато 45x45.*




VESTA

Веста

Vesta Avorio / Веста Аворио 25x45.
 Vesta Dorato / Веста Дорато 25x45.
 Vesta Dorato London 8 / Веста Дорато Лондон 8 8x25.
 Vesta Dorato Zoccolo / Веста Дорато Дзокколо 12,5x25.
 Vesta Avorio Cornice / Веста Аворио Корниче 50x45.
 Vesta Stemma / Веста Стемма 24,5x33.
 Vesta Avorio Lesena / Веста Аворио Лесена 25x45.
 Vesta Avorio Spigolo / Веста Аворио Спиголо 0,75x25.
 Fascia Greca / Бордюра Грека 9,2x60.
 Angolo Fascia Greca / Угол бордюра Грека 9,2x9,2.
 Vesta Avorio 60 Lappato / Веста Аворио 60 Лаппато 60x60.
 Vesta Dorato 60 Lappato / Веста Дорато 60 Лаппато 60x60.



Vesta Beige / Веста Беж 25x45.
 Vesta Beige London 5 / Веста Беж Лондон 5 5x25.
 Vesta Beige Acanto / Веста Беж Аканто 7x25.
 Vesta Beige Composizione / Веста Беж Композиция 25x45.
 Vesta Beige Zoccolo / Веста Беж Дзокколо 12,5x25.
 Vesta Beige 60 Leaf Lappato / Веста Беж 60 Лиф Лаппато 60x60.
 Vesta Dorato Listello Leaf Lappato / Веста Дорато Бордюра Лиф Лаппато 7,2x60.
 Vesta Dorato Bottone Leaf Lappato / Веста Дорато Вставка Лиф Лаппато 7,2x7,2.
 Vesta Dorato 45 Lappato / Веста Дорато 45 Лаппато 45x45.






VESTA

Веста

- Vesta Beige / Веста Беж 25x45.
- Vesta Beige London 5 / Веста Беж Лондон 5 5x25.
- Vesta Beige Composizione / Веста Беж Композиция 25x45.
- Vesta Beige Acanto / Веста Беж Аканто 7x25.

- Vesta Beige / Веста Беж 25x45.
- Vesta Beige London 5 / Веста Беж Лондон 5 5x25.
- Vesta Beige Acanto / Веста Беж Аканто 7x25.
- Vesta Beige Composizione / Веста Беж Композиция 25x45.
- Vesta Beige Zoccolo / Веста Беж Дюкколо 12,5x25.
- Vesta Beige 60 Leaf Lappato / Веста Беж 60 Лиф Лаппато 60x60.
- Vesta Dorato Listello Leaf Lappato / Веста Дорато Бордюр Лиф Лаппато 7,2x60.
- Vesta Dorato Bottone Leaf Lappato / Веста Дорато Встаека Лиф Лаппато 7,2x7,2.
- Vesta Dorato 45 Lappato / Веста Дорато 45 Лаппато 45x45.





Vesta Avorio
Веста Авориио
25x45



Vesta Beige
Веста Беж
25x45



Vesta Dorato
Веста Дорато
25x45



Vesta Noce
Веста Ноче
25x45



Vesta Avorio Lesena
Веста Авориио Лесена
25x45



Vesta Beige Lesena
Веста Беж Лесена
25x45



Vesta Dorato Lesena
Веста Дорато Лесена
25x45



Vesta Avorio London 5
Веста Авориио Лондон 5
5x25



Vesta Beige London 5
Веста Беж Лондон 5
5x25



Vesta Dorato London 5
Веста Дорато Лондон 5
5x25



Vesta Noce London 5
Веста Ноче Лондон 5
5x25



Vesta Avorio London 8
Веста Авориио Лондон 8
8x25



Vesta Beige London 8
Веста Беж Лондон 8
8x25



Vesta Dorato London 8
Веста Дорато Лондон 8
8x25



Vesta Noce London 8
Веста Ноче Лондон 8
8x25



Vesta Boiserie Avorio
Веста Боизери Авориио
25x45



Vesta Boiserie Beige
Веста Боизери Беж
25x45



Vesta Boiserie Dorato
Веста Боизери Дорато
25x45



Vesta Boiserie Noce
Веста Боизери Ноче
25x45




Vesta Avorio Spigolo
Веста Авориио Спиголо
0,75x25



Vesta Beige Spigolo
Веста Беж Спиголо
0,75x25



Vesta Dorato Spigolo
Веста Дорато Спиголо
0,75x25




Vesta Noce Spigolo
Веста Ноче Спиголо
0,75x25



Vesta Avorio Zoccolo
Веста Авориио Дзокколо
12,5x25



Vesta Beige Zoccolo
Веста Беж Дзокколо
12,5x25



Vesta Dorato Zoccolo
Веста Дорато Дзокколо
12,5x25



Vesta Noce Zoccolo
Веста Ноче Дзокколо
12,5x25




Vesta Avorio Composizione
Веста Аворио Композиция
25x45




Vesta Beige Composizione
Веста Беж Композиция
25x45




Vesta Dorato Composizione
Веста Дорато Композиция
25x45



Vesta Avorio Cornice
Веста Аворио Корниче
50x45



Vesta Beige Cornice
Веста Беж Корниче
50x45



Vesta Dorato Cornice
Веста Дорато Корниче
50x45



Vesta Dea
Веста Дея
24,5x33



Vesta Stemma
Веста Стемма
24,5x33



Vesta Avorio Acanto
Веста Аворио Аканто
7x25



Vesta Beige Acanto
Веста Беж Аканто
7x25



Vesta Dorato Acanto
Веста Дорато Аканто
7x25



Vesta Noce Acanto
Веста Ноче Аканто
7x25



Vesta Avorio Greca
Веста Аворио Грека
7x25



Vesta Beige Greca
Веста Беж Грека
7x25



Vesta Dorato Greca
Веста Дорато Грека
7x25



Vesta Noce Greca
Веста Ноче Грека
7x25




ATLAS
CONCORDE
RUSSIA
2013
DESIGNED IN ITALY



204
ТЕХНИЧЕСКАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
TECHNICAL SPECIFICATIONS
INFORMAZIONI TECNICHE

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ 206
TECHNICAL DATA
CARATTERISTICHE TECNICHE

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО УКЛАДКЕ 214
ОЧИСТКА И УХОД
LAYING SUGGESTIONS
CLEANING AND MAINTENANCE
SUGGERIMENTI PER LA POSA
SUGGERIMENTI DI PULIZIA
E MANUTENZIONE



КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ

PORCELAIN STONEWARE COLOURED IN BODY . GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ . TECHNICAL DATA . CARATTERISTICHE TECNICHE

Соответствует нормe EN 14411 (ISO 13006) Приложение G Керamические плитки спрессованные всухую с низким водопоглощением E ≤ 0,5%) Группа Bla
 Complies with EN 14411 (ISO 13006) Appendix G Dry pressed ceramic tiles with low water absorption (E ≤ 0,5%) Group Bla
 Conforme alla norma EN 14411 (ISO 13006) Appendice G Piastrelle ceramiche pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (E ≤ 0,5%) Gruppo Bla

	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TECHNICAL DATA CARATTERISTICHE TECNICHE	NORME NORMS NORMA	ЗНАЧЕНИЕ, ТРЕБУЕМОЕ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАМИ REQUIRED STANDARDS VALORE RICHIESTO DALLE NORME
Свойства правильности Regularity Characteristics Caratteristiche di Regolarità	Размеры сторон Length and width Lunghezza e larghezza	ISO 10545-2	± 0,6% * ± 0,5% **
	Толщина Thickness Spessore		± 5%
	Кривизна сторон Straightness of sides Rettilineità spigoli		± 0,5%
	Косоугольность Rectangularity Ortogonalità		± 0,6%
	Кривизна лицевой поверхности Surface flatness Planarità		c.c ± 0,5% e.c ± 0,5% w ± 0,5%
Конструктивные свойства Structural Characteristics Caratteristiche strutturali	Водопоглощение Water absorption Massa d'acqua assorbita	ISO 10545-3	≤ 0,5%
Механические свойства массы Bulk mechanical Characteristics Caratt. meccaniche massive	Усилие на излом Breaking strenght Sforzo di rottura	ISO 10545-4	S ≥ 1300 N
	Устойчивость к изгибу Modulus of rupture Resistenza alla flessione		R ≥ 35 N/mm ²
Поверхностные механические свойства Surface mechanical characteristics Caratt. meccaniche superficiali	Устойчивость к изгибу Mohs hardness Durezza mohs	EN 101	≥ 6
	Стойкость к абразиву Resistance to abrasion Resistenza all'abrasione profonda	ISO 10545-6	≤ 175 mm ³
Тепловые и гигрометрические свойства Thermal and hygrometric characteristics Caratt. termo-igrometriche	Коэффициент линейного расширения Linear heat expansion coefficient Coefficiente di dilatazione termica lineare	ISO 10545-8	Используемый метод испытания Test method available Metodo di prova disponibile
	Устойчивость к перепаду температур Resistance to thermal shock Resistenza agli sbalzi termici	ISO 10545-9	Используемый метод испытания Test method available Metodo di prova disponibile
	Морозоустойчивость Resistance to frost Resistenza al gelo	ISO 10545-12	Согласно нормe Required Richiesta
Характеристики безопасности Safety characteristics Caratteristiche di sicurezza	Устойчивость к скольжению при движении Dynamic friction coefficient Coefficiente di attrito dinamico	METODO B.C.R.A.	D.M.I. Giugno 1989 n.236 (μ > 0,40)
	Устойчивость к скольжению при статической нагрузке Coefficient of static friction Coefficiente d'attrito statico	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	Slip Resistant (≥ 0,60)
	Классификация противоскольжения (рабочие помещения) Classificazione antiscivolo (ambienti di lavoro) Slip-resistant classification (work areas)	DIN 51130	В зависимости от помещения или рабочего участка Basing on the environment or on the working area In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro
Химические свойства Caratteristiche chimiche Chemical characteristics	Устойчивость эмали к бытовым химическим продуктам Resistance to household chemicals Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico	ISO 10545-13	минимум класс UB Class UB min. Classe UB min.
	Сопротивление кислотам и щелочам низкой концентрации Resistance to low-concentration bases and acids Resistenza agli acidi ed alle basi a bassa concentrazione		Используемый метод испытания Test method available Metodo di prova disponibile
	Сопротивление кислотам и щелочам высокой концентрации Resistance to high-concentration bases and acids Resistenza agli acidi ed alle basi ad alta concentrazione		Используемый метод испытания Test method available Metodo di prova disponibile
	Устойчивость эмали к загрязнению Resistance to staining Resistenza alle macchie	ISO 10545-14	Используемый метод испытания Metodo di prova disponibile Test method available

c.c Кривизна центра, выраженная относительно диагонали плитки, рассчитанной на основе заводских размеров.
Centre curvature in relation ship with the diagonal calculated in according to work size.
Curvatura del centro determinata rispetto alla diagonale calcolata in funzione delle dimensioni di fabbricazione.

e.c Кривизна ребра, рассчитанная относительно заводских размеров.
Edge curvature in relation ship to work size.
Curvatura dello spigolo determinata in funzione della dimensione di fabbricazione.

w Перекос (углов) выражен относительно диагонали плитки, рассчитанной на основе заводских размеров.
Warrage in relation ship with the diagonal calculated in according to work size.
Svergolamento determinato rispetto alla diagonale calcolata in funzione delle dimensioni di fabbricazione.

РАЗМЕР - ТОЛЩИНА

Size - Thickness
Formato - Spessore
60x60 - 10 mm . 45x90 - 10 mm . 45x45 - 9 mm . 30x30 - 8 mm . 22,5x90 - 10 mm . 19,5x59 - 10 mm

BURN		CUBE			EXTRA	FRAME			LAND	MOVE	
60x60 Rett.	45x45	60x60 Rett.	45x45	45x90 rett.	19,5x59 Rett.	22,5x90 Rett.	19,5x59 Rett.	19,5x59 Lapp.	45x45 . 30x30	60x60 Rett.	45x45
± 0,1 % ± 0,1 %	± 0,3 % ± 0,3 %	± 0,1 % ± 0,1 %	± 0,3 % ± 0,3 %	± 0,1 % ± 0,1 %	± 0,1 % ± 0,1 %	± 0,1 % ± 0,1 %	± 0,1 % ± 0,1 %	± 0,1 % ± 0,1 %	± 0,3 % ± 0,3 %	± 0,1 % ± 0,1 %	± 0,3 % ± 0,3 %
Соответствует Suitable for Conforme		Соответствует Suitable for Conforme			Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme			Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	
± 0,1 %	± 0,3 %	± 0,1 %	± 0,3 %	± 0,1 %	± 0,1 %	± 0,1 %	± 0,1 %	± 0,1 %	± 0,3 %	± 0,1 %	± 0,3 %
± 0,3 %		± 0,3 %			± 0,3 %	± 0,3 %	± 0,3 %	± 0,2 %	Не применяется по отношению к плитке с сильно выраженной фактурой Not applicable to "strong" structures Non applicabile a strutturati forti	± 0,3 %	
≤ 0,1%		≤ 0,1%			≤ 0,1%	≤ 0,1%			≤ 0,1%	≤ 0,1%	
S ≥ 2000 N		S ≥ 2000 N			S ≥ 1500 N	S ≥ 1500 N			S ≥ 1500 N	S ≥ 2000 N	
R ≥ 45 N/mm ²		R ≥ 45 N/mm ²			R ≥ 40 N/mm ²	R ≥ 40 N/mm ²			R ≥ 45 N/mm ²	R ≥ 45 N/mm ²	
8		Соответствует Suitable for Conforme			7	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	5	8	7	
≤ 150 mm ³		≤ 150 mm ³			≤ 150 mm ³	≤ 150 mm ³			Соответствует Suitable for Conforme	≤ 150 mm ³	
≤ 7 МК ⁻¹		≤ 7 МК ⁻¹			≤ 7 МК ⁻¹	≤ 7 МК ⁻¹			≤ 7 МК ⁻¹	≤ 7 МК ⁻¹	
Выдерживает Resistant Resiste		Выдерживает Resistant Resiste			Выдерживает Resistant Resiste	Выдерживает Resistant Resiste			Выдерживает Resistant Resiste	Выдерживает Resistant Resiste	
Выдерживает Resistant Resiste		Выдерживает Resistant Resiste			Выдерживает Resistant Resiste	Выдерживает Resistant Resiste			Выдерживает Resistant Resiste	Выдерживает Resistant Resiste	
> 0,40		> 0,40			> 0,40	> 0,40	> 0,40	< 0,40	> 0,40	> 0,40	
≥ 0,60 DRY 0,50 + 0,60 WET		≥ 0,60 DRY ≥ 0,60 WET			≥ 0,60 DRY ≥ 0,60 WET	≥ 0,60 DRY ≥ 0,60 WET	≥ 0,60 DRY ≥ 0,60 WET	≥ 0,60 DRY 0,50+0,60 WET	≥ 0,60 DRY ≥ 0,60 WET	≥ 0,60 DRY ≥ 0,60 WET	
R9		R9			R9	R9	R9	N.C.	R10	R9	
UA		UA			UA	UA			UA	UA	
ULC ULA (Burn Silver)		ULA			ULA	ULA			ULA	ULA	
-		UHA			UHA	UHA			UHA	UHA	
5		5			5	5			5	5	

* Среднее допустимое отклонение, в процентах, размеров каждой плитки (2 или 4 грани) от номинальных.
The deviation, in percent, of the average size for each tile (2 or 4 sides) from the work size.
Deviazione ammissibile, in per cento, della dimensione media di ogni piastrella (2 o 4 lati) della dimensione di fabbricazione.

** Среднее допустимое отклонение, в процентах, размеров каждой плитки (2 или 4 грани) от средних размеров 10 образцов (20 или 40 граней).
The deviation, in percent, of the average size for each tile (2 or 4 sides) from the average size of the 10 test specimens (20 or 40 graney).
Deviazione ammissibile, in per cento, della dimensione media di ogni piastrella (2 o 4 lati) della dimensione media dei 10 campioni (20 o 40 lati).

S Разрушающая нагрузка, в N - Breaking strength, in Newton - Sforzo di rottura, in Newton.

R Предел прочности (прочность на изгиб), в N/mm² - Modulus of rupture (flexural strength), in N/mm² - Modulo di rottura (resistenza flessione) in N/mm².

КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ

PORCELAIN STONEWARE COLOURED IN BODY . GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ . TECHNICAL DATA . CARATTERISTICHE TECNICHE

Соответствует нормам EN 14411 (ISO 13006) Приложение G Керамические плитки спрессованные всухую с низким водопоглощением E ≤ 0,5% Gruppo Bla
 Complies with EN 14411 (ISO 13006) Appendix G Dry pressed ceramic tiles with low water absorption (E ≤ 0,5%) Group Bla
 Conforme alla norma EN 14411 (ISO 13006) Appendice G Piastrelle ceramiche pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (E ≤ 0,5%) Gruppo Bla

	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TECHNICAL DATA CARATTERISTICHE TECNICHE	NORME NORMS NORMA	ЗНАЧЕНИЕ, ТРЕБУЕМОЕ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАМИ REQUIRED STANDARDS VALORE RICHIESTO DALLE NORME
Свойства правильности Regularity Characteristics Caratteristiche di Regolarità	Размеры сторон Length and width Lunghezza e larghezza	ISO 10545-2	± 0,6% * ± 0,5% **
	Толщина Thickness Spessore		± 5%
	Кривизна сторон Straightness of sides Rettilineità spigoli		± 0,5%
	Косоугольность Rectangularity Ortogonalità		± 0,6%
	Кривизна лицевой поверхности Surface flatness Planarità		c.c ± 0,5% e.c ± 0,5% w ± 0,5%
Конструктивные свойства Structural Characteristics Caratteristiche strutturali	Водопоглощение Water absorption Massa d'acqua assorbita	ISO 10545-3	≤ 0,5%
Механические свойства массы Bulk mechanical Characteristics Caratt. meccaniche massive	Усилие на излом Breaking strenght Sforzo di rottura	ISO 10545-4	S ≥ 1300 N
	Устойчивость к изгибу Modulos of rupture Resistenza alla flessione		R ≥ 35 N/mm ²
Поверхностные механические свойства Surface mechanical characteristics Caratt. meccaniche superficiali	Устойчивость к изгибу Mohs hardness Durezza mohs	EN 101	≥ 6
	Стойкость к абразиву Resistance to abrasion Resistenza all'abrasione profonda	ISO 10545-6	≤ 175 mm ³
Тепловые и гигрометрические свойства Thermal and hygrometric characteristics Caratt. termo-igrometriche	Коэффициент линейного расширения Linear heat expansion coefficient Coefficiente di dilatazione termica lineare	ISO 10545-8	Используемый метод испытания Test method available Metodo di prova disponibile
	Устойчивость к перепаду температур Resistance to thermal shock Resistenza agli sbalzi termici	ISO 10545-9	Используемый метод испытания Test method available Metodo di prova disponibile
	Морозостойкость Resistance to frost Resistenza al gelo	ISO 10545-12	Согласно нормам Required Richiesta
Характеристики безопасности Safety characteristics Caratteristiche di sicurezza	Устойчивость к скольжению при движении Dynamic friction coefficient Coefficiente di attrito dinamico	METODO B.C.R.A.	D.M.I. Giugno 1989 n.236 (μ > 0,40)
	Устойчивость к скольжению при статической нагрузке Coefficient of static friction Coefficiente d'attrito statico	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	Slip Resistant (≥ 0,60)
	Классификация противоскольжения (рабочие помещения) Classificazione antiscivolo (ambienti di lavoro) Slip-resistant classification (work areas)	DIN 51130	В зависимости от помещения или рабочего участка Basing on the environment or on the working area In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro
Химические свойства Caratteristiche chimiche Chemical characteristics	Устойчивость эмали к бытовым химическим продуктам Resistance to household chemicals Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico	ISO 10545-13	минимум класс UB Class UB min. Classe UB min.
	Сопротивление кислотам и щелочам низкой концентрации Resistance to low-concentration bases and acids Resistenza agli acidi ed alle basi a bassa concentrazione		Используемый метод испытания Test method available Metodo di prova disponibile
	Сопротивление кислотам и щелочам высокой концентрации Resistance to high-concentration bases and acids Resistenza agli acidi ed alle basi ad alta concentrazione		Используемый метод испытания Test method available Metodo di prova disponibile
	Устойчивость эмали к загрязнению Resistance to staining Resistenza alle macchie	ISO 10545-14	Используемый метод испытания Metodo di prova disponibile Test method available

c.c Кривизна центра, выраженная относительно диагонали плитки, рассчитанной на основе заводских размеров.
Centre curvature in relation ship with the diagonal calculated in according to work size.
Curvatura del centro determinata rispetto alla diagonale calcolata in funzione delle dimensioni di fabbricazione.

e.c Кривизна ребра, рассчитанная относительно заводских размеров.
Edge curvature in relation ship to work size.
Curvatura dello spigolo determinata in funzione della dimensione di fabbricazione.

w Перекос (углов) выражен относительно диагонали плитки, рассчитанной на основе заводских размеров.
Warrage in relation ship with the diagonal calculated in according to work size.
Svergolamento determinato rispetto alla diagonale calcolata in funzione delle dimensioni di fabbricazione.

РАЗМЕР - ТОЛЩИНА

Size - Thickness
Formato - Spessore
60x60 - 10 mm . 45x45 - 9 mm . 30x30 - 8 mm . 22,5x90 - 10 mm . 19,5x59 - 10 mm

OPTIMA		PRIVILEGE				TIME			UNICA		VESTA		
45x45 Lapp. Rett.	45x45	60x60 Lapp. Rett.	60x60 Rett.	45x45 Lapp. Rett.	45x45	60x60 Lapp. Rett.	60x60 Rett.	45x45	60x60 Lapp. Rett.	60x60 Rett.	60x60 Lapp. Rett.	60x60 Rett.	45x45 Lapp. Rett.
± 0,1 % ± 0,1 %	± 0,3 % ± 0,3 %	± 0,1 % ± 0,1 %	± 0,1 % ± 0,1 %	± 0,1 % ± 0,1 %	± 0,3 % ± 0,3 %	± 0,1 % ± 0,1 %	± 0,1 % ± 0,1 %	± 0,3 % ± 0,3 %	± 0,1 % ± 0,1 %		± 0,1 % ± 0,1 %		
Соответствует Suitable for Conforme		Соответствует Suitable for Conforme				Соответствует Suitable for Conforme			Соответствует Suitable for Conforme		Соответствует Suitable for Conforme		
± 0,1 %	± 0,3 %	± 0,1 %	± 0,1 %	± 0,1 %	± 0,3 %	± 0,1 %	± 0,1 %	± 0,3 %	± 0,1 %		± 0,1 %		
± 0,2 %	± 0,3 %	± 0,2 %	± 0,3 %	± 0,2 %	± 0,3 %	± 0,2 %	± 0,3 %	± 0,3 %	± 0,2 %	± 0,3 %	± 0,2 %	± 0,3 %	± 0,2 %
≤ 0,1%		≤ 0,1%				≤ 0,1%			≤ 0,1%		≤ 0,1%		
S ≥ 1500 N		S ≥ 2000 N				S ≥ 2000 N			S ≥ 2000 N		S ≥ 2000 N		
R ≥ 40 N/mm ²		R ≥ 45 N/mm ²				R ≥ 45 N/mm ²			R ≥ 45 N/mm ²		R ≥ 45 N/mm ²		
5	Соответствует Suitable for Conforme	5	Соответствует Suitable for Conforme	5	Соответствует Suitable for Conforme	5	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	5	Соответствует Suitable for Conforme	5	Соответствует Suitable for Conforme	5
≤ 150 mm ³		≤ 150 mm ³				≤ 150 mm ³			≤ 150 mm ³		≤ 150 mm ³		
≤ 7 МК ⁻¹		≤ 7 МК ⁻¹				≤ 7 МК ⁻¹			≤ 7 МК ⁻¹		≤ 7 МК ⁻¹		
Выдерживает Resistant Resiste		Выдерживает Resistant Resiste				Выдерживает Resistant Resiste			Выдерживает Resistant Resiste		Выдерживает Resistant Resiste		
Выдерживает Resistant Resiste		Выдерживает Resistant Resiste				Выдерживает Resistant Resiste			Выдерживает Resistant Resiste		Выдерживает Resistant Resiste		
< 0,40	< 0,40	> 0,40	< 0,40	> 0,40	> 0,40	< 0,40	> 0,40	> 0,40	< 0,40	> 0,40	< 0,40	> 0,40	< 0,40
≥ 0,60 DRY 0,50 + 0,60 WET		≥ 0,60 DRY 0,50+0,60 WET	≥ 0,60 DRY ≥ 0,60 WET	≥ 0,60 DRY 0,50+0,60 WET	≥ 0,60 DRY ≥ 0,60 WET	≥ 0,60 DRY 0,50+0,60 WET	≥ 0,60 DRY ≥ 0,60 WET	≥ 0,60 DRY ≥ 0,60 WET	≥ 0,60 DRY 0,50+0,60 WET	≥ 0,60 DRY ≥ 0,60 WET	≥ 0,60 DRY 0,50+0,60 WET	≥ 0,60 DRY ≥ 0,60 WET	≥ 0,60 DRY 0,50+0,60 WET
N.C.		N.C.	R9	N.C.	R9	N.C.	R9	R9	NC	R9	NC	R9	NC
UA		UA				UA			UA		UA		
ULA		ULA				ULA			ULA		ULA		
UHA		UHA				UHA			UHA		UHA		
5		5				5			5		5		

* Среднее допустимое отклонение, в процентах, размеров каждой плитки (2 или 4 грани) от номинальных.
The deviation, in percent, of the average size for each tile (2 or 4 sides) from the work size.
Deviazione ammissibile, in per cento, della dimensione media di ogni piastrella (2 o 4 lati) della dimensione di fabbricazione.

** Среднее допустимое отклонение, в процентах, размеров каждой плитки (2 или 4 грани) от средних размеров 10 образцов (20 или 40 граней).
The deviation, in percent, of the average size for each tile (2 or 4 sides) from the average size of the 10 test specimens (20 or 40 sides).
Deviazione ammissibile, in per cento, della dimensione media di ogni piastrella (2 o 4 lati) della dimensione media dei 10 campioni (20 o 40 lati).

S Разрушающая нагрузка, в N - Breaking strength, in Newton - Sforzo di rottura, in Newton.

R Предел прочности (прочность на изгиб), в N/mm² - Modulus of rupture (flexural strength), in N/mm² - Modulo di rottura (resistenza flessione) in N/mm².

ТЕХНИЧЕСКИЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ

TECHNICAL PORCELAIN STONEWARE . GRES PORCELLANATO TECNICO

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ . TECHNICAL DATA . CARATTERISTICHE TECNICHE

Соответствует нормам EN 14411 (ISO 13006) Приложение G Керамические плитки спрессованные всухую с низким водопоглощением E ≤ 0,5% Группа Bla
Complies with EN 14411 (ISO 13006) Appendix G Dry pressed ceramic tiles with low water absorption (E ≤ 0,5%) Group Bla
Conforme alla norma EN 14411 (ISO 13006) Appendice G Piastrelle ceramiche pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (E ≤ 0,5%) Gruppo Bla

РАЗМЕР - ТОЛЩИНА

Size - Thickness
Formato - Spessore
30x30 - 8 mm

		ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TECHNICAL DATA CARATTERISTICHE TECNICHE	НОРМЫ NORMS NORMA	ЗНАЧЕНИЕ, ТРЕБУЕМОЕ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАМИ REQUIRED STANDARDS VALORE RICHIESTO DALLE NORME	TECHNA	
					30x30	30x30 Strutt.
Свойства правильности Regularity Characteristics Caratteristiche di Regolarità		Размеры сторон Lenght and width Lunghezza e larghezza	ISO 10545-2	± 0,6% * ± 0,5% **	± 0,3 %	
		Толщина Thickness Spessore		± 5%	Соответствует Suitable for Conforme	
		Кривизна сторон Straightness of sides Rettilineità spigoli		± 0,5%	± 0,3 %	
	Косоугольность Rectangularity Ortogonalità	± 0,6%				
	Кривизна лицевой поверхности Surface flatness Planarità		с.с ± 0,5% е.с ± 0,5% w ± 0,5%	± 0,3 %	Не применяется по отношению к плитке с рельефной фактурой Not applicable to "relief" structures Non applicabile a strutturali forti	
Конструктивные свойства Structural Characteristics Caratteristiche strutturali		Водопоглощение Water absorption Massa d'acqua assorbita	ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%	
Механические свойства массы Bulk mechanical Characteristics Caratt. meccaniche massive		Усилие на излом Breaking strenght Sforzo di rottura	ISO 10545-4	S ≥ 1300 N	S ≥ 1500 N	
		Устойчивость к изгибу Modulos of rupture Resistenza alla flessione		R ≥ 35 N/mm ²	R ≥ 45 N/mm ²	
Поверхностные механические свойства Surface mechanical characteristics Caratt. meccaniche superficiali		Устойчивость к изгибу Mohs hardness Durezza mohs	EN 101	≥ 6	Соответствует Suitable for Conforme	
			Стойкость к абразиву Resistance to abrasion Resistenza all'abrasione profonda	ISO 1 0545-6	≤ 175 mm ³	≤ 130 mm ³
Тепловые и гигрометрические свойства Thermal and hygrometric characteristics Caratt. termo-igrometriche		Коэффициент линейного расширения Linear heat expansion coefficient Coefficiente di dilatazione termica lineare	ISO 10545-8	Используемый метод испытания Test method available Metodo di prova disponibile	≤ 7 МК ⁻¹	
		Устойчивость к перепаду температур Resistance to thermal shock Resistenza agli sbalzi termici	ISO 10545-9	Используемый метод испытания Test method available Metodo di prova disponibile	Выдерживает Resistant Resiste	
		Морозостойчивость Resistance to frost Resistenza al gelo	ISO 10545-12	Согласно норме Required Richiesta	Выдерживает Resistant Resiste	
Характеристики безопасности Safety characteristics Caratteristiche di sicurezza		Устойчивость к скольжению при движении Dynamic friction coefficient Coefficiente di attrito dinamico	METODO B.C.R.A.	D.M.I. Giugno 1989 n.236 (μ > 0,40)	> 0,40	
		Устойчивость к скольжению при статической нагрузке Coefficient of static friction Coefficiente d'attrito statico	ASTM C 1028 (S.C.O.F)	Slip Resistant (≥ 0,60)	≥ 0,60 DRY ≥ 0,60 WET	
		Классификация противоскольжения (рабочие помещения) Classificazione antidirucchio (ambienti di lavoro) Slip-resistant classification (work areas)	DIN 51130	В зависимости от помещения или рабочего участка Basing on the environment or on the working area In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro	R9	R11
Химические свойства Caratteristiche chimiche Chemical characteristics		Устойчивость эмали к бытовым химическим продуктам Resistance to household chemicals Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico	ISO 10545-13	минимум класс UB Class UB min. Classe UB min.	UA	
		Сопротивление кислотам и щелочам низкой концентрации Resistance to low-concentration bases and acids Resistenza agli acidi ed alle basi a bassa concentrazione		Используемый метод испытания Test method available Metodo di prova disponibile	ULA	
		Сопротивление кислотам и щелочам высокой концентрации Resistance to high-concentration bases and acids Resistenza agli acidi ed alle basi ad alta concentrazione		Используемый метод испытания Test method available Metodo di prova disponibile	UHA	
		Устойчивость эмали к загрязнению Resistance to staining Resistenza alle macchie		ISO 1 0545-14	Используемый метод испытания Metodo di prova disponibile Test method available	5

c.c Кривизна центра, выраженная относительно диагонали плитки, рассчитанной на основе заводских размеров.
Centre curvature in relation ship with the diagonal calculated in according to work size.
Curvatura del centro determinata rispetto alla diagonale calcolata in funzione delle dimensioni di fabbricazione.

e.c Кривизна ребра, рассчитанная относительно заводских размеров.
Edge curvature in relation ship to work size.
Curvatura dello spigolo determinata in funzione della dimensione di fabbricazione.

w Перекос (углов) выражен относительно диагонали плитки, рассчитанной на основе заводских размеров.
Warrage in relation ship with the diagonal calculated in according to work size.
Svergolamento determinato rispetto alla diagonale calcolata in funzione delle dimensioni di fabbricazione.

ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ

GLAZED PORCELAIN STONEWARE . GRES PORCELLANATO SMALTATO

p.211

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ . TECHNICAL DATA . CARATTERISTICHE TECNICHE

Соответствует нормам EN 14411 (ISO 13006) Приложение G Керамические плитки спрессованные всухую с низким водопоглощением E ≤ 0,5% Группа Bla
Complies with EN 14411 (ISO 13006) Appendix G Dry pressed ceramic tiles with low water absorption (E ≤ 0,5%) Group Bla
Conforme alla norma EN 14411 (ISO 13006) Appendice G Piastrelle ceramiche pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (E ≤ 0,5%) Gruppo Bla

РАЗМЕР - ТОЛЩИНА

Size - Thickness
Formato - Spessore
31,5x31,5 - 8 mm

		ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TECHNICAL DATA CARATTERISTICHE TECNICHE	НОРМЫ NORMS NORMA	ЗНАЧЕНИЕ, ТРЕБУЕМОЕ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАМИ REQUIRED STANDARDS VALORE RICHIESTO DALLE NORME	MATCH	
					30x30	31,5x31,5
Свойства правильности Regularity Characteristics Caratteristiche di Regolarità		Размеры сторон Lenght and width Lunghezza e larghezza	ISO 10545-2	± 0,6% * ± 0,5% **	± 0,3 %	
		Толщина Thickness Spessore		± 5%	Соответствует Suitable for Conforme	
		Кривизна сторон Straightness of sides Rettilineità spigoli		± 0,5%	± 0,3 %	
	Косоугольность Rectangularity Ortogonalità	± 0,6%				
	Кривизна лицевой поверхности Surface flatness Planarità		с.с ± 0,5% е.с ± 0,5% w ± 0,5%	± 0,3 %	± 0,3 %	
Конструктивные свойства Structural Characteristics Caratteristiche strutturali		Водопоглощение Water absorption Massa d'acqua assorbita	ISO 10545-3	≤ 0,5%	Соответствует Suitable for Conforme	
Механические свойства массы Bulk mechanical Characteristics Caratt. meccaniche massive		Усилие на излом Breaking strenght Sforzo di rottura	ISO 10545-4	S ≥ 1300 N	S ≥ 1500 N	
		Устойчивость к изгибу Modulos of rupture Resistenza alla flessione		R ≥ 35 N/mm ²	R ≥ 40 N/mm ²	
Поверхностные механические свойства Surface mechanical characteristics Caratt. meccaniche superficiali		Устойчивость к изгибу Mohs hardness Durezza mohs	EN 101	≥ 5	Соответствует Suitable for Conforme	
			Сопротивление на изгиб и усилию на излом Resistance to surface abrasion Resistenza alla abrasione superficiale	ISO 10545-7	PEI	Report abrasion class and cycles passed. Riportare la classe di abrasione ed il numero dei cicli.
Тепловые и гигрометрические свойства Thermal and hygrometric characteristics Caratt. termo-igrometriche		Морозостойчивость Resistance to frost Resistenza al gelo	ISO 10545-12	Согласно норме Required Richiesta	Выдерживает Resistant Resiste	
Химические свойства Caratteristiche chimiche Chemical characteristics		Устойчивость эмали к бытовым химическим продуктам Resistance to household chemicals Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico	ISO 10545-13	минимум класс UB Class UB min. Classe UB min.	GA	
		Сопротивление кислотам и щелочам низкой концентрации Resistance to low-concentration bases and acids Resistenza agli acidi ed alle basi a bassa concentrazione		Используемый метод испытания Test method available Metodo di prova disponibile	GLA	
		Сопротивление кислотам и щелочам высокой концентрации Resistance to high-concentration bases and acids Resistenza agli acidi ed alle basi ad alta concentrazione		Используемый метод испытания Test method available Metodo di prova disponibile	GHA	
		Устойчивость эмали к загрязнению Resistance to staining Resistenza alle macchie		ISO 1 0545-14	Используемый метод испытания Metodo di prova disponibile Test method available	5

Match Bianco: PEI 5 - Match Avorio: PEI 4 - Match Moka: PEI 2 - Match Nero: PEI 2 - Match Antracite: PEI 2 - Match Bordeaux: PEI 2 - Match Gold: PEI 3

c.c Кривизна центра, выраженная относительно диагонали плитки, рассчитанной на основе заводских размеров.
Centre curvature in relation ship with the diagonal calculated in according to work size.
Curvatura del centro determinata rispetto alla diagonale calcolata in funzione delle dimensioni di fabbricazione.

e.c Кривизна ребра, рассчитанная относительно заводских размеров.
Edge curvature in relation ship to work size.
Curvatura dello spigolo determinata in funzione della dimensione di fabbricazione.

w Перекос (углов) выражен относительно диагонали плитки, рассчитанной на основе заводских размеров.
Warrage in relation ship with the diagonal calculated in according to work size.
Svergolamento determinato rispetto alla diagonale calcolata in funzione delle dimensioni di fabbricazione.

* Среднее допустимое отклонение, в процентах, размеров каждой плитки (2 или 4 грани) от номинальных.
The deviation, in percent, of the average size for each tile (2 or 4 sides) from the work size.
Deviazione ammissibile, in per cento, della dimensione media di ogni piastrella (2 o 4 lati) della dimensione di fabbricazione.

** Среднее допустимое отклонение, в процентах, размеров каждой плитки (2 или 4 грани) от средних размеров 10 образцов (20 или 40 граней).
The deviation, in percent, of the average size for each tile (2 or 4 sides) from the average size of the 10 test specimens (20 or 40 sides).
Deviazione ammissibile, in per cento, della dimensione media di ogni piastrella (2 o 4 lati) della dimensione media dei 10 campioni (20 o 40 lati).

S Разрушающая нагрузка, в N - Breaking strength, in Newton - Sforzo di rottura, in Newton.

R Предел прочности (прочность на изгиб), в N/mm² - Modulus of rupture (flexural strength), in N/mm² - Modulo di rottura (resistenza flessione) in N/mm².

ТРАДИЦИОННАЯ НАСТЕННАЯ ПЛИТКА

TRADITIONAL WALL TILES . RIVESTIMENTI TRADIZIONALI

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ . TECHNICAL DATA . CARATTERISTICHE TECNICHE

Соответствует норме **EN 14411 (ISO 13006)** Приложение **L** **Керамические плитки, полученные путём прессования (водопоглощение E>10%)** Группа **Bill**
 Complies with **EN 14411 (ISO 13006)** Appendix **L** **Dry pressed ceramic tiles (E > 10%)** Group **Bill**
 Conforme alla norma **EN 14411 (ISO 13006)** Appendice **L** **Piastrelle ceramiche pressate a secco (E > 10%)** Gruppo **Bill**

		ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TECHNICAL DATA CARATTERISTICHE TECNICHE	NORME NORMS NORMA	ЗНАЧЕНИЕ, ТРЕБУЕМОЕ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАМИ REQUIRED STANDARDS VALORE RICHIESTO DALLE NORME
Свойства правильности Regularity Characteristics Caratteristiche di Regolarità		Размеры сторон Length and width Lunghezza e larghezza	ISO 10545-2	± 0,5%* ± 0,3%**
		Толщина Thickness Spessore		± 10%
		Кривизна сторон Straightness of sides Rettilineità spigoli		± 0,3%
	Косоугольность Rectangularity Ortogonalità	± 0,5%		
		Кривизна лицевой поверхности Surface flatness Planarità		c.c +0,5% - 0,3% e.c +0,5% - 0,3% w +0,5% - 0,5%
Конструктивные свойства Structural Characteristics Caratteristiche strutturali		Водопоглощение Water absorption Massa d'acqua assorbita	ISO 10545-3	E > 10%
Механические свойства массы Bulk mechanical Characteristics Caratt. meccaniche massive		Усилие на излом Breaking strength Sforzo di rottura	ISO 10545-4	SPS < 7,5 mm - S ≥ 200 N SPS ≥ 7,5 mm - S ≥ 600 N
		Устойчивость к изгибу Modulus of rupture Resistenza alla flessione		SPS < 7,5 mm - R ≥ 12 N/mm² SPS ≥ 7,5 mm - R ≥ 15 N/mm²
Тепловые и гигрометрические свойства Thermal and hygrometric characteristics Caratt. termo-igrometriche		Устойчивость эмали к кракелюру (старению) Crazing resistance Resistenza al cavillo	ISO 10545-11	Согласно норме Required Richiesta
Химические свойства Caratteristiche chimiche Chemical characteristics		Устойчивость эмали к бытовым химическим продуктам Resistance to household chemicals Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico	ISO 10545-13	минимум класс GB Class GB min. Classe GB min.
		Сопrotивление кислотам и щелочам низкой концентрации Resistance to low-concentration bases and acids Resistenza agli acidi ed alle basi a bassa concentrazione		Используемый метод испытания Test method available Metodo di prova disponibile
		Стойкость к воздействию высокой концентрации кислот и щелочей Resistance to high concentrations of acids and alkalis Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali		Используемый метод испытания Test method available Metodo di prova disponibile
		Устойчивость эмали к загрязнению Resistance to staining Resistenza alle macchie	ISO 10545-14	минимум класс 3 Class 3 min. Classe 3 min.

РАЗМЕР - ТОЛЩИНА

Size - Thickness
 Formato - Spessore
25x45 - 7,5 mm . 20x50 - 8 mm . 20x20 - 6,5 mm

CHANCE	DESIRE	OPTIMA	ROYALE	TRUE	VESTA
25x45	20x50	25x45	20x20	25x45	25x45
Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme
10% < E ≤ 20%	10% < E ≤ 20%	10% < E ≤ 20%	10% < E ≤ 20%	10% < E ≤ 20%	10% < E ≤ 20%
S ≥ 600 N	S ≥ 600 N	S ≥ 600 N	S ≥ 200 N	S ≥ 600 N	S ≥ 600 N
R ≥ 20 N/mm²	R ≥ 20 N/mm²	R ≥ 20 N/mm²	R ≥ 12 N/mm²	R ≥ 20 N/mm²	R ≥ 20 N/mm²
Выдерживает Resistant Resiste	Выдерживает Resistant Resiste	Выдерживает Resistant Resiste	Выдерживает Resistant Resiste	Выдерживает Resistant Resiste	Выдерживает Resistant Resiste
GA	GA	GA	GA	GA	GA
GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA
-	GHA	-	GHA	GHA	-
5	5	5	5	5	5

* Среднее допустимое отклонение, в процентах, размеров каждой плитки (2 или 4 грани) от номинальных.
 The deviation, in percent, of the average size for each tile (2 or 4 sides) from the work size.
 Deviazione ammissibile, in per cento, della dimensione media di ogni piastrella (2 o 4 lati) della dimensione di fabbricazione.

** Среднее допустимое отклонение, в процентах, размеров каждой плитки (2 или 4 грани) от средних размеров 10 образцов (20 или 40 граней).
 The deviation, in percent, of the average size for each tile (2 or 4 sides) from the average size of the 10 test specimens (20 or 40 sides).
 Deviazione ammissibile, in per cento, della dimensione media di ogni piastrella (2 o 4 lati) della dimensione media dei 10 campioni (20 o 40 lati).

S Разрушающая нагрузка, в N - Breaking strength, in Newton - Sforzo di rottura, in Newton.

R Предел прочности (прочность на изгиб), в N/mm² - Modulus of rupture (flexural strength), in N/mm² - Modulo di rottura (resistenza flessione) in N/mm².

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ / ОЧИСТКА И УХОД

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ

Перед укладкой рекомендуется проверить, что поверхность основания достаточно выдержана, совершенно ровная и хорошо очищена.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КЛЕИ

Для качества укладки крайне важно правильно подобрать клей. Рекомендуется следовать указаниям крупнейших изготовителей клеев по укладке керамических плиток.

В целом, клей выбирают с учетом следующих критериев:

- тип основания;
- типология и формат плитки;
- назначение (пол/облицовка; внутри/снаружи) керамического покрытия;
- климатические условия в период укладки;
- время на выполнение керамического покрытия.

НАЗНАЧЕНИЕ ТИП ОСНОВАНИЯ	ТИП ПЛИТКИ ТИПОЛОГИЯ	ФОРМАТ	РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КЛЕИ ЕВРОПЕЙСКИЕ НОРМЫ EN 12004
ВНУТРЕННЯЯ ОБЛИЦОВКА			
Цементная штукатурка или раствор Гипс (штукатурка или панели, предварительно нанести нужную ГРУНТОВКУ) Окрашенные стены (только при хорошем сцеплении эмали)	традиционная напольная плитка	мелкий формат 20x20	Обычные клеи на цементной основе с увеличенным сроком хранения в открытом состоянии (Класс С1Е - EN 12004)
		большой формат 25x45	Улучшенные клеи на цементной основе стойкие к оползанию с увеличенным сроком хранения в открытом состоянии (Класс С2ТЕ – EN 12004)
Бетонная заливка Гипсовые панели Гидроизоляция в ванных и душах Прежние керамические плитки	традиционная напольная плитка	мелкий формат 20x20	Улучшенные клеи на цементной основе стойкие к оползанию с увеличенным сроком хранения в открытом состоянии (Класс С2ТЕ - EN 12004)
	плитки из керамогранита	формат 30x30; 31,5x31,5	
	традиционная напольная плитка	большой формат 25x45	Улучшенные клеи на цементной основе, стойкие к оползанию с увеличенным сроком хранения в открытом состоянии и эластичные (Класс С2ТЕ - S1 - EN 12004)
	плитки из керамогранита	формат 45x45; 60x60; 19,5x59	
ВНУТРЕННИЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ			
Цементные стяжки Прежние цементные полы (утрабованные) Ангидритные стяжки (предварительно нанести нужную ГРУНТОВКУ)	плитки из керамогранита	любой формат	Улучшенные клеи на цементной основе с увеличенным сроком хранения в открытом состоянии (Класс С2Е - EN 12004)
Бетонное перекрытие - Стяжки с подогревом Прежние полы из керамики, мраморных плиток и природного камня Гидроизоляция в ванных	плитки из керамогранита	формат 30x30; 31,5x31,5	
	плитки из керамогранита	формат 45x45; 60x60; 19,5x59	Улучшенные клеи на цементной основе с увеличен-ным сроком хранения в открытом состоянии и эластичные (Класс С2Е - S1 - EN 12004)
НАРУЖНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ			
Цементные стяжки Бетонное перекрытие Гидроизоляционные слои	плитки из керамогранита	формат 30x30	Улучшенные клеи на цементной основе с увеличе-нным сроком хранения в открытом состоянии и эластичные (Класс С2Е - S1 - EN 12004)
	плитки из керамогранита	формат 45x45; 60x60; 19,5x59	Улучшенные клеи на цементной основе с увеличен-ным сроком хранения в открытом состоянии и с большой эластичностью (Класс С2Е - S2 - EN 12004)
НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА			
Цементная штукатурка	плитки из керамогранита	формат 30x30; 31,5x31,5	Улучшенные клеи на цементной основе стойкие к оползанию с увеличенным сроком хранения в открытом состоянии (Класс С2ТЕ - EN 12004)
	плитки из керамогранита	формат 45x45; 19,5x59	Улучшенные клеи на цементной основе, стойкие к оползанию с увеличенным сроком хранения в открытом состоянии и эластичные (Класс С2ТЕ - S1 - EN 12004)
	плитки из керамогранита	формат 60x60	Улучшенные клеи на цементной основе, стойкие к оползанию с увеличенным сроком хранения в открытом состоянии и с большой эластичностью (Класс С2ТЕ - S2 - EN 12004)
Бетонная заливка на месте или бетонные блоки	плитки из керамогранита	формат 30x30; 31,5x31,5	Улучшенные клеи на цементной основе, стойкие к оползанию с увеличенным сроком хранения в открытом состоянии и эластичные (Класс С2ТЕ - S1 - EN 12004)
	плитки из керамогранита	формат 45x45; 60x60; 19,5x59	Улучшенные клеи на цементной основе, стойкие к оползанию с увеличенным сроком хранения в открытом состоянии и с большой эластичностью (Класс С2ТЕ - S2 - EN 12004)

Для плиток большого формата, уложенных на высоте более 3 метров, некоторые международные нормы предусматривают выполнение укладки смешанным способом: с помощью клеев и механических крюков, которые подбираются с учетом веса плитки, высоты облицовки и других местных условий.

При укладке в условиях низкой температуры, если керамическое покрытие требуется быстро ввести в эксплуатацию, предпочтительнее применять быстросхватывающиеся улучшенные клеи на цементной основе (Класс С2F – EN 12004).

НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ И УКЛАДКА ПЛИТКИ: РЕКОМЕНДАЦИИ

НАНЕСТИ КЛЕЙ НА ОСНОВАНИЕ ШПАТЕЛЕМ С НУЖНЫМ РАЗМЕРОМ ЗУБЧИКОВ.

ХОРОШО ПРИЖИМАТЬ ПЛИТКИ ПРИ УКЛАДКЕ, ОБЕСПЕЧИВАЯ ИХ КОНТАКТ С КЛЕЕМ МИНИМУМ НА 70% ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ.

ПРИ УКЛАДКЕ ПЛИТКИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ КОММЕРЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ ИЛИ СНАРУЖИ СЛЕДУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНО НАНОСИТЬ КЛЕЙ ДВОЙНЫМ СЛОЕМ, ОБЕСПЕЧИВАЯ ОТСУТСТВИЕ ПУСТОТ В МЕСТЕ КОНТАКТА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ С ОСНОВАНИЕМ.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАСТВОРЫ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ

Необходимо применять правильно подобранный раствор, учитывая в первую очередь назначение керамического покрытия.

Рекомендуется следовать указаниям крупнейших производителей растворов для заделки швов.

НАЗНАЧЕНИЕ	РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАСТВОРЫ ЕВРОПЕЙСКИЕ НОРМАТИВЫ EN 13888
Внутренние жилые помещения	Улучшенные цементные растворы для швов (Класс CG2 - EN 13888)
Внутренние помещения с высокой влажностью (ванные, души, бассейны и т.п.) и открытые помещения	Улучшенные цементные растворы для швов с низким водопоглощением (Класс CG2 W - EN 13888), полученные добавлением жидкой добавки
Помещения коммерческого назначения	Улучшенные цементные растворы для швов с повышенной стойкостью к истиранию (Класс CG2 Ar - EN 13888), полученные добавлением жидкой добавки
Помещения, где требуется полная гигиена и устойчивость к химическим агентам (рабочие столы на кухнях, пищевая промышленность, больницы, супермаркеты и т.п.)	Эпоксидные строительные растворы (Класс RG - EN 13888).

Удаление излишков раствора

Чтобы легко и правильно удалить излишек раствора, рекомендуется следовать указаниям изготовителя раствора.

В общих чертах рекомендуется придерживаться нижеуказанного.

Цементные растворы

Когда раствор теряет блеск (обычно через 10-20 минут), счистить его губкой из твердой целлюлозы, проводя ей по диагонали относительно швов. Очень важно выдержать указанное время, иначе есть риск удалить раствор из швов.

Эпоксидные растворы

Пока смесь свежая, обильно смочить поверхность, взбивая эмульсию тампоном Scotch-Brite®; действовать осторожно, чтобы не удалить раствор из швов.

Жидкие остатки раствора можно удалить его губкой из твердой целлюлозы (вовремя заменяя ее, когда она сильно пропитывается смолой). Крайне важно удалить эпоксидный раствор вовремя, пока он не начал затвердевать, так как в дальнейшем это будет чрезвычайно трудно сделать. Если эпоксидный раствор уже начал затвердеть, можно попробовать добавить 10% спирта в воду для смывания.

Конечная очистка уложенного покрытия

Через несколько дней очистить уложенное покрытие губкой марки Scotch-Brite®, щеткой или механической щеткой (для больших площадей).

Для облицовки применять нейтральное моющее средство, растворенное в горячей воде.

Для напольных покрытий применять кислотное моющее средство тампонируванного действия, концентрация раствора меняется в зависимости от типа поверхности (гладкая или шершавая). Не забывать предварительно защитить мраморные или металлические вставки с помощью клейкой ленты.

Прополоскать обильным количеством чистой горячей воды, удаляя все разводы и остатки в промежутках. При необходимости повторить кислотную промывку с более сильной концентрацией, за исключением случаев, когда на полу имеются мраморные или металлические вставки. Избегать применения разведенных кислот для металлов.

ОЧИСТКА И УХОД 1

ТЕКУЩИЙ УХОД

Рекомендуется пользоваться обычным нейтральным моющим средством, разведенным в воде.

Избегать применения кислотных, щелочных, восковых средств, пропиток и металлических губок.

Для удаления сильных загрязнений или для очистки шершавой поверхности с сильно рельефной структурой пользоваться моющим средством на щелочной основе, прополаскивая после мытья.

Для уборки больших площадей рекомендуется пользоваться моечными машинами, которые выполняют мойку и сушку.

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ УХОД

Если загрязнения не удается удалить обычным способом, рекомендуется применять моющее средство, выбранное с учетом типа загрязнения.

ТИП ЗАГРЯЗНЕНИЙ (устойчивых к обычной уборке)	МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО/РАСТВОРИТЕЛЬ
Уоль, кальциевые налеты, гипс, следы от металлов, ржавчина, графит, стенная темпера	Моющие средства на кислотной основе *
Кока-кола, кофе, вино, пиво, мороженое	Моющие средства на щелочной основе
Смолы, силиконовые масла или масла для механического оборудования, свечной воск, краска	Растворители
Шины, резиновые подошвы, следы от присосок	Основания для очистки в виде абразивной пасты

* Внимание: средства на кислотной основе могут вызвать коррозию мрамора, гранита, природного камня и металлов, поэтому их не следует применять, если имеются декоры или вставки из этих материалов.

1ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Приведенные выше рекомендации являются результатом исследований, лабораторных анализов и многолетнего опыта.

Тем не менее, легкость очистки покрытий значительно меняется при различных способах укладки, условиях эксплуатации, типологиях поверхности и окружающей среды. В целом, чем менее скользкая плитка, тем труднее ее очистить.

Профессиональный работник, отвечающий за уход и очистку, должен всегда провести предварительную пробу (по возможности, на неуложенном материале) по каждому отдельному виду работ.

В случае особо сложных условий (напр., механические мастерские или помещения с большим количеством масляных отходов и следов от шин), ошибок при укладке или неправильного проведения очистки фирма Atlas Concorde снимает с себя всякую ответственность за эффективность операций по очистке и уходу.

Оговаривается, что фирма Atlas Concorde не несет никакой ответственности за происшествия, ущерб или дефекты вследствие ошибок при укладке, халатной очистки и небрежного ухода или неправильного выбора типа устанавливаемых покрытий и клеев для конкретного назначения.

LAYING SUGGESTIONS / CLEANING AND MAINTENANCE

LAYING SUGGESTIONS

Before starting the installation process, make sure the laying surface is well cured, flat and completely clean.

RECOMMENDED ADHESIVES

The use of an appropriate adhesive is essential for a correct installation. For the installation of ceramic tiles You should follow the laying instructions provided by leading adhesives manufacturers.

You should choose the most suitable adhesive on the basis of the following factors:

- type of bed;
- type and size of tile;
- use of tiled surface (floor/wall; indoor/outdoor);
- weather conditions at the time of laying;
- waiting time before the ceramic surface can be used.

USE TYPE OF BED	TYPE OF TILE TYPE	SIZE	RECOMMENDED ADHESIVES EUROPEAN STANDARDS EN 12004
INDOOR WALL TILES			
Cementitious plaster or mortar Plaster (plaster or panels, following application of a suitable PRIMER) Painted walls (only if the paint is firmly anchored)	traditional wall tiles	small size 20x20 large size 25x45	Normal cementitious adhesives with long open time (Class C1E - EN 12004)
	porcelain stoneware tiles	any size	Improved cementitious adhesives resistant to slip and with long open time (Class C2TE - EN 12004)
Cast concrete Plasterboard Waterproofing in bathrooms and showers Existing ceramic tiles	traditional wall tiles	small size 20x20	Improved cementitious adhesives resistant to slip and with long open time (Class C2TE - EN 12004)
	porcelain stoneware tiles	size 30x30; 31,5x31,5	Improved cementitious adhesives resistant to slip and with long open time and deformable (Class C2TE - S1 - EN 12004)
	porcelain stoneware tiles	size 45x45; 60x60; 19,5x59	Improved cementitious adhesives resistant to slip with long open time and deformable (Class C2TE - S1 - EN 12004)
INDOOR FLOORS			
Cementitious screeds Existing cement floors (cement concrete, bush-hammered) Anhydrite screeds (following application of a suitable PRIMER)	porcelain stoneware tiles	any size	Improved cementitious adhesives with long open time (Class C2E - EN 12004)
	porcelain stoneware tiles	size 30x30; 31,5x31,5	Improved cementitious adhesives with long open time and deformable (Class C2E - S1 - EN 12004)
Concrete floors - Heating floors Existing ceramic, terrazzo and natural stone floors Waterproofing in bathrooms	porcelain stoneware tiles	size 45x45; 60x60; 19,5x59	Improved cementitious adhesives with long open time and deformable (Class C2E - S1 - EN 12004)
	porcelain stoneware tiles	size 45x45; 60x60; 19,5x59	Improved cementitious adhesives with long open time and deformable (Class C2E - S1 - EN 12004)
OUTDOOR FLOORS			
Cementitious screeds Concrete floor Layers of waterproofing	porcelain stoneware tiles	size 30x30	Improved cementitious adhesives with long open time and deformable (Class C2E - S1 - EN 12004)
	porcelain stoneware tiles	size 45x45; 60x60; 19,5x59	Improved cementitious adhesives with long open time and highly deformable (Class C2E - S2 - EN 12004)
OUTDOOR WALLS			
Cementitious plaster	porcelain stoneware tiles	size 30x30; 31,5x31,5	Improved cementitious adhesives resistant to slip with long open time (Class C2TE - EN 12004)
	porcelain stoneware tiles	size 45x45; 19,5x59	Improved cementitious adhesives resistant to slip with long open time and deformable (Class C2TE - S1 - EN 12004)
	porcelain stoneware tiles	size 60x60	Improved cementitious adhesives resistant to slip with long open time and highly deformable (Class C2TE - S2 - EN 12004)
Concrete cast in situ or prefabricated	porcelain stoneware tiles	size 30x30; 31,5x31,5	Improved cementitious adhesives resistant to slip with long open time and deformable (Class C2TE - S1 - EN 12004)
	porcelain stoneware tiles	size 45x45; 60x60; 19,5x59	Improved cementitious adhesives resistant to slip with long open time and highly deformable (Class C2TE - S2 - EN 12004)

For large size tiles laid at a height of more than three metres, certain international regulations specify that tiles should be laid using a mixed system of adhesive and mechanical fixtures chosen in relation to the weight of the tile, height of the tiling and site conditions.

When laying at low temperatures or if rapid use of the tiled surface must be guaranteed, you are recommended to use rapid setting improved cementitious adhesives (Class C2F – EN 12004).

SPREADING THE ADHESIVES AND LAYING THE TILES: TIPS

Spread the adhesive on the bed using a suitably toothed spatula.

Press down well on the tiles to ensure wetting of at least 70% of the total surface.

When laying tiles in commercial interiors or outdoors, it is vital to apply the adhesive using the double spreading technique to avoid empty spaces in the ceramic tile-bed interface.

RECOMMENDED GROUTS

It is important to use a grout appropriate for the use to which the ceramic surface will be put.

You should follow the instructions provided by leading grout manufacturers.

USE	RECOMMENDED GROUTS EUROPEAN STANDARDS EN 13888
Residential interiors	Improved cementitious mortars for joints (Class CG2 - EN 13888)
Damp interiors (bathrooms, showers, swimming pools, ...) and outdoors	Improved cementitious mortars for joints with low water absorption (Class CG2 W - EN 13888) obtained with the addition of a suitable liquid additive
Commercial premises	Improved cementitious mortars for joints with high resistance to abrasion (Class CG2 Ar - EN 13888) obtained with the addition of a suitable liquid additive
Premises requiring total hygiene and resistance to chemical agents (kitchen work surfaces, food industry, hospitals, supermarkets, etc).	Epoxy mortars (Class RG - EN 13888).

ELIMINATING EXCESS GROUT

To correctly and easily eliminate excess grout, follow the instructions given by the grout manufacturer. In general, proceed as follows:

Cementitious grouts

When the grout becomes opaque (normally after 10-20 minutes), clean with a hard cellulose sponge using movements on a diagonal to the joints. It is important to respect the drying time to avoid removing the grout from the joints.

Epoxy grouts

When the mixture is still fresh, wet the surface with plenty of water, emulsifying with a Scotch-Brite® pad, paying attention not to empty the joints.

The residual grout liquid can be removed with a hard cellulose sponge (to be replaced when excessively soaked with resin).

It is vital to remove epoxy grout rapidly before it starts hardening as it is extremely difficult to remove subsequently. If the epoxy grout has started to harden, try adding 10% alcohol to the washing water.

FINAL SITE CLEANING

After a few days, eliminate residues with a commercial Scotch-Brite® pad, brush or single brush floor cleaner (for large surfaces).

For walls, use a neutral detergent in hot water.

For floors, use a mild acid wash diluted according to the type of surface (smooth or textured). It is important to protect marble or metal inserts previously with adhesive tape.

Rinse with abundant clean water to eliminate all marks or residues from the joints.

If necessary, repeat the acid wash at a higher concentration, unless there are marble or metal inserts. Do not use diluted commercially-available acids.

CLEANING AND MAINTENANCE ¹

ROUTINE MAINTENANCE

You are recommended to use ordinary neutral detergent diluted in water.

Avoid using acid or alkaline products, waxes and/or impregnants and metal pads (iron or steel sponges).

In the event of heavy dirt or particularly textured surfaces, use an alkaline detergent and rinse after washing.

For large surfaces, the use of a floor washing machine is recommended.

EXTRAORDINARY MAINTENANCE

In the event of dirt resistant to the ordinary cleaning, use a suitable detergent for the particular kind of dirt.

TYPE OF DIRT (resistant to ordinary maintenance)	DETERGENT/SOLVENT
Coal, lime efflorescence, chalk, metal marks, rust, graphite, emulsion paint	Acid detergents*
Coca cola, coffee, wine, beer, ice cream	Alkaline detergents
Resin, silicon or mechanical oils, candle wax, paint	Solvents
Tyre marks, sole marks, sucker marks	Alkaline detergent in an abrasive paste

* Important: Acid products may corrode marble, granite, natural stone and metal. Avoid using in the presence of decoration or inserts in these materials.

¹WARNING

The suggestions and advice given above are the fruit of research, laboratory tests and many years experience.

However, the cleaning characteristics of the materials may vary significantly depending on the laying method, conditions of use, type of surface and environment. Generally speaking, the higher the non-slip characteristics of the tiles, the more difficult they are to clean.

The maintenance and cleaning operative should always test each cleaning method empirically in advance (if possible on a piece of the material not laid)

In the case of particularly heavy use (for example, mechanical workshops or environments with a heavy presence of oily residues and tyre marks), incorrect laying or inappropriate cleaning, Atlas Concorde declines all responsibility for the effectiveness of cleaning and maintenance operations.

Atlas Concorde can under no circumstances be held responsible for events, damage or defects caused by incorrect laying, negligent cleaning and maintenance or the use of materials and adhesives inappropriate for the use.

SUGGERIMENTI PER LA POSA / SUGGERIMENTI DI PULIZIA E MANUTENZIONE

SUGGERIMENTI PER LA POSA

Prima di iniziare la posa, si raccomanda di assicurarsi che la superficie di appoggio sia sufficientemente stagionata, planare e ben pulita.

ADESIVI CONSIGLIATI

L'utilizzo di un adesivo appropriato è di fondamentale importanza per la posa. Si raccomanda di seguire le indicazioni dei migliori produttori di adesivi per la posa di piastrelle ceramiche.

In generale, l'adesivo più adeguato si individua considerando i seguenti fattori:

- tipo di supporto;
- tipologia e formato delle piastrelle;
- destinazione d'uso (pavimento/rivestimento; interno/esterno) del rivestimento ceramico;
- condizioni climatiche all'atto della posa;
- tempi a disposizione per la messa in esercizio del rivestimento ceramico.

DESTINAZIONE D'USO TIPO DI SUPPORTO	TIPO DI PIASTRELLE TIPOLOGIA	FORMATO	ADESIVI CONSIGLIATI NORMATIVA EUROPEA EN 12004
RIVESTIMENTI INTERNI			
Intonaco cementizio o malta Gesso (intonaci o pannelli, previa applicazione di opportuno PRIMER) Pareti verniciate (solo se lo smalto è ben ancorato)	rivestimenti tradizionali	piccolo formato 20x20 <p>grande formato 25x45</p>	Adesivi cementizi normali a tempo aperto allungato (Classe C1E - EN 12004) <p>Adesivi cementizi migliorati resistenti allo scivolamento a tempo aperto allungato (Classe C2TE – EN 12004)</p>
Calcestruzzo di getto Gesso cartonato Impermeabilizzazioni in bagni e docce Piastrelle ceramiche esistenti	grès porcellanato	di qualsiasi formato	
	rivestimenti tradizionali	piccolo formato 20x20	Adesivi cementizi migliorati resistenti allo scivolamento a tempo aperto allungato (Classe C2TE - EN 12004)
	grès porcellanato	formato 30x30; 31,5x31,5	
	rivestimenti tradizionali	grande formato 25x45	Adesivi cementizi migliorati, resistenti allo scivolamento a tempo aperto allungato e deformabili (Classe C2TE - S1 - EN 12004)
	grès porcellanato	formato 45x45; 60x60; 19,5x59	
PAVIMENTI INTERNI			
Massetti cementizi Pavimento in cemento esistenti (battuto, bocciardato) Massetti in anidrite (previa applicazione di opportuno PRIMER)	grès porcellanato	qualsunque formato	Adesivi cementizi migliorati a tempo aperto allungato (Classe C2E - EN 12004)
Solette in calcestruzzo - Massetti riscaldanti Pavimenti in ceramica, marmette e pietre naturali esistenti Impermeabilizzazione in bagni	grès porcellanato	formato 30x30; 31,5x31,5	
	grès porcellanato	formato 45x45; 60x60; 19,5x59	Adesivi cementizi migliorati a tempo aperto allungato e deformabili (Classe C2E - S1 - EN 12004)
PAVIMENTI ESTERNI			
Massetti cementiti Soletta in calcestruzzo Strati di impermeabilizzazione	grès porcellanato	formato 30x30	Adesivi cementizi migliorati a tempo aperto allungato e deformabili (Classe C2E - S1 - EN 12004)
	grès porcellanato	formato 45x45; 60x60; 19,5x59	Adesivi cementizi migliorati a tempo aperto allungato e altamente deformabili (Classe C2E - S2 - EN 12004)
RIVESTIMENTI ESTERNI			
	grès porcellanato	formato 30x30; 31,5x31,5	Adesivi cementizi migliorati resistenti allo scivolamento a tempo aperto allungato (Classe C2TE - EN 12004)
Intonaco cementizio	grès porcellanato	formato 45x45; 19,5x59	Adesivi cementizi migliorati, resistenti allo scivolamento a tempo aperto allungato e deformabili (Classe C2TE - S1 - EN 12004)
	grès porcellanato	formato 60x60 cm	Adesivi cementizi migliorati, resistenti allo scivolamento a tempo aperto allungato e altamente deformabili (Classe C2TE - S2 - EN 12004)
	grès porcellanato	formato 30x30; 31,5x31,5	Adesivi cementizi migliorati, resistenti allo scivolamento a tempo aperto allungato e deformabili (Classe C2TE - S1 - EN 12004)
Calcestruzzo gettato in opera o prefabbricato	grès porcellanato	formato 45x45; 60x60; 19,5x59	Adesivi cementizi migliorati, resistenti allo scivolamento a tempo aperto allungato e altamente deformabili (Classe C2TE - S2 - EN 12004)

DESTINAZIONE D'USO	STUCCHI CONSIGLIATI NORMATIVA EUROPEA EN 13888
Ambienti interni residenziali	Malte cementizie per fughe migliorate (Classe CG2 - EN 13888)
Ambienti umidi interni (bagni, docce, piscine,...) ed ambienti esterni	Malte cementizie per fughe migliorate con assorbimento di acqua ridotto (Classe CG2 W - EN 13888) ottenute con aggiunta di opportuno additivo liquido
Ambienti ad uso commerciale	Malte cementizie per fughe migliorate con elevata resistenza all'abrasione (Classe CG2 Ar - EN 13888) ottenute con aggiunta di opportuno additivo liquido
Ambienti in cui sia richiesta totale igiene e resistenza agli agenti chimici (piani di lavoro di cucine, industrie alimentari, ospedali, supermercati, ecc...)	Malte epossidiche (Classe RG - EN 13888).

ELIMINAZIONE DELLO STUCCO IN ECCESSO

Per una corretta ed agevole eliminazione degli eccessi di stucco, si raccomanda di seguire le indicazioni del produttore dello stucco. In generale, si consiglia di attenersi a quanto segue.

Stucchi cementizi

Quando lo stucco diventa opaco (normalmente dopo 10-20 minuti), pulire con una spugna di cellulosa dura con movimenti diagonali rispetto alle fughe. E' importante il rispetto di questi tempi per non rischiare di rimuovere lo stucco dalle fughe.

Stucchi epossidici

A impasto ancora fresco, bagnare abbondantemente la superficie emulsionando con un tampone Scotch-Brite®, facendo attenzione a non svuotare le fughe. Il residuo liquido di stucco può essere rimosso con una spugna di cellulosa dura (da sostituire se troppo impregnata di resina). E' fondamentale rimuovere lo stucco epossidico tempestivamente prima che inizi ad indurirsi, in quanto la successiva rimozione risulterebbe estremamente difficile. Nel caso in cui lo stucco epossidico abbia già iniziato a indurirsi, provare ad aggiungere all’acqua di lavaggio il 10% di alcool.

PULIZIA FINALE DEL CANTIERE

Dopo alcuni giorni, eliminare i residui di cantiere con spugna commerciale Scotch-Brite® oppure con spazzolone o monospazzola (per grandi superfici).

Per i rivestimenti, utilizzare un detergente neutro diluito in acqua calda.

Per i pavimenti, utilizzare un detergente acido ad azione tamponata, in percentuale di diluizione variabile in funzione del tipo di superficie (liscia oppure strutturata). E' importante proteggere preventivamente eventuali inserti in marmo o metallo con nastro adesivo.

Risciacquare poi abbondantemente con acqua calda pulita, sino alla eliminazione di qualsiasi alonatura o residuo negli interstizi.

Se necessario, ripetere il lavaggio acido a concentrazioni più elevate ad eccezione del caso in cui siano presenti inserti in marmo o metallo.

Evitare l'utilizzo di acidi da ferramenta diluiti.

SUGGERIMENTI DI PULIZIA E MANUTENZIONE ¹

MANUTENZIONE ORDINARIA

Si consiglia l’utilizzo di un comune detergente neutro diluito in acqua.

Evitare l’utilizzo di prodotti acidi, alcalini, ceranti e/o impregnanti e pagliette di metallo (spugnette di ferro e acciaio).

In caso di sporchi più intensi o di superfici particolarmente strutturate, usare un detergente a base alcalina risciacquando al termine del lavaggio.

Per le grandi superfici è consigliabile l'utilizzo di macchine lavasciuga.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Nel caso di tracce di sporco resistenti alla pulizia ordinaria, si raccomanda l’utilizzo di un detergente adeguato in funzione del tipo di sporco.

TIPO DI SPORCO (resistente alla manutenzione ordinaria)	DETERGENTE/SOLVENTE
Carbone, efflorescenze calcaree, gesso, segni metallici, ruggine, graffe, tempere murali	Detergenti a base acida *
Coca cola, caffè, vino, birra, gelato	Detergenti a base alcalina
Resine, oli siliconici o meccanici, cere di candela, vernice	Solventi
Pneumatici, suole di gomma, alonature di ventose	Detergenti basici in pasta abrasiva

* Attenzione: i prodotti a base acida possono corrodere marmo, granito, pietre naturali e metalli, pertanto evitarne l'uso nel caso di decori o inserti realizzati con questi materiali.

¹AVVERTENZA

I suggerimenti illustrati in precedenza sono frutto di ricerca, verifica di laboratorio ed esperienza pluriennale.

Tuttavia le caratteristiche di pulibilità dei materiali variano in modo significativo per le diverse modalità d’installazione, condizioni d’uso, tipologie di superfici e ambiente. In linea generale, all’aumentare delle caratteristiche di anticivolosità delle piastrelle aumentano le difficoltà di pulizia.

L’operatore professionale incaricato dell’intervento di manutenzione e pulizia dovrà sempre procedere ad una preliminare verifica empirica (possibilmente su una porzione di materiale non posato) per ogni singolo tipo di intervento.

In caso di condizioni d’uso particolarmente gravose (ad esempio, officine meccaniche o ambienti con forte presenza di residui oleosi e tracce di pneumatico), di errata installazione o di pulizie effettuate in modo inadeguato, Atlas Concorde declina ogni responsabilità in merito all’efficacia delle operazioni di pulizia e manutenzione.

Resta inteso che Atlas Concorde non potrà essere ritenuta responsabile per eventi, danni o difetti dovuti ad errata installazione, negligente pulizia e manutenzione, o inadeguata scelta della tipologia dei materiali installati e degli adesivi utilizzati con riguardo alla destinazione.

ATLAS
CONCORDE
RUSSIA
2013
DESIGNED IN ITALY

ООО "ATLAS CONCORDE RUSSIA"
Business centre "Meliora Place"
Prospekt Mira 6, 129090 Mosca, Russia
Tel. +7-495-7414619 / +7-495-7414623
info@atlasconcordeussia.ru

www.atlasconcordeussia.ru





atlas concorde

R U S S I A