

INTARSI

Porcelain
Rectified
R10

Gres porcellanato
Rettificato
Feinsteinzeug
Kalibriert

Grès cérame
Rectifié
Керамогранит
Ректифицированная



Classe 4
resistance to abrasion

Surfaces



Nat
Natural

Sizes

RET 4 R10 A DCOF
20x20 8"x8"

Patterns Intarsi Glam




Glam Mix




Glam 01



Glam 02



Glam 03



Glam 04



Glam 05

Patterns Intarsi Classic



Classic Mix




Classic 01



Classic 02



Classic 03



Classic 04



Classic 05


Patterns Intarsi Elite



Elite Mix




Elite 01




Elite 02



Elite 03



Elite 04



Elite 05



Intarsi Glam 03

ceramica
SANT'AGOSTINO



Patterns Disegni • Strutturen • Images • Структура

20x20 8"x8"
Intarsi Glam Mix*
CSAIGLMX20



20x20 8"x8"
Intarsi Glam 01
CSAIGL0120



20x20 8"x8"
Intarsi Glam 04
CSAIGL0420



20x20 8"x8"
Intarsi Glam 02
CSAIGL0220



20x20 8"x8"
Intarsi Classic 05
CSAIGL0520



20x20 8"x8"
Intarsi Glam 03
CSAIGL0320



* Intarsi Glam Mix features 9 different patterns

* Intarsi Glam Mix si compone di 9 differenti motivi grafici

* Intarsie Glam Mix setzen sich aus 9 verschiedenen Grafikmotiven zusammen

* Intarsi Glam Mix se compose de 9 différents motifs graphiques

* Intarsi Glam Mix состоит из 9 различных графических узоров

20x20 8"x8"
Intarsi Classic Mix*
CSAICLMX20



20x20 8"x8"
Intarsi Classic 01
CSAICL0120



20x20 8"x8"
Intarsi Classic 04
CSAICL0420



20x20 8"x8"
Intarsi Classic 02
CSAICL0220



20x20 8"x8"
Intarsi Classic 05
CSAICL0520



20x20 8"x8"
Intarsi Classic 03
CSAICL0320

Posa A
Laying A



Posa B
Laying B



* Intarsi Classic Mix features 9 different patterns

* Intarsi Classic Mix si compone di 9 differenti motivi grafici

* Intarsie Classic Mix setzen sich aus 9 verschiedenen Grafikmotiven zusammen

* Intarsi Classic Mix se compose de 9 différents motifs graphiques

* Intarsi Classic Mix состоит из 9 различных графических узоров

INTARSI

Porcelain
Rectified

Grès porcellanato
Rettificato

Feinsteinzeug
Kalibriert

Grès cérame
Rectifié

Керамогранит
Ректифицированная



RET 4 R10 A DCOF 10mm EN 14411 APPENDICE G Bla GL

Patterns Disegni • Strukturen • Images • Структура

20x20 8"x8"
Intarsi Elite Mix*
CSAIELMX20



20x20 8"x8"
Intarsi Elite 01
CSAIEL0120

Posa A
Laying A



Posa B
Laying B



* Intarsi Elite Mix features 9 different patterns

* Intarsi Elite Mix si compone di 9 differenti motivi grafici

* Intarsie Elite Mix setzen sich aus 9 verschiedenen

* Intarsi Elite Mix se compose de 9 différents motifs graphiques

* Intarsi Elite Mix состоит из 9 различных графических узоров

Sizes Formati • Formate • Format • Форматы

		10mm	
	Intarsi Glam 20x20 8"x8"	Intarsi Classic 20x20 8"x8"	Intarsi Elite 20x20 8"x8"
Surface	NAT	Surface	NAT
Glam Mix	Intarsi Glam Mix CSAIGLMX20	Classic Mix	Intarsi Classic Mix CSAICLMX20
Glam 01	Intarsi Glam 01 CSAIGL0120	Classic 01	Intarsi Classic 01 CSAICL0120
Glam 02	Intarsi Glam 02 CSAIGL0220	Classic 02	Intarsi Classic 02 CSAICL0220
Glam 03	Intarsi Glam 03 CSAIGL0320	Classic 03	Intarsi Classic 03 CSAICL0320
Glam 04	Intarsi Glam 04 CSAIGL0420	Classic 04	Intarsi Classic 04 CSAICL0420
Glam 05	Intarsi Glam 05 CSAIGL0520	Classic 05	Intarsi Classic 05 CSAICL0520
Pz / Box	17	Pz / Box	17
Mq / Box	0,68	Mq / Box	0,68
Kg / Box	15	Kg / Box	15
Kg / Mq	22,1	Kg / Mq	22,1
Boxes / Pallet	96	Boxes / Pallet	96
Mq / Pallet	65,28	Mq / Pallet	65,28
Kg / Pallet	1.440	Kg / Pallet	1.440
Elite Mix	Intarsi Elite Mix CSAIELMX20	Elite 01	Intarsi Elite 01 CSAIEL0120
Elite 02	Intarsi Elite 02 CSAIEL0220	Elite 03	Intarsi Elite 03 CSAIEL0320
Elite 04	Intarsi Elite 04 CSAIEL0420	Elite 05	Intarsi Elite 05 CSAIEL0520
Pz / Box	17	Pz / Box	17
Mq / Box	0,68	Mq / Box	0,68
Kg / Box	15	Kg / Box	15
Kg / Mq	22,1	Kg / Mq	22,1
Boxes / Pallet	96	Boxes / Pallet	96
Mq / Pallet	65,28	Mq / Pallet	65,28
Kg / Pallet	1.440	Kg / Pallet	1.440



20x20 8"x8"
Intarsi Elite 02
CSAIEL0220

Posa A
Laying A



Posa B
Laying B



20x20 8"x8"
Intarsi Elite 03
CSAIEL0320



20x20 8"x8"
Intarsi Elite 04
CSAIEL0420



20x20 8"x8"
Intarsi Elite 05
CSAIEL0520



Certifications

Certificazioni • Zertifizierungen • Certifications • Сертификаты



Dynamic coefficient of friction

DCOF AcuTest®
ANSI A137.1 - 2012

WET ≥ 0,42

Suggestion for laying

Consigli per la posa • Ratschläge für die Verlegung • Conseil pour la pose • Советы по укладке

Considering the characteristics of this series we suggest:

- 2-3 mm joint
- For the sizes 20x120, lined up laying or 4/5 staggered laying is suggested

Viste le caratteristiche della serie si consiglia:

- Fuga 2-3 mm
- Per i formati 20x120, si consigliano pose affiancate o a correre sfalsate di 4/5

Im Hinblick auf die Eigenschaften der Serie es empfiehlt sich:

- 2-3 mm Fuge
- Für Formate 20x120, neben verlegt oder 4/5 versetzt

Vu les caractéristiques de la série, nous conseillons:

- Joint 2-3 mm
- Pour les formats 20x120, il est conseillé une pose alignée ou une pose décalée au 4/5

В силу характеристик данной серии рекомендуется:

- Шов 2-3 мм
- Для форматов 20x120, рекомендуется укладка рядами или со смещением на 4/5

Grouting colour

Colore fuga - Farbe der Fuge
Couleur de joint - Цвет шов

Intarsi Glam			Intarsi Classic			Intarsi Elite		
Glam Mix	Mapei 136	Kerakoll 48	Classic Mix	Mapei 142	Kerakoll 52	Elite Mix	Mapei 135	Kerakoll 52
Glam 01	Mapei 136	Kerakoll 48	Classic 01	Mapei 141	Kerakoll 60	Elite 01	Mapei 142	Kerakoll 52
Glam 02	Mapei 103	Kerakoll 2	Classic 02	Mapei 136	Kerakoll 48	Elite 02	Mapei 135	Kerakoll 52
Glam 03	Mapei 103	Kerakoll 2	Classic 03	Mapei 141	Kerakoll 60	Elite 03	Mapei 141	Kerakoll 60
Glam 04	Mapei 136	Kerakoll 48	Classic 04	Mapei 136	Kerakoll 48	Elite 04	Mapei 141	Kerakoll 60
Glam 05	Mapei 136	Kerakoll 48	Classic 05	Mapei 141	Kerakoll 60	Elite 05	Mapei 135	Kerakoll 52

SYMBOLS

Simbologia	Symboles	Symbole	Условные обозначения
RET	V1		
Rectified Rettificato Kalibriert Rectifié Ректифицированная	Tiles with uniform shade appearance Piastrelle a tono uniforme Fliesen mit einheitliche Tonalitäten Carreaux avec nuance uniforme Однотонная плитка	Frost-resistant Ingelivo Frostsicher Résistance au gel Морозостойкая	Thickness mm Spessore mm Dike mm Epaisseur mm Толщина mm
NR	V2		
Non-Rectified Non Rettificato Nicht Kalibriert Non Rectifié Не Ректифицированный	Tiles with slight shade and aspect variation Piastrelle con lieve variazione di tono e disegno Fliesen mit leicht unterschiedlichen Tonalitäten und Muster Carreaux avec faible différence de nuance et structure Плитка с легким изменением тона и рисунка	Surface abrasion group Gruppo di usura superficiale Abrieb Degré de usure superficielle Группа Истриаемости Поверхности	DIN 51130 Antislip Classificazione antiscivolosità Rutschhemmungsklassifizierung Classification glissement Классификация устойчивости к скольжению
V3	V3		
Tiles with moderate shade and aspect variation Piastrelle con media variazione di tono e disegno Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster Carreaux avec modérée différence de nuance et structure Плитка со средним изменением тона и рисунка	Tiles with moderate shade and aspect variation Piastrelle con media variazione di tono e disegno Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster Carreaux avec modérée différence de nuance et structure Плитка со средним изменением тона и рисунка	Surface abrasion group Gruppo di usura superficiale Abrieb Degré de usure superficielle Группа Истриаемости Поверхности	DIN 51097 Antislip Classificazione antiscivolosità Rutschhemmungsklassifizierung Classification glissement Классификация устойчивости к скольжению
V4	V4		
Tiles with random shade and aspect variation Piastrelle con variazione random di tono e disegno Fliesen mit zufällig unterschiedlichen Tonalitäten und Muster Carreaux avec différence aléatoire de nuance et structure Плитка со случайным изменением тона и рисунка	Tiles with random shade and aspect variation Piastrelle con variazione random di tono e disegno Fliesen mit zufällig unterschiedlichen Tonalitäten und Muster Carreaux avec différence aléatoire de nuance et structure Плитка со случайным изменением тона и рисунка	Surface abrasion group Gruppo di usura superficiale Abrieb Degré de usure superficielle Группа Истриаемости Поверхности	DIN 51130 Antislip Classificazione antiscivolosità Rutschhemmungsklassifizierung Classification glissement Классификация устойчивости к скольжению

CLASSIFICATION OF THE FLOOR TILES FOR WEAR RESISTANCE

Classificazione delle piastrelle da pavimento per la resistenza all'usura	Eingrupplering glasierter Bodenfliesen nach dem Oberflächen verschleisswiderstand	Classement de nos carreaux de sols selon la resistance à l'usure	Классификация напольной плитки по устойчивости к истиранию.
1	1	1	1
Group Gruppo Gruppe Groupé Группа	Light traffic. Floors suitable for areas subject to light foot traffic: for example bedrooms, bathrooms.	Traffico leggero. Pavimenti destinati ad ambienti sottoposti a calpestio leggero come ad esempio camere da letto, sale da bagno.	Leichter Gehverker. Fußböden zu Räumen bestimmt, die leichter ausgesetzt sind, z.B. Schlaf- und Badezimmer.
2	2	2	2
Medium traffic. Floors suitable for areas subject to normal foot traffic yet protected from abrasive agents such as sand, gravel and earth.	Traffico medio. Pavimenti destinati ad ambienti sottoposti a calpestio frequente e comunque protetti da agenti abrasivi tipo sabbia, ghiaio, terriccio.	Normaler Gehverker. Fußböden zu Räumen bestimmt, die zu normaler Trittbelastung ausgesetzt sind und dennoch vor abrasivem material wie Sand, Kies oder Erde geschützt sind.	Moyenne circulation. Carreaux destinés pour pièces soumises à piétinement léger comme par exemple chambres à coucher et salles de bains.
3	3	3	3
Medium-heavy traffic. Floors suitable for areas subject to frequent foot traffic yet protected from abrasive agents such as sand, gravel and earth: for example dining-rooms, living-rooms, studies in private houses.	Traffico medio forte. Pavimenti destinati ad ambienti sottoposti a calpestio frequente e comunque protetti da agenti abrasivi tipo sabbia, ghiaio, terriccio, ecc... ad esempio: sale da pranzo, soggiorni, servizi, studi per abitazioni private.	Mittelstarker Gehverker. Fußböden zu vor Abrasivagenzein wie Sand, Kies oder Erde geschützten Räumen bestimmt, dennoch zu häufiger Trittbelastung ausgesetzt, z.B. Esszimmer, Wohnzimmer, Büros in Privatwohnungen.	Moyenne-forte circulation. Carreaux destinés pour pièces protégées contre agents abrasifs comme sable, gravier, terre et soumises à piétinement fréquent: par exemple salle à manger, salles de séjour, études pour maisons individuelles.
4	4	4	4
Heavy traffic. Floors suitable for areas subject to frequent foot traffic and heavy abrasion: for example corridors, balconies, terraces, private kitchens, hotel rooms and bathrooms.	Traffico forte. Pavimenti destinati ad ambienti sottoposti a calpestio frequente e a forte abrasione, ad esempio: cucine, balconi, terrazzi, ingressi, camere d'albergo, corridoi.	Fußböden zu Räumen bestimmt, die zu häufiger Abrasion ausgesetzt sind, z.B. Gängen, Balkönen, Terrassen, private Küchen, Hotelzimmer, Toiletten.	Forte circulation. Carreaux destinés pour pièces soumises à piétinement fréquent et à forte abrasion: par exemple couloirs, balcons, terrasses, cuisines individuelles, chambres d'hôtel, salle de bains.
5	5	5	5
Extra-heavy traffic. Floors suitable for areas subject to frequent foot traffic and heavy abrasion: for example bars, shops, hotels, restaurants, public buildings, offices, schools, exhibition halls including all zones subject to passing. Particularly suitable for areas in direct contact with the outside.	Traffico ultra forte. Pavimenti destinati ad ambienti a calpestio frequente e a forte abrasione, ad esempio: negozi, alberghi, ristoranti, edifici pubblici, uffici, scuole, sale per esposizioni, senza esclusione di alcuna zona. Particolarmente adatti per locali direttamente a contatto con l'esterno.	Besonders Starker Gehverker. Fußböden zu Räumer bestimmt, die zu starker Trittbelastung und starker Abrasion ausgesetzt sind, z.B. Bars, Geschäften; Hotels, Restaurants, öffentliche Gebäude, Büros, Schulen und Ausstellungssälen.	Très-forte circulation. Carreaux destinés pour pièces soumises à piétinement fréquent et à forte abrasion: par exemple cafés, boutiques, hôtels, restaurants, lieux publics, bureaux, écoles, salles pour exposition, sans exclusion d'aucun lieu soumis à piétinement.
We would like to point out tht the classification of the material is compiled according to the results of tests carried out in our laboratories and from experience gained over many years in the use of our tiles.	Precisiamo che la classificazione riportata, è compilata in base ai risultati delle prove cui vengono sottoposti i prodotti nel laboratorio di ricerca interno e all'esperienza acquisita nei numerosi anni di impiego dei nostri materiali.	Wir teilen mit, dass die angegebene Klassifizierung auf jenen Testergebnissen welche unsere Einselfeuerungsprodukte in unseren eigenen Labors unterzogen werden und auf den Erfahrungen nach langjaehrigem Einsatz unserer Materialien, beruht.	Уточняем, что вышеуказанная классификация составлена на основании результатов испытаний продукции, проведенных в наших исследовательских лабораториях, а также опыта многолетнего использования наших материалов.