



GRANITEA

ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
ПОД КАМЕНЬ

ВОПЛОЩЕНИЕ ПРИРОДНОЙ КРАСОТЫ

"ГРАНИТЕА" - торговая марка глазурованного декорированного керамогранита, имитирующего рисунок натурального камня. Это самые востребованные дизайны, в основу которых легли традиционные виды отделочных натуральных материалов. 19 коллекций ТМ "ГРАНИТЕА" получили своё название в честь вершин, рек и озер Уральских гор. Величественные хребты и непроходимые леса, бескрайние степи и многочисленные озера вдохновили нас на создание этого керамогранита.


ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОЛЛЕКЦИЙ "ГРАНИТЕА"

- Глазурованный, декорированный, ректифицированный керамогранит.
- Формат 300x600x10 мм, 600x600x10 мм, 1200x600x10 мм.
- Каждая коллекция имеет несколько рисунков (лиц) - от 4 до 14.
- Производится в 3-х вариантах поверхности: матовая, полированная, лаппатированная.
- Естественный рисунок с прожилками, трещинками и вкраплениями воссоздает фактуру натурального камня и подходит для любых дизайнерских решений.
- Обладает безупречным качеством и может использоваться в самых престижных проектах с повышенными требованиями к дизайну.
- Идеально подходит для отделки полов и стен любого назначения как внутри, так и снаружи зданий.



ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ ПОД КАМЕНЬ

Allaki / Аллаки	4
Arkaim / Аркаим	8
Iremel / Иремель	12
Iset / Исеть	16
Karatash / Караташ	20
Kirety / Киреты	24
Koiva / Койва	28
Kondjak / Конжак	32
Kukazar / Куказар	36
Payer / Пайер	40
Shikhan / Шихан	44
Shunut / Шунут	48
Sinara / Синара	52
Sugomak / Сугомак	58
Sungul / Сунгуль	62
Taganay / Таганай	66
Turgoyak / Тургояк	70
Uvidy / Увильды	74
Yurma / Юрма	78
Техническая информация / Technical Information	82





Matt MR
Матовая MR

G202 Allaki Beige 600x600



1200x600 mm

600x600 mm

300x600 mm

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ / APPLICATION



ALLAKI / АЛЛАКИ

ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
ПОД КАМЕНЬ



Polished PR
Полирование PR

G202 Allaki Beige

Matt MR
Матовая MR

Polished PR
Полирование PR

Thickness
Толщина 10 mm

Rectification
Ректификат




Matt MR
Матовая MR

G203 Allaki Grey




G202 Allaki Beige 1200x600



G202 Allaki Beige 600x600



G202 Allaki Beige 300x600



G203 Allaki Grey 1200x600



G203 Allaki Grey 600x600



G203 Allaki Grey 300x600



1200x600 mm

600x600 mm

300x600 mm

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ / APPLICATION



ALLAKI / АЛЛАКИ

ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
ПОД КАМЕНЬ





Matt MR
Матовая MR

G212 Arkaim Beige 600x600



1200x600 mm

600x600 mm

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ / APPLICATION




ARKAIM / АРКАИМ

ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
ПОД КАМЕНЬ





Matt MR
Матовая MR
G214 Arkaim Brown



Matt MR
Матовая MR
G213 Arkaim Grey

Matt MR
Матовая MR

Thickness
Толщина 10 mm

Rectification
Ректификат




G212 Arkaim Beige 1200x600




G212 Arkaim Beige 600x600



G213 Arkaim Grey 1200x600



G213 Arkaim Grey 600x600




G214 Arkaim Brown 1200x600



G214 Arkaim Brown 600x600



G215 Arkaim Black 1200x600



G215 Arkaim Black 600x600

1200x600 mm

600x600 mm

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ / APPLICATION



ARKAIM / АРКАИМ

ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
ПОД КАМЕНЬ

GRANITEA



Matt MR
Матовая MR

G222 Iremel Beige 600x600

1200x600 mm

600x600 mm


ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ / APPLICATION



IREMEL / ИРЕМЕЛЬ

ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
ПОД КАМЕНЬ






G222 Iremel Beige 1200x600



G222 Iremel Beige 600x600



G223 Iremel Grey 1200x600



G223 Iremel Grey 600x600



G224 Iremel Brown 1200x600



G224 Iremel Brown 600x600



G225 Iremel Black 1200x600



G225 Iremel Black 600x600





Matt MR
Матовая MR

G231 Iset-Elegant 600x600

1200x600 mm

600x600 mm

300x600 mm

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ / APPLICATION




ISET / ИСЕТЬ


ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
ПОД КАМЕНЬ






 Matt MR
 Матовая MR
G231 Iset Elegant 600x600





 Polished PR
 Полирование PR
G231 Iset Elegant


 Matt MR
 Матовая MR


 Polished PR
 Полирование PR


 Thickness
 Толщина 10 mm


 Rectification
 Ректификат





G231 Iset Elegant 1200x600



G231 Iset Elegant 600x600



G231 Iset Elegant 300x600



ISET / ИСЕТЬ

ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
 ПОД КАМЕНЬ  GRANITEA



Polished PR
Полирование PR

G385 Karatash Black 600x600



1200x600 mm

600x600 mm

300x600 mm

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ / APPLICATION




KARATASH / КАРАТАШ

ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
ПОД КАМЕНЬ





Matt MR
Матовая MR
G385 Karatash black



Matt MR
Матовая MR
G388 Karatash green-black

Matt MR
Матовая MR


Polished PR
Полирование PR

Thickness
Толщина 10 mm


Rectification
Ректификат




G385 Karatash Black 1200x600 8




G385 Karatash Black 600x600 8



G385 Karatash Black 300x600 8



G388 Karatash Green-Black 1200x600 10




G388 Karatash Green-Black 600x600 10



G388 Karatash Green-Black 300x600 10



G389 Karatash Blue-Black 1200x600 6



G389 Karatash Blue-Black 600x600 6



G389 Karatash Blue-Black 300x600 6

1200x600 mm

600x600 mm

300x600 mm

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ / APPLICATION



KARATASH / КАРАТАШ

ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
ПОД КАМЕНЬ





Matt MR
Матовая MR

G245 Kirety Black 600x600



1200x600 mm

600x600 mm

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ / APPLICATION



KIRETY / КИРЕТЫ

ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
ПОД КАМЕНЬ





Matt MR
Матовая MR
G245 Kirety Black




Polished PR
Полирование PR
G246 Kirety Green

Matt MR
Матовая MR


Polished PR
Полирование PR

Thickness
Толщина 10 mm

Rectification
Ректификат



G243 Kirety Grey 1200x600



G243 Kirety Grey 600x600



G244 Kirety Brown 1200x600



G244 Kirety Brown 600x600



G245 Kirety Black 1200x600



G245 Kirety Black 600x600



G246 Kirety Green 1200x600



G246 Kirety Green 600x600

1200x600 mm

600x600 mm

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ / APPLICATION



KIRETY / КИРЕТЫ

ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
ПОД КАМЕНЬ





KOIVA / КОЙВА

ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
ПОД КАМЕНЬ




ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ / APPLICATION




1200x600 mm

600x600 mm

300x600 mm



Matt MR
Матовая MR
G253 Koiva Grey




Polished PR
Полирование PR
G253 Koiva Grey

Matt MR
Матовая MR


Polished PR
Полирование PR

Thickness
Толщина 10 mm

Rectification
Ректификат




G253 Koiva Grey 1200x600



G253 Koiva Grey 600x600



G253 Koiva Grey 300x600



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ / APPLICATION



KOIVA / КОЙВА

ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
ПОД КАМЕНЬ





Matt MR
Матовая MR

G263 Kondjak Grey 1200x600

1200x600 mm

600x600 mm

300x600 mm

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ / APPLICATION



KONDJAK / КОНЖАК

ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
ПОД КАМЕНЬ



Matt MR
Матовая MR

Polished PR
Полирование PR

Thickness
Толщина 10 mm

Rectification
Ректификат



Matt MR
Матовая MR
G261 Kondjak Elegant 600x600



Matt MR
Матовая MR
G263 Kondjak Grey 1200x600




G261 Kondjak Elegant 1200x600



G261 Kondjak Elegant 600x600



G261 Kondjak Elegant 300x600




G263 Kondjak Grey 1200x600



G263 Kondjak Grey 600x600



G263 Kondjak Grey 300x600



G265 Kondjak Black 1200x600



G265 Kondjak Black 600x600



G265 Kondjak Black 300x600



1200x600 mm

600x600 mm

300x600 mm

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ / APPLICATION



KONDJAK / КОНЖАК

ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
ПОД КАМЕНЬ





Matt MR
Матовая MR

G270 Kukazar White 600x600



KUKAZAR / КУКАЗАР

ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
ПОД КАМЕНЬ



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ / APPLICATION



1200x600 mm

600x600 mm

Polished PR
Полирование PR
G270 Kukazar White



Matt MR
Матовая MR

Polished PR
Полирование PR

Thickness
Толщина 10 mm

Rectification
Ректификат

Polished PR
Полирование PR
G272 Kukazar Beige



G270 Kukazar White 1200x600

12



G270 Kukazar White 600x600

12



G272 Kukazar Beige 1200x600

13



G272 Kukazar Beige 600x600

13

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ / APPLICATION



1200x600 mm

600x600 mm

KUKAZAR / КУКАЗАР

ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
ПОД КАМЕНЬ





Matt MR
Матовая MR

G283 Payer Grey 600x600



PAYER / ПАЙЕР

ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
ПОД КАМЕНЬ



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ / APPLICATION

1200x600 mm

600x600 mm

300x600 mm





Matt MR
Матовая MR

G282 Payer Beige 600x600



Matt MR
Матовая MR

G285 Payer Black



Matt MR
Матовая MR




Polished PR
Полирование PR



Thickness
Толщина 10 mm



Rectification
Ректификат




G281 Payer Elegant 1200x600

12




G281 Payer Elegant 600x600

12




G282 Payer Beige 1200x600

13




G282 Payer Beige 600x600

13




G283 Payer Grey 1200x600

13




G283 Payer Grey 600x600

13




G285 Payer Black 1200x600

6



G285 Payer Black 600x600

6



G285 Payer Black 300x600

6

1200x600 mm

600x600 mm

300x600 mm

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ / APPLICATION



ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
ПОД КАМЕНЬ



PAYER / ПАЙЕР



Matt MR
Матовая MR

G292 Shikhan Beige 600x600



SHIKHAN / ШИХАН

ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
ПОД КАМЕНЬ



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ / APPLICATION



1200x600 mm

600x600 mm

Matt MR
Матовая MR

G292 Shikhan Beige

Matt MR
Матовая MR

Lappato LR
Лаппатированная LR

Thickness
Толщина 10 mm

Rectification
Ректификат



Lappato LR
Лаппатированная LR

G292 Shikhan Beige



G292 Shikhan Beige 1200x600



G292 Shikhan Beige 600x600



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ / APPLICATION



1200x600 mm

600x600 mm

SHIKHAN / ШИХАН

ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
ПОД КАМЕНЬ





1200x600 mm

600x600 mm

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ / APPLICATION




SHUNUT / ШУНУТ


ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
ПОД КАМЕНЬ






 Matt MR
 Матовая MR
G302 Shunut Beige 600x600




 Matt MR
 Матовая MR
G304 Shunut Brown


 Matt MR
 Матовая MR


 Polished PR
 Полирование PR


 Thickness
 Толщина 10 mm


 Rectification
 Ректификат



G302 Shunut Beige 1200x600



G302 Shunut Beige 600x600



G304 Shunut Brown 1200x600



G304 Shunut Brown 600x600



1200x600 mm

600x600 mm

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ / APPLICATION



SHUNUT / ШУНУТ

ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
ПОД КАМЕНЬ





Matt MR
Матовая MR

G311 Sinara Elegant 1200x600



SINARA / СИНАРА

ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
ПОД КАМЕНЬ



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ / APPLICATION



1200x600 mm

600x600 mm

300x600 mm

Polished PR
Полирование PR


G311 Sinara Elegant

Matt MR
Матовая MR

Polished PR
Полирование PR


Thickness
Толщина 10 mm

Rectification
Ректификат




Matt MR
Матовая MR


G314 Sinara Brown 600x600




G311 Sinara Elegant 1200x600




G311 Sinara Elegant 600x600




G311 Sinara Elegant 300x600




G312 Sinara Beige 1200x600



G312 Sinara Beige 600x600



G312 Sinara Beige 300x600



G314 Sinara Brown 1200x600



G314 Sinara Brown 600x600



G314 Sinara Brown 300x600



SINARA / СИНАРА

ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
ПОД КАМЕНЬ



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ / APPLICATION



1200x600 mm

600x600 mm

300x600 mm



Matt MR
Матовая MR

G315 Sinara Black 600x600



Matt MR
Матовая MR




Polished PR
Полирование PR




Thickness
Толщина 10 mm




Rectification
Ректификат



G315 Sinara Black 1200x600



G315 Sinara Black 600x600



G315 Sinara Black 300x600



G316 Sinara Green 1200x600




G316 Sinara Green 600x600



G316 Sinara Green 300x600



G317 Sinara Bronze 1200x600



G317 Sinara Bronze 600x600




G317 Sinara Bronze 300x600



Matt MR
Матовая MR

G312 Sinara Beige 300x600



1200x600 mm

600x600 mm

300x600 mm

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ / APPLICATION



SINARA / СИНАРА

ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
ПОД КАМЕНЬ



Matt MR
Матовая MR
G322 Sugomak Beige 1200x600

Matt MR
Матовая MR
G322 Sugomak Brown

1200x600 mm

600x600 mm

300x600 mm

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ / APPLICATION



SUGOMAK / СУГОМАК

ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
ПОД КАМЕНЬ



Matt MR
Матовая MR
G322 Sugomak Beige

Matt MR
Матовая MR


Polished PR
Полирование PR

Thickness
Толщина 10 mm

Rectification
Ректификат




G322 Sugomak Beige 1200x600



G322 Sugomak Beige 600x600




G322 Sugomak Beige 300x600



Matt MR
Матовая MR
G324 Sugomak Brown




G324 Sugomak Brown 1200x600




G324 Sugomak Brown 600x600



G324 Sugomak Brown 300x600



G327 Sugomak Bronze 1200x600



G327 Sugomak Bronze 600x600



G327 Sugomak Bronze 300x600



1200x600 mm

600x600 mm

300x600 mm

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ / APPLICATION



SUGOMAK / СУГОМАК

ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
ПОД КАМЕНЬ





Matt MR
Матовая MR

G332 Sungul Beige 600x600

1200x600 mm

600x600 mm

300x600 mm

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ / APPLICATION



SUNGUL / СУНГУЛЬ

ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
ПОД КАМЕНЬ




Matt MR
Матовая MR
G330 Sungul White

Matt MR
Матовая MR


Thickness
Толщина 10 mm

Rectification
Ректификат


Matt MR
Матовая MR
G332 Sungul Beige



G330 Sungul White 1200x600



G330 Sungul White 600x600



G330 Sungul White 300x600



G332 Sungul Beige 1200x600



G332 Sungul Beige 600x600



G332 Sungul Beige 300x600



1200x600 mm

600x600 mm

300x600 mm

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ / APPLICATION



SUNGUL / СУНГУЛЬ

ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
ПОД КАМЕНЬ





Matt MR
Матовая MR

G343 Taganay Grey 1200x600



TAGANAY / ТАГАНАЙ

ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
ПОД КАМЕНЬ




ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ / APPLICATION




1200x600 mm

600x600 mm


300x600 mm




G340 Taganay White 1200x600




G340 Taganay White 600x600




G340 Taganay White 300x600




G341 Taganay Elegant 1200x600




G341 Taganay Elegant 600x600



G341 Taganay Elegant 300x600




G343 Taganay Grey 1200x600



G343 Taganay Grey 600x600



G343 Taganay Grey 300x600



G345 Taganay Black 1200x600



G345 Taganay Black 600x600



G345 Taganay Black 300x600





Matt MR
Матовая MR

G353 Turgoyak Grey 600x600

1200x600 mm

600x600 mm

300x600 mm

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ / APPLICATION




TURGOYAK / ТУРГОЯК

ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
ПОД КАМЕНЬ





Matt MR
Матовая MR
G351 Turgoyak Elegant 600x600



Matt MR
Матовая MR
G351 Turgoyak Elegant

Matt MR
Матовая MR

Lappato LR
Лаппатированная LR

Thickness
Толщина 10 mm

Rectification
Ректификат



G351 Turgoyak Elegant 1200x600



G351 Turgoyak Elegant 600x600



G351 Turgoyak Elegant 300x600



G353 Turgoyak Grey 1200x600



G353 Turgoyak Grey 600x600



G353 Turgoyak Grey 300x600



1200x600 mm

600x600 mm

300x600 mm

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ / APPLICATION



TURGOYAK / ТУРГОЯК

ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
ПОД КАМЕНЬ





Matt MR
Матовая MR

G363 Uvildy Grey 600x600

1200x600 mm

600x600 mm

300x600 mm

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ / APPLICATION



UVILDY / УВИЛЬДЫ

ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
ПОД КАМЕНЬ



Matt MR
Матовая MR
G362 Uvildy Beige

Matt MR
Матовая MR

Polished PR
Полирование PR

Thickness
Толщина 10 mm

Rectification
Ректификат




Matt MR
Матовая MR
G363 Uvildy Grey



G362 Uvildy Beige 1200x600



G362 Uvildy Beige 600x600



G362 Uvildy Beige 300x600



G363 Uvildy Grey 1200x600



G363 Uvildy Grey 600x600



G363 Uvildy Grey 300x600



1200x600 mm

600x600 mm

300x600 mm

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ / APPLICATION



UVILDY / УВИЛЬДЫ
ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
ПОД КАМЕНЬ





Matt MR
Матовая MR

G371 Yurma Elegant 600x600

1200x600 mm

600x600 mm

300x600 mm

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ / APPLICATION



YURMA / ЮРМА

ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
ПОД КАМЕНЬ



Polished PR
Полирование PR
G371 Yurma Elegant

Matt MR
Матовая MR


Polished PR
Полирование PR

Lappato LR
Лаппатированная LR


Thickness
Толщина 10 mm

Rectification
Ректификат


Lappato LR
Лаппатированная LR
G371 Yurma Elegant



G371 Yurma Elegant 1200x600



G371 Yurma Elegant 600x600



G371 Yurma Elegant 300x600



1200x600 mm

600x600 mm

300x600 mm

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ / APPLICATION



YURMA / ЮРМА

ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
ПОД КАМЕНЬ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / TECHNICAL DATA (SPECIFICATIONS)			
Испытания в соответствии с нормами ГОСТ 27180-2001, EN ISO 10545			
КЕРАМОГРАНИТ «ГРАНИТЕЯ», «УРАЛЬСКАЯ ПАЛИТРА» матовый, полированный, лаппатированный глазурованный			
ПОКАЗАТЕЛИ	Требования норм ГОСТ 57141-2016	Требования норм ООО «ЗКС» ТУ 5752-001-56380351-2007	Средние параметры ООО «ЗКС» коллекции «Гранитея»
Формат	600x600x10 ректификат	600x600x10 ректификат	600x600x10 ректификат
Длина и ширина, мм	не более ±1,5	±0,8 мм	±0,25
Толщина, мм	не более ±0,5	±0,5	±0,2
Криволинейность грани, мм	не более ±1,5	±0,5	±0,2
Косоугольность, мм	не более ±1,5	±0,8	±0,2
Кривизна лицевой поверхности, мм	неполированная	не регламентируется	-0,8+1,4
	полированная		-0,8+0,5
Водопоглощение, %	не более 0,5	0,2	0,07
Разрушающее усилие, Н	не регламентируется	не менее 1500	4000
Предел прочности на изгибе, МПа	неполированная	не менее 35	не менее 45
	полированная		не менее 40
Твердость по Моосу	5	не менее 5	6
Морозостойкость, число циклов	не менее 150	не менее 200	200, без повреждений
Степень износостойкости	не менее 3	не менее 3	4
Коэффициент теплового расширения в интервале (20-400)°С, α	не регламентируется	(70-80)×10 ⁻⁷	84×10 ⁻⁷
Кислотостойкость, %	не регламентируется	не менее 98 по ГОСТ 473.1-81	98,1
Устойчивость к загрязнениям (класс пачкаемости 1-5)	неполированная	не регламентируется	не менее 4
	полированная		не регламентируется
Противоскольжение	неполированная	по запросу потребителя	R11
	полированная		по запросу потребителя

ОБОЗНАЧЕНИЯ / DESIGNATIONS			
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ / APPLICATION			
Рестораны, отели Restaurants, hotels	Аэропорты, вокзалы Airports, stations	Детские сады, учебные заведения Kindergartens, schools	Административные здания Administrative building
Подъезды домов, входные группы Entrances of houses, input groups	Интерьерная плитка квартиры, частные дома Interior tile apartments, private houses	Места с большой проходимостью людей Places with large man cross	Торговые и офисные помещения Shopping and office premises
Вентилируемые фасады Ventilated facades	Напольная Outdoor		
ТИПЫ ПОВЕРХНОСТЕЙ / TYPES OF SURFACES			
Relief Рельеф	Steps Ступени	Antislip Антискользящая	Rectification Ректификат
Matt MR Матовая MR	Lappato LR Лаппатированная LR	Polished PR Полирование PR	

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ / PACKING LIST										
		600x600x10			1200x600x10			600x300x10		
Коробка	Количество плитки в коробке, кв.м	1,44			2,16			1,08		
	Количество плитки в коробке, шт	4			3			6		
	Средний вес коробки / брутто, кг	32,76			52,48			23,95		
Палета	Количество плитки на палете, кв.м	46,08			45,36			51,84		
	Количество коробок на палете, шт	32			21			48		
	Расчетный вес палеты / брутто, кг	1048,32			1102,08			1149,6		
Транспорт	Транспорт	авто 20 т	ж/д 68 т	конт 20 ft	авто 20 т	ж/д 68 т	конт 20 ft	авто 20 т	ж/д 68 т	конт 20 ft
	Норма загрузки, палет	19	64	21	17	58	19	17	58	19
	Расчетный вес в трансп, кг	19760	66560	21840	19550	66700	21850	19890	67860	22230
	Количество плитки в транспорте, кв.м	875,52	2949,12	967,68	771,12	2630,88	861,84	881,28	3006,72	984,96

СЕРТИФИКАТЫ / CERTIFICATES
Протокол радиационного качества глазурованный
Сертификат соответствия ISO9001-2015
Сертификат сопротивления скольжению, коэффициент R11 Коэффициент противоскольжения R11 - керамогранит ГРАНИТЕЯ™ матовый.
Сертификат для полов и вентилируемых фасадов керамогранит глазурованный
Протоколы испытаний на скользкость
Сертификат пожарной безопасности
Экспертное заключение о состоянии измерений в лаборатории
Экспертное заключение о возможности применения фасадных систем
Протокол испытаний скользкости
Техническое свидетельство о пригодности для применения в строительстве
Протокол испытаний на кислотостойкость
* Подробнее ознакомиться со всей документацией вы можете на сайте www.uralgres.com



ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
ПОД КАМЕНЬ

WWW.GRANITEA.RU