LYRA

25x75

satinato rettificato

charta
lime
mentha dark
sahara dark

camila

charta
lime
mentha dark
sahara dark

idra

charta

LYRA

Charta Satinato Rett. 25x75
Charta Satinato Camila Rett. 25x75
Charta Satinato Idra Rett. 25x75
Listello C Charta Satinato 1,3x25

Pavimento/Floor tile: Serie Lignum Moabi Grigio 16x96,2_LA FABBRICA

LYRA

Charta Satinato Rett. 25x75
Charta Satinato Camila Rett. 25x75
Charta Satinato Idra Rett. 25x75

Pavimento/Floor tile: Serie Lignum Moabi Grigio 16x96,2 LA FABBRICA

LYRA

Charta Satinato Camila Rett. 25x75

<
Charta Satinato Rett. 25x75
Charta Satinato Camila Rett. 25x75
Charta Satinato Idra Rett. 25x75
Listello C Charta Satinato 1,3x25

Pavimento/Floor tile: Serie Lignum Moabi Grigio 16x96,2 LA FABBRICA

LYRA

Charta Satinato Rett. 25x75
Charta Satinato Camila Rett. 25x75
Charta Satinato Idra Rett. 25x75
Mentha Dark Satinato Rett. 25x75
Tetris Rett. 25x75

Pavimento/Floor tile: Vision Pèridot Rett. 60x120

LYRA

Lime Satinato Rett. 25x75
Tetris Rett. 25x75
Coprifilo Acciaio Inox Lucido 1,2x125

Pavimento/Floor tile: Serie Pietra Lavica 60x60 LA FABBRICA

LYRA
Tetris Rett. 25x75

LYRA

Lime Satinato Rett. 25x75
Tetris Rett. 25x75
Coprifilo Acciaio Inox Lucido 1,2x125

Pavimento/Floor tile: Serie Pietra Lavica 60x60 LA FABBRICA

LYRA

Mentha Dark Satinato Rett. 25x75
Mentha Dark Satinato Camila Rett. 25x75
Charta Satinato Rett. 25x75
Aquos A Mentha Dark Satinato Rett. 25x75
Aquos B Mentha Dark Satinato Rett. 25x75
Mosaico Visia Mentha Lucido Rett. 25x25

Pavimento/Floor TIle: Serie 5Th Avenue Lapp. Rett. 80x80 LA FABBRICA

LYRA

Mentha Dark Satinato Rett. 25x75
Mentha Dark Satinato Camila Rett. 25x75
Charta Satinato Rett. 25x75
Aquos A Mentha Dark Satinato Rett. 25x75
Aquos B Mentha Dark Satinato Rett. 25x75
Mosaico Visia Mentha Lucido Rett. 25x25

Pavimento/Floor TIle: Serie 5Th Avenue Lapp. Rett. 80x80 LA FABBRICA

LYRA

Sahara Dark Satinato Rett. 25x75
Sahara Dark Satinato Camila Rett. 25x75
Rose Sahara Dark Satinato Rett. 25x75
Listello C Sahara Dark Satinato 1,3x25
Ang. Listello C Sahara Dark Satinato 1,3x1,3

Pavimento/Floor tile: Sabbia Naturale Rett. 32,1x32,1

LYRA

Sahara Dark Satinato Rett. 25x75
Rose Sahara Dark Satinato Rett. 25x75

<
Camilla Sahara Dark Satinato Rett. 25x75
Mosaico Sahara Dark Satinato 25x25

LYRA

Sahara Dark Satinato Rett. 25x75
Rose Sahara Dark Satinato Rett. 25x75

Pavimento/Floor tile: Sabbia Naturale Rett. 32,1x32,1

LYRA
charta **satinato** 25x75 . 10”x29 1/2” rett.

BICOTTURA IN PASTA BIANCA
WHITE BODY DOUBLE - FIRED TILES . BICUISSON EN PATE BLANCHE . ZWEIBRAND AUS WEISSER MASSE . BICOCCIÓN EN PASTA BIANCA . ΔΙΠΥΡΑ ΜΕ ΛΕΥΚΗ ΠΑΣΤΑ . ΠΛΙΤΚΑ ΔΒΥΚΡΑΤΗΟΥ ΟΒΖΙΓΑ ИЗ БЕЛОЙ ГЛИНЫ

Spessore
thickness. épaisseur
stärke. espesor
πάχος. толщина
10 mm

Rivestimento
Wall tile . Revêtement . Wandfliese
Revestimiento . Επένδυση . Плитка для стен

Pavimento
Floor tile . Sol . Bodenfliese
Pavimento . Πάτωμα . Пол

070001
Charta Satinato
25x75 . 10”x29 1/2” Rett. ⌂
B170

070003
Charta Satinato Camila
25x75 . 10”x29 1/2” Rett. ⌂
B170

070002
Charta Satinato Idra
25x75 . 10”x29 1/2” Rett. ⌂
B170

*** Attenzione:** per la posa di IDRA-CAMILA si consiglia dirispettare una fuga di 2mm per garantire la continuità delle linee della struttura della piastrella.

*** Warning:** *When laying IDRA-CAMILA, we recommend a 2mm joint between the tiles in order to ensure a seamless visual finish.*

*** Attention:** *Pour la pose de IDRA-CAMILA on conseille de respecter un joint de 2mm pour garantir la continuité des lignes de la structure du carreau.*

*** Warnung:** *Zum Verlegen von IDRA-CAMILA wird empfohlen, eine Fuge von 2 mm einzuhalten, um die Fortsetzung der Fliesenstrukturlinien zu garantieren.*

*** Atencion :** *Se tenga en cuenta que para la colocación de IDRA-CAMILA se recomienda una junta de 2 mm para asegurar la continuidadde las líneas de la estructura de la baldosa.*

*** Προειδοποίηση:** *για την τοποθέτηση της IDRA-CAMILA συνιστάται να τηρείτε έναν αρμό 2mm για να εξασφαλίσετε τη συνέχιση των γραμμών της δομής του πλακιδίου.*

*** Внимание:** *при укладке плитки IDRA-CAMILA рекомендуем шовширино 2 mm для обеспечения непрерывности структурных контуров поверхности.*

PAVIMENTO COORDINATO
MATCHABLE FLOOR CERAMIC TILE
SOL ASSORTI . KOORDINIERTER BODENBELAG
PAVIMENTO COORDINADO ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟ ΠΑΤΩΜΑ
СОЧЕТАЮЩАЯСЯ НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN TILES . GRES CERAME .
GRES PORCELÁNICO. FEINSTEINZEUG .
ΓΚΡΕ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ . КЕРАМОГРАНИТ.

Spessore
thickness. épaisseur
stärke. espesor
πάχος. толщина
8,5 mm

AXEL91R1
Bianco Naturale Rett.
32,1x32,1 (12 1/2”x12 1/2”) Nat. Rett. ☐ Rett. ☐
B60

LYRA
lime **satinato** 25x75 . 10”x29 1/2” rett.

BICOTTURA IN PASTA BIANCA
WHITE BODY DOUBLE - FIRED TILES . BICUISSON EN PATE BLANCHE . ZWEIBRAND AUS WEISSER MASSE . BICOCCIÓN EN PASTA BIANCA . ΔΙΠΥΡΑ ΜΕ ΛΕΥΚΗ ΠΑΣΤΑ . ΠΛΙΤΚΑ ΔΒΥΚΡΑΤΗΟΥ ΟΒΖΙΓΑ ИЗ БЕЛОЙ ГЛИНЫ

Spessore
thickness. épaisseur
stärke. espesor
πάχος. толщина
10 mm

Rivestimento
Wall tile . Revêtement . Wandfliese
Revestimiento . Επένδυση . Плитка для стен

Pavimento
Floor tile . Sol . Bodenfliese
Pavimento . Πάτωμα . Пол

070006
Lime Satinato
25x75 . 10”x29 1/2” Rett. ⌂
B170

070007
Lime Satinato Camila
25x75 . 10”x29 1/2” Rett. ⌂
B170

*** Attenzione:** per la posa di CAMILA si consiglia dirispettare una fuga di 2mm per garantire la continuità delle linee della struttura della piastrella.

*** Warning:** *When laying CAMILA, we recommend a 2mm joint between the tiles in order to ensure a seamless visual finish.*

*** Attention:** *Pour la pose de CAMILA on conseille de respecter un joint de 2mm pour garantir la continuité des lignes de la structure du carreau.*

*** Warnung:** *Zum Verlegen von CAMILA wird empfohlen, eine Fuge von 2 mm einzuhalten, um die Fortsetzung der Fliesenstrukturlinien zu garantieren.*

*** Atencion :** *Se tenga en cuenta que para la colocación de CAMILA se recomienda una junta de 2 mm para asegurar la continuidadde las líneas de la estructura de la baldosa.*

*** Προειδοποίηση:** *για την τοποθέτηση της CAMILA συνιστάται να τηρείτε έναν αρμό 2mm για να εξασφαλίσετε τη συνέχιση των γραμμών της δομής του πλακιδίου.*

*** Внимание:** *при укладке плитки CAMILA рекомендуем шовширино 2 mm для обеспечения непрерывности структурных контуров поверхности.*

PAVIMENTO COORDINATO
MATCHABLE FLOOR CERAMIC TILE
SOL ASSORTI . KOORDINIERTER BODENBELAG
PAVIMENTO COORDINADO ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟ ΠΑΤΩΜΑ
СОЧЕТАЮЩАЯСЯ НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN TILES . GRES CERAME .
GRES PORCELÁNICO. FEINSTEINZEUG .
ΓΚΡΕ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ . КЕРАМОГРАНИТ.

Spessore
thickness. épaisseur
stärke. espesor
πάχος. толщина
8,5 mm

070030
Lime Naturale Rett.
32,1x32,1 (12 1/2”x12 1/2”) Nat. Rett. ☐
B60

decori Decors . Décors . Dekore . Decoraciones . Ντεκόρ . Декоры

070021
Aquos A Charta Satinato
25x75 . 10”x29 1/2” Rett. ⌂
V280

070022
Aquos B Charta Satinato
25x75 . 10”x29 1/2” Rett. ⌂
V280

070023
Rose Metal Charta Satinato
25x75 . 10”x29 1/2” Rett. ⌂ set 2 pz.
R144

070041
Tetris
25x75 . 10”x29 1/2” Rett. ⌂ set 2 pz.
R130

PEZZI SPECIALI
TRIMS . PIECES SPECIALES . FORMSTÜCKE . PIEZAS ESPECIALES .
ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ . СПЕЦИАЛРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

070045
Listello Satinato C Charta
1,3x25.
V200

070046
Ang. chiusura
Listello Satinato C Charta
1,3x1,3.
V252

EDENC1R1
Coprifilo Acciaio Inox Lucido
1,2x125. 1/2”x49”
V330

070024
Mosaico Charta Satinato
25x25 . 10”x10” Rett. ⌂ (2,34x2,34) su rete
B350

⌂ Rettificato. Rectified. Rectifié. Kalibriert. Rectificado. Κοπή ακριβείας . Ректифицированный. | ☐ Naturale e rettificato . Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert . Natural y rectificado. Φυσικό με κοπή ακριβείας. Натуральный и ректифицированный.

decori Decors . Décors . Dekore . Decoraciones . Ντεκόρ . Декоры

070026
Aquos A Lime Satinato
25x75 . 10”x29 1/2” Rett. ⌂
V280

070027
Aquos B Lime Satinato
25x75 . 10”x29 1/2” Rett. ⌂
V280

070028
Rose Metal Lime Satinato
25x75 . 10”x29 1/2” Rett. ⌂ set 2 pz.
R144

070041
Tetris
25x75 . 10”x29 1/2” Rett. ⌂ set 2 pz.
R130

PEZZI SPECIALI
TRIMS . PIECES SPECIALES . FORMSTÜCKE . PIEZAS ESPECIALES .
ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ . СПЕЦИАЛРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

070049
Listello Satinato C Lime
1,3x25.
V200

070050
Ang. chiusura
Listello Satinato C Lime
1,3x1,3.
V252

EDENC1R1
Coprifilo Acciaio Inox Lucido
1,2x125. 1/2”x49”
V330

070029
Mosaico Lime Satinato
25x25 . 10”x10” Rett. ⌂ (2,34x2,34) su rete
B350

⌂ Rettificato. Rectified. Rectifié. Kalibriert. Rectificado. Κοπή ακριβείας . Ректифицированный. | ☐ Naturale e rettificato . Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert . Natural y rectificado. Φυσικό με κοπή ακριβείας. Натуральный и ректифицированный.

LYRA

menthadarksatinato 25x75 . 10”x29 1/2” rett.

BICOTTURA IN PASTA BIANCA
WHITE BODY DOUBLE - FIRED TILES . BICUISSON EN PATE BLANCHE . ZWEIBRAND AUS WEISSER MASSE . BICOCCIÓN EN PASTA BIANCA . ΔΙΠΥΡΑ ΜΕ ΛΕΥΚΗ ΠΑΣΤΑ . ΠΛΙΤΚΑ ДВУКРАТНОГО ОБЖИГА ИЗ БЕЛОЙ ГЛИНЫ

Spessore
thickness. épaisseur
stärke. espesor
πάχος. толщина
10 mm

Rivestimento
Wall tile . Revêtement . Wandfliese
Revestimiento . Επένδυση . Плитка для стен

Pavimento
Floor tile . Sol . Bodenfliese
Pavimento . Πάτωμα . Пол

070010
Mentha Dark Satinato
25x75 . 10”x29 1/2” Rett. ⌂
B170

070011
Mentha Dark Satinato Camila
25x75 . 10”x29 1/2” Rett. ⌂
B170

*** Attenzione:** per la posa di CAMILA si consiglia dirispettare una fuga di 2mm per garantire la continuità delle linee della struttura della piastrella.

*** Warning:** *When laying CAMILA, we recommend a 2mm joint between the tiles in order to ensure a seamless visual finish.*

*** Attention:** *Pour la pose de CAMILA on conseille de respecter un joint de 2mm pour garantir la continuité des lignes de la structure du carreau.*

*** Warnung:** *Zum Verlegen von CAMILA wird empfohlen, eine Fuge von 2 mm einzuhalten, um die Fortsetzung der Fliesenstrukturlinien zu garantieren.*

*** Atencion :** *Se tenga en cuenta que para la colocación de CAMILA se recomienda una junta de 2 mm para asegurar la continuidadde las líneas de la estructura de la baldosa.*

*** Προειδοποίηση:** *για την τοποθέτηση της CAMILA συνιστάται να τηρείτε έναν αρμό 2mm για να εξασφαλίσετε τη συνέχιση των γραμμών της δομής του πλακιδίου.*

*** Внимание:** *при укладке плитки CAMILA рекомендуем шовширино 2 mm для обеспечения непрерывности структурных контуров поверхности.*

PAVIMENTO COORDINATO
MATCHABLE FLOOR CERAMIC TILE
SOL ASSORTI . KOORDINIERTER BODENBELAG
PAVIMENTO COORDINADO ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟ ΠΑΤΩΜΑ
СОЧЕТАЮЩАЯСЯ НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN TILES . GRES CERAME .
GRES PORCELÁNICO. FEINSTEINZEUG .
ΓΚΡΕ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ . КЕРАМОГРАНИТ.

Spessore
thickness. épaisseur
stärke. espesor
πάχος. толщина
8,5 mm

070035
Mentha Intermediate Naturale Rett.
32,1x32,1 (12 1/2”x12 1/2”) Nat. Rett. ☐
B80

LYRA

saharadarksatinato 25x75 . 10”x29 1/2” rett.

BICOTTURA IN PASTA BIANCA
WHITE BODY DOUBLE - FIRED TILES . BICUISSON EN PATE BLANCHE . ZWEIBRAND AUS WEISSER MASSE . BICOCCIÓN EN PASTA BIANCA . ΔΙΠΥΡΑ ΜΕ ΛΕΥΚΗ ΠΑΣΤΑ . ΠΛΙΤΚΑ ДВУКРАТНОГО ОБЖИГА ИЗ БЕЛОЙ ГЛИНЫ

Spessore
thickness. épaisseur
stärke. espesor
πάχος. толщина
10 mm

Rivestimento
Wall tile . Revêtement . Wandfliese
Revestimiento . Επένδυση . Плитка для стен

Pavimento
Floor tile . Sol . Bodenfliese
Pavimento . Πάτωμα . Пол

070014
Sahara Dark Satinato
25x75 . 10”x29 1/2” Rett. ⌂
B170

070015
Sahara Dark Satinato Camila
25x75 . 10”x29 1/2” Rett. ⌂
B170

*** Attenzione:** per la posa di CAMILA si consiglia dirispettare una fuga di 2mm per garantire la continuità delle linee della struttura della piastrella.

*** Warning:** *When laying CAMILA, we recommend a 2mm joint between the tiles in order to ensure a seamless visual finish.*

*** Attention:** *Pour la pose de CAMILA on conseille de respecter un joint de 2mm pour garantir la continuité des lignes de la structure du carreau.*

*** Warnung:** *Zum Verlegen von CAMILA wird empfohlen, eine Fuge von 2 mm einzuhalten, um die Fortsetzung der Fliesenstrukturlinien zu garantieren.*

*** Atencion :** *Se tenga en cuenta que para la colocación de CAMILA se recomienda una junta de 2 mm para asegurar la continuidadde las líneas de la estructura de la baldosa.*

*** Προειδοποίηση:** *για την τοποθέτηση της CAMILA συνιστάται να τηρείτε έναν αρμό 2mm για να εξασφαλίσετε τη συνέχιση των γραμμών της δομής του πλακιδίου.*

*** Внимание:** *при укладке плитки CAMILA рекомендуем шовширино 2 mm для обеспечения непрерывности структурных контуров поверхности.*

PAVIMENTO COORDINATO
MATCHABLE FLOOR CERAMIC TILE
SOL ASSORTI . KOORDINIERTER BODENBELAG
PAVIMENTO COORDINADO ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟ ΠΑΤΩΜΑ
СОЧЕТАЮЩАЯСЯ НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN TILES . GRES CERAME .
GRES PORCELÁNICO. FEINSTEINZEUG .
ΓΚΡΕ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ . КЕРАМОГРАНИТ.

Spessore
thickness. épaisseur
stärke. espesor
πάχος. толщина
8,5 mm

AXEL93R1
Sabbia Naturale Rett.
32,1x32,1 (12 1/2”x12 1/2”) Nat. Rett. ☐
B80

decori Decors . Décors . Dekore . Decoraciones . Ντεκόρ . Декоры

070031
Aquos A Mentha Dark Satinato
25x75 . 10”x29 1/2” Rett. ⌂
V280

070032
Aquos B Mentha Dark Satinato
25x75 . 10”x29 1/2” Rett. ⌂
V280

070033
Rose Metal Mentha Dark Satinato
25x75 . 10”x29 1/2” Rett. ⌂ set 2 pz.
R144

070041
Tetris
25x75 . 10”x29 1/2” Rett. ⌂ set 2 pz.
R130

PEZZI SPECIALI
TRIMS . PIECES SPECIALES . FORMSTÜCKE . PIEZAS ESPECIALES .
ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ . СПЕЦИАЛРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

070053
Listello Satinato C Mentha Dark
1,3x25.
V200

070054
Ang. chiusura
Listello Satinato C Mentha Dark
1,3x1,3.
V252

EDENC1R1
Coprifilo Acciaio Inox Lucido
1,2x125. 1/2”x49”
V330



070034
Mosaico Mentha Dark Satinato
25x25 . 10”x10” Rett. ⌂ (2,34x2,34) su rete
B350

⌂ Rettificato. Rectified. Rectifié. Kalibriert. Rectificado. Κοπή ακριβείας . Ректифицированный. | ☐ Naturale e rettificato . Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert . Natural y rectificado. Φυσικό με κοπή ακριβείας. Натуральный и ректифицированный.

decori Decors . Décors . Dekore . Decoraciones . Ντεκόρ . Декоры

070036
Aquos A Sahara Dark Satinato
25x75 . 10”x29 1/2” Rett. ⌂
V280

070037
Aquos B Sahara Dark Satinato
25x75 . 10”x29 1/2” Rett. ⌂
V280

070038
Rose Metal Sahara Dark Satinato
25x75 . 10”x29 1/2” Rett. ⌂ set 2 pz.
R144

070041
Tetris
25x75 . 10”x29 1/2” Rett. ⌂ set 2 pz.
R130

PEZZI SPECIALI
TRIMS . PIECES SPECIALES . FORMSTÜCKE . PIEZAS ESPECIALES .
ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ . СПЕЦИАЛРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

070057
Listello Satinato C Sahara Dark
1,3x25.
V200

070058
Ang. chiusura
Listello Satinato C Sahara Dark
1,3x1,3.
V252

EDENC1R1
Coprifilo Acciaio Inox Lucido
1,2x125. 1/2”x49”
V330



070039
Mosaico Sahara Dark Satinato
25x25 . 10”x10” Rett. ⌂ (2,34x2,34) su rete
B350

⌂ Rettificato. Rectified. Rectifié. Kalibriert. Rectificado. Κοπή ακριβείας . Ректифицированный. | ☐ Naturale e rettificato . Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert . Natural y rectificado. Φυσικό με κοπή ακριβείας. Натуральный и ректифицированный.